

☐ Bestelling

☐ Aanvraag

Stand 30.06.2020

Aantal:

Binnenwerkse korpusmaten:

Hoogte: mm

Materiaaldikte: mm


Breedte: mm

Bodem: ☐ met bodem/ hangkast

Diepte: mm


☐ geen bodem/ opzetkast

Verticaal rolluik:




☐ Onder sluitend


Horizontaal rolluik:



☐ Links sluitend



☐ Rechts sluitend



☐ 2-deuren

Kleur

☐ Alu zilverkleurig geëloxeerd, mat, glad, E6/EV1

☐ Alu edelstaalkleurig geëloxeerd, geschuurd, E2/ES

☐ gelakt in RAL/NCS, kleur(nummer):

☐ mat



☐ zijdemat

☐ glans


Afdeklijst

☐ Met afdeklijst

☐ Zonder afdeklijst




Rolluikprofiel




Stand 30.06.2020

Greeplijsten

☐ Greeplijst




☐ Middengreeplijst




Hoogte middengreeplijst
vanaf de eindlijst
(greeplijst)

mm

☐ Slotgreeplijst



☐ Combi-
greeplijst



Slot en Greepboring

Slot:

☐ Met slot

☐ Zonder slot

☐ Frezing slot door klant geleverd:

Slot

(Graag merk en nummer van de fabrikant aangeven)

Positie

(Gelieve tekening mee te sturen!)

Greepboring:

☐ Met 1 greepboring

☐ Met 2 greepboringen


☐ Zonder greepboring

Boorafstand

mm

Geleidingssystemen

Ingefreesd Classic Groove (kunststof)



☐ ~RAL 9011 grafietzwart

☐ ~RAL 7035 lichtgrijs

☐ ~RAL 9010 zuiver wit

Mechaniek:

☐ Zonder, Loopt achter de achterwand

☐ Spiraal Loop 8 mm (max. 1700 mm)


☐ Gewichtsverdeelbeslag achter de
achterwand Back-Lift
(Looprichting verticaal)

☐ Gewichtsverdelers Top-Lift
(Looprichting verticaal)

Stand 30.06.2020

Ingefreed

Flex Groove (kunststof)
middenradius min. 60 mm




- ☐ ~RAL 9010 zuiver wit
- ☐ ~RAL 9005 gitzwart
- ☐ ~RAL 9006 witaluminium

Mechaniek

- ☐ Zonder, Loopt achter de achterwand (Gelieve schets of tekening mee te sturen!)

Opgeschroefd

Alu-XL Inside Edge (aluminium/kunststof)




- ☐ Alu zilverkleurig, mat, glad, E6/EV1
- ☐ Alu edelstaalkleurig, geschuurd, E2/ES
- ☐ Alu, gelakt in RAL: _____

Mechaniek (Looprichting verticaal)

- ☐ Electrisch aangedreven Motorbox
 - ☐ Afstandsbediening 1-Kanal
 - ☐ Afstandsbediening 15-Kanal
 - ☐ Hoogschuifbeveiliging
 - ☐ Relais (min. 2 motoren)
 - ☐ Inbouwschakelaar inbouw
 - ☐ Inbouwschakelaar opbouw
 - ☐ Sleutelschakelaar inbouw
 - ☐ Sleutelschakelaar opbouw

Inliggend

Alu-XL Inside (aluminium/kunststof)



- ☐ Alu zilverkleurig, mat, glad, E6/EV1
- ☐ Alu edelstaalkleurig, geschuurd, E2/ES
- ☐ Alu, gelakt in RAL: _____

- ☐ Roll-Lift
- ☐ Alu-XL Box

Stand 30.06.2020

Stuur (bij speciale wensen) een tekening of schets mee om uw aanvraag of bestelling te verduidelijken. Voor u op maat gemaakt - retourneren niet mogelijk

Tekening:

Klant-Nr.
Contactpersoon
Telefoon
Datum

Firma
Commissie
Fax
Handtekening _____