

☐ Bestellung


☐ Anfrage

Stand 12.4.24

Anzahl:

Glass Box mit Rollladenmatte aus 4 mm ESG

- Lamellenhöhe 40 mm
- Inkl. farblich passendem Griff aus Aluminium
- Inkl. farblich passendem Abdeckprofil aus Aluminium
- Inkl. farblich passender Lisene aus Aluminium
- Rollladenbox mit eingebautem Gewichtsausgleichsbeschlag



Vertikal

Lichte Korpusmaße:

Höhe: mm

Breite: mm

Tiefe: mm


Korpuskonstruktion:

☐ Mit Unterboden /
Hängeschränk

☐ Ohne Unterboden /
Aufsatzschrank

☐ Mit zurückspringendem
Boden

Schränkbreite min. 400 mm – max. 900 mm



Maße X	Seitenstärke t 16 mm	Seitenstärke t 18 mm	Seitenstärke t 19 mm
	☐	☐	☐
Schränkhöhe			
250 - 1600 mm	158 mm	156 mm	155 mm


	vor- gesetzt:	innen- liegend:
Maß T: min.	329 mm	344 mm
Maß a: min.	13 mm	30 mm
max. Breite	900 mm	900 mm

Führungssysteme: Farben

- ☐ Alu silberfarbig, matt, glatt, E6/C0
- ☐ Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES
- ☐ Alu schwarz eloxiert, matt, E6/C35

Lisene

vorgesetzt:




innenliegend:




Stand 12.4.24

Führungsprofile (Aluminium)


☐ Vorgesetzt bündig
Alu-Light Top Edge*



☐ Vorgesetzt
Alu-Light Top



☐ Innenliegend
Alu-Light Inside




Motorisierter Antrieb (Optional)


☐ ☐ ☐

Führungsprofil	Handsender	LED-Sensor	Schalter*
Top Edge 29,5 mm	✓	✓	✓
Top 27,5 mm	✓	✓	✓
Inside	✓	—	✓

*optional zum Handsender



Ausführung Glas



- ☐ Float (Extraweiß) weiß lackiert
- ☐ Float schwarz lackiert
- ☐ Satinato (Extraweiß)
- ☐ Satinato
- ☐ Float dunkelgrau
- ☐ Float
- ☐ Float (Extraweiß)

Hinweis zu den Breiten:

Standardbreite: 600 und 900 mm
variable Breite: 450 bis 900 mm

min. 400 mm bis max. 900 mm

Stand 12.4.24

Skizzen sind sehr hilfreich, bitte senden Sie diese mit dem Formular.
Sonderanfertigungen - keine Rückgabe möglich!

Skizze:

Kunden-Nr.

Ansprechpartner

Telefon

Datum

Firma

Kommissions-Nr.

E-Mail

Unterschrift _____