

VERKAUFSHANDBUCH 2019/2020

Perfekte Küchentechnik mit System



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

Franke in der Küche zu Hause

In den letzten hundert Jahren hat sich Franke von einer kleinen Spenglerei in Rohrschach (Schweiz) zu einem ganzheitlichen Anbieter von integrierten Lösungen für die private Küche gewandelt. Während Franke in der Vergangenheit hauptsächlich für Edelstahlspülen bekannt war, sind es heute aufeinander abgestimmte Produktlinien von höchster Qualität. Von Spülen, Becken und passenden Armaturen über Arbeits-

platten bis hin zu Abfallsystemen und Küchengeräten bietet Franke durchdachte Produkte für überzeugende Leistungen im Küchenbereich.

Wir sehen unsere Geschichte als Antrieb, auch in Zukunft qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln um es Ihnen in der Küche so angenehm wie möglich zu machen.




Make
it
wonderful



MAKE IT WONDERFUL

Den Alltag weniger alltäglich machen. Wie bei einem guten Gericht, welches man gerne immer wieder kocht, kommt es auch bei der Wahl des Küchensystems auf die perfekte, harmonische Abstimmung aller Zutaten an.

Aus diesem Grund haben wir als Hersteller Produktlinien entwickelt – modulare Systeme, bei denen alle Einzelteile ein wundervolles Gesamtbild ergeben und optimal in Funktionalität und Design zueinander passen. Der jeweiligen Lebenssituation und dem individuellen Geschmack angepasst, stehen vier Produktlinien zur Auswahl: Frames by Franke, Mythos, Maris und Smart.



Frames by Franke

IN DER KÜCHE SPIELT DAS LEBEN

Seit jeher ist die Küche der Ort, wo Menschen gern zusammenkommen. Hier wird gegessen und getrunken, geliebt und gestritten, gefeiert und geträumt. Mit Frames by Franke wird die Küche dem täglichen Leben mehr als gerecht.



MYTHOS

DIE KUNST MODERNEN KOCHENS

Mythos steht für zeitloses Design gepaart mit kompromissloser Qualität in dezent-elegantem Look. Die breite Produktauswahl lässt Raum für gestalterische Individualität.

MARIS

FÜR DIE GANZE FAMILIE

Maris als System-Familie bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Küchenplanung. Sie vereint eine große Auswahl an Dunstabzugshauben und Spülen in zahlreichen Farb-, Material- und Modellvarianten.



SMART

DURCHDACHTE LÖSUNGEN

Ein begrenztes Budget bedeutet nicht zwangsläufig Einschnitte in Puncto Design, Funktionalität und Komfort in der Küche. Mit der jüngsten Produktfamilie Smart bietet Franke insbesondere für ein junges Publikum die passende Lösung an.





Edelstahl

Slimtop / Flächenbündig und Einbauspülen

Unterschrank ab 60 cm

Argos	AGX 211-100	19
Argos G	AGX 251 G	18
Epos	EOX 251 EOX 261	17
Euroform	EFX 651-78	23
Frames by	FSX 251 A	14
Franke	FSX 211 A FSX 211	15
Hydros	HDX 254	20
Mythos	MTX 251 MTX 261	16
Spark	SKX 251 SKX 651 SKX 611-100	21 22

Unterschrank ab 50 cm

Epos	EOX 211	25
Hydros	HDX 284	26
Mythos	MTX 211	24
Spark	SKX 681	27

Unterschrank ab 45 cm

Argos	AGX 211 AGX 211-78 AGX 211-62	28 29
Euroform	EFX 214-78 EFX 614-78 EFL 614-78	34 35
Euroset	ESN 614 Nova	37
Eurostar	ETN 614 Nova	36
Hydros	HDX 214	30
Spark	SKX 211 SKX 611 SKX 611-79 SKX 211-63 SKX 611-63	31 32 33

Unterschrank ab 30 / 40 cm

Euroform	EFX 611	38
Eurostar	ETN 611-58	39

Unterschrank ab 80 / 90 cm

Euroform	EFX 621	41
Spark	SKX 621	40

Eckunterschrank

Epos	EOX 252-E	42
Spark	SKX 651-E	43

Übersicht Edelstahl Spülen

Unterschrank ab 60 cm



Frames by Franke
FSX 251 A  
860x520mm



S. 14



Frames by Franke
FSX 211 A  
860x520mm



S. 15



Frames by Franke
FSX 211  
860x458mm



S. 15



Mythos
MTX 251  
1000x520 mm



S. 16



Mythos
MTX 261  
1000x520 mm



S. 16



Epos
EOX 251  
1000x510 mm



S. 17



Epos
EOX 261  
1000x510 mm



S. 17



Argos G
AGX 251 G  
1000x510 mm



S. 18



Argos
AGX 211-100  
1000x510 mm



S. 19



Hydros
HDX 254  
965x510 mm



S. 20



Spark
SKX 251  
SKX 651  
1000x500 mm

S. 21



Spark
SKX 611-100  
1000x510 mm

S. 22



Euroform
EFX 651-78  
780x475 mm

S. 23

Unterschrank ab 50 cm



Mythos
MTX 211  
1000x520 mm



S. 24



Epos
EOX 211  
1000x510 mm



S. 25



Hydros
HDX 284  
895x510 mm



S. 26



Spark
SKX 681  
1000x500 mm

S. 27

Unterschrank ab 45 cm



Argos
AGX 211  
860x510 mm



S. 28



Argos
AGX 211-78  
780x510 mm



S. 29



Argos
AGX 211-62  
625x510 mm



S. 29



Hydros
HDX 214  
860x510 mm



S. 30



Spark
SKX 611  
SKX 611  
860x500 mm

S. 31

Übersicht Edelstahl Spülen

Unterschrank ab 45 cm



Spark
SKX 611-79
790x500 mm
S. 32



Spark
SKX 211-63
SKX 611-63
635x500 mm
S. 33



Euroform
EFX 214-78
EFX 614-78
780x475 mm
S. 34



Euroform
EFL 614-78
780x475 mm
S. 35



Eurostar
ETN 614 Nova
780x435 mm
S. 36



NEU Eurostar
ETN 614 Nova
780x435 mm
S. 36



Euroset
ESN 614 Nova
860x435 mm
S. 37

Unterschrank ab 30/40 cm



Euroform
EFX 611
780x475 mm
S. 38



Eurostar
ETN 611-58
580x510 mm
S. 39

Unterschrank ab 80/90 cm



Spark
SKX 621
1160x500 mm
S. 40



Euroform
EFX 621
1160x475 mm
S. 41

Eckunterschrank



Epos
EOX 252-E
1053x513 mm

S. 42



Spark
SKX 651-E
960x500 mm
S. 43

Edelstahl Spülen


Easy Installation

Ausgewählte Franke Edelstahlspülen in weniger als einer Minute montieren. Dazu einfach das Becken in die Arbeitsplatte einlegen, die Beckenränder nach unten drücken bis sie auf der Arbeitsfläche aufliegen - Fertig!



Sauberer Abschluss durch Integralablauf


Der Franke Integralablauf ist Teil des Beckens und fügt sich nahtlos in den Beckenboden ein. Ohne Fugen finden Schmutz und Bakterien somit keinen Halt. Ihre Spüle lässt sich problemlos reinigen.





Verdeckter Überlauf als Design-Element

Im Überlauf herkömmlicher Becken sammelt sich gerne Schmutz an. Franke macht diese kritische Stelle zum Design-Highlight: Eine Abdeckung verdeckt die Sicht auf den Überlauf. Die Platte können Sie zur Reinigung ganz leicht entfernen.



Ablauf öffnen per Druckknopf

Bequemer geht es nicht: Das Öffnen und Schließen des Ablaufventils erledigen Sie einfach per Knopfdruck.



Auf einen Blick: Was kann die Spüle?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der Spüle:



Druckknopf: Öffnen und Schließen des Siebkorbventils mit dem Franke Druckknopf. Der Ablauf ist geöffnet, wenn der Druckknopf flächenbündig mit der Spüle abschließt.



Drehknopf: Öffnen und Schließen des Siebkorbventils mittels Drehknopf.



Zugknopf: Öffnen und Schließen des Siebkorbventils mittels Zugknopf.



Handbetätigung: Durch händisches Herausheben des Siebkorbes wird der Ablauf geöffnet und durch Herabdrücken wieder geschlossen. Es bedarf keiner zusätzlichen Lochbohrung für das Ventil in der Arbeitsplatte.



Integralablauf: Der Franke Integralablauf fügt sich nahtlos in den Beckenboden ein, Schmutz und Bakterien können sich nicht ablagern.



Verdeckter Überlauf: Die Verdeckplatte kann einfach abgenommen werden – zur mühelosen Reinigung der sonst nur schwer zugänglichen Stelle.



Easy installation: Mit den Fast Fix-Halteklammern können ausgewählte Spülen in weniger als einer Minute montiert werden.



Reversibel: Spülen die beidseitig eingesetzt werden können.



Gastronorm: Die 1/3 Gastronorm-Schalen passen in alle handelsübliche Dampfgeräts.


Einbau der Spülen und Becken: Vielfalt im Randbereich

Franke bietet verschiedene Möglichkeiten, Spülen und Becken in Arbeitsplatten einzubauen. Je nach gewähltem Einbauprinzip und Randausführung fällt die Anmutung der Küche anders aus: Modern und pragmatisch, betont hochwertig puristisch, elegant oder klassisch.

SlimTop – die moderne Lösung

Das Becken liegt mit einem sehr flachen Rand auf der Arbeitsplatte auf. Der Absatz von Spüle zu Arbeitsplatte entspricht demzufolge lediglich der Materialstärke des Spülenrandes. Die Spüle wird mithilfe von Klammern im Ausschnitt der Platte, aus beliebigem Material, befestigt.


Die Anmutung der flach aufliegenden Spüle passt besonders gut zur modernen Küchengestaltung.



Geeignetes Material: Edelstahl

Flächenbündig – hochwertig-puristisch


Das Becken wird in einen perfekt vorgefrästen Ausschnitt flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelegt. Die Befestigung erfolgt mittels Klammern und einem Silikon-Bett. Bei der Mehrzahl der Küchenarbeitsplatten ist solch ein flächenbündiger Einbau möglich. Die ebene Ausführung von Platte und Becken empfiehlt sich für besonders hochwertige und puristisch gestaltete Küchen.



Geeignete Materialien: Edelstahl, Fragranit+ und Fraceram

Unterbaubecken – die elegante Lösung

Das Becken wird von unten mit der ausgeschnittenen Arbeitsplatte verschraubt und verklebt. Die Unterbau-Lösung ist bei Platten aus Vollmaterial wie Stein, Kunststoff oder Holz möglich, nicht aber bei Platten mit Kunststoff-Beschichtung. Der Unterbau erfolgt entweder bündig oder mit vorspringendem Becken zur Aufnahme von Zubehör. Ein Unterbaubecken passt hervorragend zu hochwertigen Plattenmaterialien in elegant gestalteten Küchen.



Geeignete Materialien: Edelstahl, Fragranit+ und Fraceram

Einbauspülen – die klassische Lösung

Bei der klassischen Einbau-Variante ist das Becken am Rand hochgewölbt. Die Wölbung verleiht der Spüle zusätzliche Stabilität. Die Spüle wird mit Klammern im Ausschnitt der Arbeitsplatte befestigt, die aus jedem beliebigen Material bestehen kann.

Die Anmutung der Spüle passt besonders zum Küchendesign in klassischem Stil.






Geeignete Materialien: Edelstahl, Fragranit+ und Fraceram

FRAMES BY FRANKE

- Variable Zubehörkombinationen
- Modernes Design kombiniert mit einem großen Becken
- Optionaler Gastro Adapter erhältlich

Frames by Franke



Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

11982

Becken rechts

1.416,00

12276

Becken links

1.190,00


FSX 251 A

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 860x520mm
Becken: 340x400x175 und
160x400x130mm

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 846x506 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Optional



Abtropfbecken
12284
€ 120,00/101,00

Optional



Glas-Schneidebrett
12281
€ 99,00/83,00

Optional



Softpad
12282
€ 42,00/35,00

Optional



Rollmatte
12283
€ 131,00/110,00

Optional



Gastronorm-Adapter
12285
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Armatur




Mythos Zugauslauf
12169
€ 589,00/495,00

FRAMES BY FRANKE

- Variable Zubehörkombinationen
- Modernes Design kombiniert mit einem großen Becken
- Optionaler Gastro Adapter erhältlich

Frames by Franke



FSX 211 A

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 860x520mm
Becken: 500x400x180mm

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 846x506 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

FSX 211

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 860x458mm
Becken: 500x400x180mm

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 846x444 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

11981 Becken rechts

1.179,00
991,00

12277 Becken links


Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt


11979 Becken rechts

942,00
792,00

12278 Becken links



Montagehinweis flächenbündig S. 44



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Optional



Abtropfbecken
12284
€ 120,00/101,00

Optional



Glas-Schneidebrett
12281
€ 99,00/83,00

Optional



Softpad
12282
€ 42,00/35,00

Optional



Rollmatte
12283
€ 131,00/110,00

Optional



Gastronorm-Adapter
12285
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Armatur



Mythos Zugauslauf
12169
€ 589,00/495,00

- Elegante Spüle mit klarem Design und dezentem Riffel
- Rollmatte und Glasschneidebrett über die komplette Spülen breite verschiebbar
- Attraktiver Edelstahlrand mit Armaturenbank

**MTX 251**

i Slimtop/Flächenbündig  

Planungshinweise

Spülenmaß: 1000x520 mm
Becken: 340x400x175 und
160x400x130 mm
Volumen: 16 und 7,5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
990x510 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

MTX 261

i Slimtop/Flächenbündig  

Planungshinweise

Spülenmaß: 1000x520 mm
Becken: 340x400x175 und
160x400x130 mm
Volumen: 16 und 7,5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
990x510 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.**UVP in €**
HLP zzgl. MwSt**10206**

Becken rechts

1.336,00
1.123,00**10288**


Becken links

Artikel-Nr.**UVP in €**
HLP zzgl. MwSt**10237**


Becken rechts

1.336,00
1.123,00**10339**

Becken links



Montagehinweis flächenbündig S. 44



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Inklusive

Optional

Optional

Optional

Empfehlung

Armatur


Armatur



Abtropfbecken
10123
€ 165,00/139,00



Glas-Schneidebrett
10194
€ 113,00/95,00



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00



Schiebepfand
10216
€ 55,00/46,00



Mythos Zugauslauf
12169
€ 589,00/495,00



Atlas Neo Brause
12158
€ 475,00/399,00

EPOS

- Elegante Spüle mit prägnanten 50mm Becken-Eckradien
- Attraktiver Edelstahlrand mit durchgängiger Armaturenbank
- Abtropfbecken kann auch in das Hauptbecken eingesetzt werden



EOX 251

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 1000x510 mm
Becken: 360x390x175 und
160x390x120 mm
Volumen: 16 und 7,5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop: 990x500 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur


Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

11067 Becken rechts

983,00
826,00

11151 Becken links



Montagehinweis flächenbündig S. 44

EOX 261

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 1000x510 mm
Becken: 360x390x175 und
160x390x120 mm
Volumen: 16 und 7,5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop: 990x500 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur


Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

11083 Becken rechts

983,00
826,00

11152 Becken links



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Inklusive

Optional

Optional



Abtropfbecken
10168
€ 104,00/87,00



Schiebegrill Iroko
10304
€ 94,00/79,00



Glas-Schneidebrett
10221
€ 94,00/79,00

Empfehlung

Armatur

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00



Eos-Neo Auszugsbrause
12317
€ 424,00/356,00

ARGOS G

- Harmonisches Design mit großem Beckenradius
- Hochwertiges Becken kombiniert mit eleganter, zeitloser Abtropffläche
- Hervorragende Unterstützung durch die Gastronormschale beim Zubereiten von Speisen



Artikel-Nr.

10460

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

672,00
565,00


AGX 251 G

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 1000x510 mm
Becken: 350x430x175 und
160x300x120 mm
Volumen: 18 und 5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
987x497 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Inklusive

Optional

Optional

Optional

Empfehlung

Armatur


Armatur



Abtropfbecken GN 1/3
10305
€ 104,00/87,00



Schneidebrett Ahorn
10229
€ 94,00/79,00



Schneidebrett
10247
€ 139,00/117,00



Glas-Schneidebrett
10178
€ 94,00/79,00



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

ARGOS

- Harmonisches Design mit großem Beckenradius
- Großes Becken harmoniert mit einer eleganten, zeitlosen Abtropffläche



Artikel-Nr.

10520

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

584,00
491,00


AGX 211-100

i Slimtop/Flächenbündig

Planungshinweise

Spülenmaß: 1000x510 mm
Becken: 435x435x180 mm
Volumen: 30 l


- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
987x497 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Optional



Schneidebrett
10247
€ 139,00/117,00

Optional




Schneidebrett Ahorn
10229
€ 94,00/79,00

Optional



Glas-Schneidebrett
10178
€ 94,00/79,00

Optional



Rollmatte
10161
€ 104,00/87,00

Empfehlung

Armatur



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00

Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

HYDROS

- Stimmiges und funktionales Design mit einem 40mm Becken-Eckradius
- Integrierter Überlauf in Abtropffläche



Artikel-Nr.

10036

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

703,00
591,00


HDX 254

i Slimtop/Flächenbündig

Planungshinweise

Spülenmaß: 965x510 mm
Becken: 340x435x180 und
155x340x120 mm
Volumen: 23,5 und 5,5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
952x494 mm R20mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur




Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Inklusive

Optional



Abtropfbecken
10126
€ 104,00/87,00

Schneidebrett
10113
€ 49,00/41,00

Empfehlung

Armatur

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

SPARK

- Modernes Design mit pflegeleichtem 80mm Radius
- Stilvolle Abtropfzone mit elegant laufenden Entwässerungsrillen



SKX 251

i Slimtop/Flächenbündig

Planungshinweise

Spülenmaß: 1000x500mm
Becken: 340x420x155 und
170x280x80mm
Volumen: 16 und 2,5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Simtop: 986x486mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

10992

459,00
386,00

SKX 651

i Einbau

Planungshinweise

Spülenmaß: 1000x500mm
Becken: 340x420x155 und
170x280x80mm
Volumen: 16 und 2,5 l





- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 980x480 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

11010

411,00
345,00



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör


Inklusive

Optional

Optional



Abtropfbecken
10262
€ 104,00/87,00



Rüstbrett
10306
€ 55,00/46,00



Adapter
10448
€ 71,00/60,00

Empfehlung

Armatur

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

SPARK

- Modernes Design mit großem 80mm Radius
- Stilvolle Abtropfzone mit elegant laufenden Entwässerungsrillen



Artikel-Nr.

10370

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

301,00
253,00


SKX 611-100

i Einbau

Spülenmaß: 1000x500 mm
Becken: 450x420x160 mm


Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 980x480mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



Rüstbrett
10306
€ 55,00/46,00

Optional



Adapterset
10356
€ 181,00/152,00

Empfehlung

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

EUROFORM

- 90 mm Becken-Eckradien bieten eine besonders reinigungsfreundliche moderne Form
- Bewährte 78er Spüle, mit Abtropfbecken und Abtropf-
fläche



Artikel-Nr.

11052

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

324,00
272,00



EFX 651-78

i Einbau

Spülenmaß: 780x475 mm
Becken: 355x395x150 und
150x300x65 mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x455mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10241
€ 33,00/28,00

Optional



Schneidebrett
10281
€ 54,00/45,00

Empfehlung

Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

- Elegante Spüle mit klarem Design und reinigungsfreundlichen 25 mm Eckradien
- Attraktiver Edelstahlrand mit Armaturenbank
- Abtropfbecken kann optimal in Hauptbecken eingesetzt werden (optional erhältlich)

**MTX 211**

i Slimtop/Flächenbündig

Planungshinweise

Spülenmaß: 1000x520 mm
Becken: 450x400x180 mm
Volumen: 23,5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
990x510mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt


10145

Becken rechts

1.113,00
935,00

10185

Becken links



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10123
€ 165,00/139,00

Optional

Glas-Schneidebrett
10194
€ 113,00/95,00

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Schiebebrett
10216
€ 55,00/46,00

Empfehlung

Armatur



Mythos Zugauslauf
12169
€ 589,00/495,00

Armatur



**Atlas Neo Zugauslauf
10000**
€ 436,00/366,00

EPOS

- Elegante Spüle mit markantem 50mm Beckenradius
- Attraktiver Edelstahlrand mit Armaturenbank
- Abtropfbecken kann optimal in Hauptbecken eingesetzt werden (optional erhältlich)



Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

11019

Becken rechts

819,00

11081

Becken links

688,00


EOX 211

i Slimtop/Flächenbündig

Planungshinweise

Spülenmaß: 1000x510 mm
Becken: 445x390x175 mm
Volumen: 20 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop: 990x500mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10168
€ 104,00/87,00

Optional



Schiebebrett Ahorn
10471
€ 113,00/95,00

Optional



Glas-Schneidebrett
10221
€ 94,00/79,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00


Armatur



Eos-Neo Auszugsbrause
12317
€ 424,00/356,00

HYDROS

- Klares und funktionales Design mit einem 40mm Becken-radius
- Separat platzierte Überlaufzone zwischen Becken und Abtropffläche



Artikel-Nr.

10045

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

549,00
461,00


HDX 284

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 895x510 mm
Becken: 340x435x180 mm
Volumen: 23,5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop: 882x497mm R20
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 44


Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10126
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett
10113
€ 49,00/41,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

SPARK

- Modernes Design mit großem 80mm Radius
- Stilvolle Abtropfzone mit elegant laufenden Entwässerungsrillen



Artikel-Nr.

11057

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

355,00
298,00



SKX 681

i Einbau

Spülenmaß: 1000x500 mm
Becken: 340x420x155 mm
Volumen: 16 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 980x480 mm R10
- Eckradius: 0-10mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur




Zubehör

Inklusive



Siebschale
10435
€ 98,00/82,00

Optional



Rüstabrett
10306
€ 55,00/46,00

Optional



Adapterset
10356
€ 181,00/152,00

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00


Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00

ARGOS

- Harmonisches Design mit großen Beckenradien
- Hochwertiges Becken kombiniert mit eleganter, zeitloser Abtropffläche



Artikel-Nr.

10550

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

550,00
462,00


AGX 211

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 860x510mm
Becken: 350x435x175 mm
Volumen: 17 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop: 847x497mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Optional



Schneidebrett Ahorn
10229
€ 94,00/79,00

Optional



Schneidebrett
10247
€ 139,00/117,00

Optional



Glas-Schneidebrett
10178
€ 94,00/79,00

Empfehlung

Armatur



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00

Armatur



Taros Festauslauf
10031
€ 296,00/249,00

ARGOS

- Harmonisches Design mit großem Beckenradius
- Hochwertiges Becken kombiniert mit eleganter, zeitloser Abtropffläche



AGX 211-78

i Slimtop/Flächenbündig  

Planungshinweise

Spülenmaß: 780x510mm
Becken: 350x435x175 mm
Volumen: 17 l



- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
767 x 497 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

10360

514,00
432,00



Montagehinweis flächenbündig S. 44



AGX 211-62

i Slimtop/Flächenbündig  

Planungshinweise

Spülenmaß: 625x510mm
Becken: 350x435x175 mm
Volumen: 17 l



- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
612 x 497 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

10044

480,00
403,00



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Optional



Schneidebrett Ahorn
10229
€ 94,00/79,00

Optional



Schneidebrett
10247
€ 139,00/117,00

Optional



Glas-Schneidebrett
10178
€ 94,00/79,00

Empfehlung

Armatur



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00


Armatur



Taros Festauslauf
10031
€ 296,00/249,00

HYDROS

- Elegant-modernes und funktionales Design mit einem 40 mm Becken-Eckenradius
- Separat platzierte Überlaufzone zwischen Becken und Abtropffläche



Artikel-Nr.

10024

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

463,00
389,00


HDX 214

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 860x510mm
Becken: 340x435x180 mm
Volumen: 23,5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
847x497mm R20
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 44


Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10126
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett
10113
€ 49,00/41,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

Armatur



Taros Festauslauf
10031
€ 296,00/249,00

SPARK

- Modernes Design mit pflegeleichtem 80er Radius
- Stilvolle Abtropfzone mit elegant laufenden Entwässerungsrillen



SKX 211

i Slimtop/Flächenbündig

Planungshinweise

Spülenmaß: 860x500mm
Becken: 340x420x160 mm
Volumen: 16 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
846x486 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

10680

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

314,00
264,00

SKX 611

i Einbau

Planungshinweise

Spülenmaß: 860x500mm
Becken: 340x420x160 mm
Volumen: 16 l





- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 840x480 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

10041

UVP in €
HLP zzgl. MwSt


242,00
203,00



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Optional



Rüstbrett
10306
€ 55,00/46,00

Optional



Adapterset
10356
€ 181,00/152,00

Empfehlung

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

SPARK

- Modernes Design mit großem 80mm Radius
- Stilvolle Abtropfzone mit elegant laufenden Entwässerungsrillen



Artikel-Nr.

12 150

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

230,00
193,00



SKX 611-79

Einbau

Spülenmaß: 790x500mm
Becken: 340x420x160 mm


Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 770x480 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



Rüstbrett
10306
€ 55,00/46,00

Optional



Adapterset
10356
€ 181,00/152,00

Empfehlung

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

SPARK

- Modernes Design mit pflegeleichtem 80mm Radius
- Stilvolle Abtropfzone mit elegant laufenden Entwässerungsrillen
- City Variante für die kleinere Küche



SKX 211-63

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 635x500mm
Becken: 340x420x160 mm



- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop: 621x486 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

12155

UVP in €
HLP zzgl. MwSt


286,00
240,00



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Optional



**Rüstbrett
10306**
€ 55,00/46,00

Optional



**Adapterset
10356**
€ 181,00/152,00

SKX 611-63

i Einbau 

Planungshinweise

Spülenmaß: 635x500mm
Becken: 340x420x160 mm



- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 615x480 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

12002

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

219,00
184,00



Empfehlung

Armatur



**Rotondo Zugauslauf
10042**
€ 259,00/218,00

Armatur



**Novara-Plus Festauslauf
12000**
€ 111,00/93,00

EUROFORM

- 90 mm Becken-Eckradien bieten eine besonders reinigungsfreundliche moderne Form
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Ventilarten



EFX 214-78

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 780x475mm
Becken: 355x395x150 mm
Volumen: 13 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop: 763x458mm
- Eckradius: 30 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

EFX 614-78

i Einbau 





Planungshinweise

Spülenmaß: 780x475mm
Becken: 355x395x150 mm
Volumen: 13 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x455mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10560	Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"	306,00 257,00
11068	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	278,00 234,00

Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10022	Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"	246,00 207,00
10340	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	221,00 186,00



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Optional



Schneidebrett
10281
€ 54,00/45,00

Hinweis: Technisch bedingt ist es möglich, dass bei der Installation die Seitenwand ausgeschnitten werden muss.

Empfehlung

Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

EUROFORM

- 90 mm Becken-Eckradien bieten eine besonders reinigungsfreundliche moderne Form
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Ventilarten
- Leinen Struktur



Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
10330	Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"	271,00 228,00
11032	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	244,00 205,00



EFL 614-78

Einbau

Spülenmaß: 780x475mm
Becken: 355x395x150 mm
Volumen: 13 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x455mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Edelstahl Leinen



Zubehör

Optional



Schneidebrett
10281
€ 54,00/45,00

Hinweis: Technisch bedingt ist es möglich, dass bei der Installation die Seitenwand ausgeschnitten werden muss.

Empfehlung

Armatur



Sinta Zugauslauf
10530
€ 250,00/210,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

EUROSTAR

- Spülen ausgestattet mit 1 1/2" oder 3 1/2" Ablauf
- 85 mm Becken-Eckradien bieten eine besonders reinigungsfreundliche moderne Form



ETN 614 Nova

Einbau

Spülenmaß: 780x435mm
Becken: 360x355x140 mm
Volumen: 14 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x415mm
- 1 1/2" Siebkorb Stopfen

Artikel-Nr.

10016

mit Ablaufgarnitur
ohne Hahnlochbohrung



UVP in €
HLP zzgl. MwSt

117,00
98,00

10810

ohne Ablaufgarnitur
ohne Hahnlochbohrung

107,00
90,00



NEU ETN 614 Nova

Einbau

Spülenmaß: 780x435mm
Becken: 360x355x140 mm
Volumen: 14 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x415mm
- 3 1/2" Siebkorb als Handbetätigung



Artikel-Nr.

12390

mit Ablaufgarnitur
ohne Hahnlochbohrung

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

129,00
108,00



Zubehör

Optional



Schneidebrett
10343
€ 39,00/33,00

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

Armatur



Sinta Zugauslauf
10530
€ 250,00/210,00


EUROSET

- Spülen ausgestattet mit 1 1/2" Ablauf
- 85 mm Becken-Eckradien bieten eine besonders reinigungsfreundliche moderne Form



Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
10280	mit Ablaufgarnitur ohne Hahnlochbohrung	117,00 98,00
11137	ohne Ablaufgarnitur ohne Hahnlochbohrung	107,00 90,00

ESN 614 Nova





Einbau

Planungshinweise

Spülenmaß: 860x435mm
Becken: 370x340x140 mm
Volumen: 9 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 840x415mm



Zubehör

Optional



Schneidebrett
10343
€ 39,00/33,00

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

Armatur



Sinta Zugauslauf
10530
€ 250,00/210,00

EUROFORM

- 90 mm Becken-Eckradien bieten eine besonders reinigungsfreundliche Form
- Perfekte 78er Spüle ermöglicht durch die seitliche Armaturenbank eine Vorfenstermontage
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Ventilarten





EFX 611

i Einbau

Spülenmaß: 780x475mm
Becken: 320x395x150 mm
Volumen: 12,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x455mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

10570

Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"

246,00
207,00

11062

Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"

221,00
186,00

Empfehlung

Armatur



Sinta Festauslauf
10730
€ 206,00/173,00

Armatur



Novara-Plus Festauslauf
12000
€ 111,00/93,00

EUROSTAR

- 85 mm Becken-Eckradien bieten eine besonders reinigungsfreundliche Form





ETN 611-58

Einbau

Spülenmaß: 580x510mm
Becken: 340x355x145 mm
Volumen: 9 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 560x490mm



Zubehör

Optional



Schneidebrett
10343
€ 39,00/33,00

Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
10210	mit Ablaufgarnitur ohne Hahnlochbohrung	107,00 90,00
10880	ohne Ablaufgarnitur ohne Hahnlochbohrung	96,00 81,00

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Festauslauf
12000
€ 111,00/93,00

Armatur



Novara-Eco Festauslauf
10027
€ 120,00/101,00

SPARK

- Modernes Design mit großem 80mm Radius
- Stilvolle Abtropffläche mit elegant laufenden Entwässerungsrillen



Artikel-Nr.

11063

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

500,00
420,00



SKX 621

Einbau

Spülenmaß: 1160x500mm
Becken: 2x 340x420x160mm
Volumen: 2x 16 l


Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 1140x480mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



Rüstbrett
10306
€ 55,00/46,00

Optional



Adapterset
10356
€ 181,00/152,00

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00

EUROFORM

- 90 mm Becken-Eckradien bieten eine besonders reinigungsfreundliche Form



Artikel-Nr.

10840

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

346,00
291,00


EFX 621

i Einbau

Spülenmaß: 1160x475mm
Becken: 2x 335x395x150mm
Volumen: 2x 13,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 1140x455mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Empfehlung

Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

EPOS

- Elegante Spüle mit prägnanten 50 mm Becken-Eckradien
- Attraktiver Edelstahlrand mit Armaturenbank
- Zwei separate Entwässerungszonen



Artikel-Nr.

11061

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

1.127,00
947,00



EOX 252-E

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 1053x513mm
Becken: 360x445x175 und
160x300x120mm
Volumen: 18 l und 5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
nach Schablone
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 44

Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
10386
€ 104,00/87,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

Armatur



Eos Neo Auszugsbease
12317
€ 424,00/356,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

SPARK

- Stilvolle Abtropfzone mit elegant laufenden Entwässerungsrillen
- Modernes Design mit pflegeleichten großen Beckenrädien




Artikel-Nr.

11022

UVP in €
HLP zzgl. MwSt.



411,00
345,00

SKX 65 1-E

Spülenmaß: 960x500mm
Becken: 400x381x150 und
288x247x80mm
Volumen: 15 und 3 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: nach Montageanleitung
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
10266
€ 111,00/93,00

Optional



Schneidebrett
10344
€ 107,00/90,00

Empfehlung

Armatur



**Novara-Plus Zugauslauf
10028**
€ 180,00/151,00


Armatur




**Rotondo Zugauslauf
10042**
€ 259,00/218,00

Montagehinweise Flächenbündig


EOX 251
EOX 261
EOX 211
MTX 251
MTX 261
MTX 211




SKX 251
SKX 211
SKX 211-63




EOX 252-E




AGX 211-62
AGX 211-78
AGX 211
AGX 211-100
AGX 251 G




EFX 214-78



FSX 211 A
FSX 211
FSX 251



HDX 214
HDX 284
HDX 254



Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für den Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.

Übersichtstabellen Slimtop/Flächenbündig

Beckenvarianten

Modell	Typ	Spüle mit Abtropfbereich			
		1	1 ½	2	Ecke
Argos G	AGX	–	•	–	–
Argos	AGX	•	–	–	–
Frames by Franke	FSX	•	•	–	–
Epos	EOX	•	•	–	•
Euroform	EFX	•	–	–	–
Hydros	HDX	•	•	–	–
Mythos	MTX	•	•	–	–
Spark	SKX	•	•	•	•

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm- kompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Argos G	AGX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	•	Kralle	◦ / •
Frames by Franke	FSX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	•	FastFix	–
Epos	EOX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	–	Kralle	–
Euroform	EFX	3 ½	offen	glatt	–	Kralle	•
Hydros	HDX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	–	Kralle	•
Mythos	MTX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	–	Kralle	◦ / –
Spark	SKX	3 ½	offen	glatt	–	Kralle	•

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Argos G	AGX	251	35,0	43,5	17,5	16,0	30,0	12,0	70 mm
Argos	AGX	211 / 211-100	35,0	43,5	18,0	–	–	–	70 mm
Argos	AGX	211-78 / 211-62	35,0	43,5	18,0	–	–	–	70 mm
Frames	FSX	251	34,0	40,0	17,5	16,0	40,0	13,0	25 mm
Frames	FSX	211	50,0	40,0	18,0	–	–	–	25 mm
Epos	EOX	251 / 261	36,0	39,0	17,5	16,0	39,0	12,0	50 mm
Epos	EOX	211	44,5	39,0	17,5	–	–	–	50 mm
Epos	EOX	252-E	36,0	44,5	17,5	16,0	30,0	12,0	50 mm
Euroform	EFX	214-78	35,5	39,5	15,0	–	–	–	90 mm
Hydros	HDX	254	34,0	43,5	18,0	15,5	34,0	12,0	40 mm
Hydros	HDX	284, 211	34,0	43,5	18,0	–	–	–	40 mm
Mythos	MTX	251 / 261	34,0	40,0	17,5	16,0	40,0	13,0	25 mm
Mythos	MTX	211	45,0	40,0	17,5	34,0	40,0	17,5	25 mm
Spark	SKX	251	34,0	42,0	16,0	17,0	28,0	8,0	80 mm
Spark	SKX	211 / 211-63	34,0	42,0	16,0	–	–	–	80 mm

- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar

Maßangaben Becken:



Übersichtstabellen Einbauspülen

Beckenvarianten

Modell	Typ	Spüle mit Abtropfbereich			
		1	1 ½	2	Ecke
Euroform	EFX / EFL	•	•	•	•
Euroset	ESN	•	–	–	–
Eurostar	ETN / ETX	•	•	•	–
Spark	SKX	•	•	•	•

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Randaus- führung	Gastronom- kompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Euroform	EFX / EFL	3 ½	offen	glatt* / Leinen*	Umgelegt	–	Kralle	•
Euroset	ESN	1 ½	offen	seidenmatt	Umgelegt	–	Kralle	•
Eurostar	ETN / ETX	1 ½ / 3 ½	offen	glatt/seidenm.*	Umgelegt	–	Kralle	•
Spark	SKX	3 ½	offen	glatt	Inset	–	Kralle	•

Abmessungen

Modell	Typ	Typbezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Euroform	EFX	651-78	35,5	39,5	15,0	15,0	30,0	6,5	90 mm
Euroform	EFX/EFL	614-78	35,5	39,5	15,0	–	–	–	90 mm
Euroform	EFX	611	32,0	39,5	15,0	–	–	–	90 mm
Euroform	EFX	610	43,0	32,0	15,0	–	–	–	70 mm
Euroform	EFX	620-78 / 621	33,5	39,5	15,0	–	–	–	90 mm
Euroset	ESN	614 Nova	37,0	34,0	14,0	–	–	–	85 mm
Eurostar	ETN	610 / 614 Nova	36,0	35,5	14,0	–	–	–	85 mm
Eurostar	ETN	611-58 / 620-78 / 621	34,0	35,5	14,5	–	–	–	85 mm
Eurostar	ETN	651	34,0	35,5	14,5	24,0	34,0	15,5	85 mm
Eurostar	ETN	610-30	24,0	34,0	15,5	–	–	–	85 mm
Spark	SKX	651	34,0	42,0	16,0	17,0	28,0	8,0	80 mm
Spark	SKX	611 / 681 / 611-79 / 611-63	34,0	42,0	16,0	–	–	–	80 mm
Spark	SKX	620-86 / 621	34,0	42,0	16,0	34,0	42,0	16,0	80 mm
Spark	SKX	611-100	45,0	42,0	16,0	–	–	–	80 mm
Spark	SKX	651-E	40,0	38,1	15,0	28,8	27,7	8,0	80 mm

Maßangaben Becken:



- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar







Fragranit+

Einbauspülen

Unterschrank ab 60 cm

Antea	AZG 651	63
Basis	BFG 651	64
	BFG 651-78	65
FX	FXG 611-100	57
Fresno	FSG 611	56
Maris	MRG 651	58
	MRG 651-78	59
	MRG 611-100	60
	MRG 611-100 XL	61
	MRG 611-78 XL	62
Mythos	MTG 651	54
	MTG 611	55
Strata	STG 651-86	66

Unterschrank ab 45 cm

Antea	AZG 611	70
	AZG 611-78	71
Basis	BFG 611-86	72
	BFG 611	73
	BFG 611-62	76
FX	FXG 611-78	67
Maris	MRG 611	68
	MRG 611-62	69
Strata	STG 614	74
	STG 614-78	75

Eckunterschrank

Antea	AZG 661-E	79
Maris	MRG 612-E	78

2 in 1 Einbauvarianten

Unterschrank ab 60 cm

Urban	UBG 651	80
	UBG 611-100	81
	UBG 611-78 XL	82

Unterschrank ab 50 cm

Urban	UBG 611-86	83
--------------	------------	----

Unterschrank ab 45 cm

Urban	UBG 611-78	84
	UBG 611-62	85

Unterschrank ab 90 cm

Fresno	FSG 211	86
---------------	---------	----

Übersicht Fragranit+ Spülen

Unterschrank ab 60 cm



Mythos
MTG 651
1000x515 mm



S. 54



Mythos
MTG 611
1000x515 mm



S. 55



NEU Fresno
FSG 611
880x495 mm



S. 56



FX
FXG 611-100
1000x500 mm



S. 57



Maris
MRG 651
970x500 mm



S. 58



Maris
MRG 651-78
780x500 mm



S. 59



Maris
MRG 611-100
970x500 mm



S. 60



Maris
MRG 611-100 XL
970x500 mm



S. 61



Maris
MRG 611-78 XL
780x500 mm



S. 62



Antea
AZG 651
970x500 mm
S. 63



Basis
BFG 651
970x500 mm
S. 64



Basis
BFG 651-78
780x500 mm
S. 65



Strata
STG 651-86
860x435 mm
S. 66

Unterschrank ab 45 cm



FX
FXG 611-78
780x500 mm



S. 67



Maris
MRG 611
780x500 mm




S. 68



Maris
MRG 611-62
620x500 mm



S. 69



Antea
AZG 611
860x500 mm
S. 70



Antea
AZG 611-78
780x500 mm
S. 71



Basis
BFG 611-86
860x500 mm
S. 72



Basis
BFG 611
780x500 mm
S. 73



Strata
STG 614
860x435 mm
S. 74



Strata
STG 614-78
780x435 mm
S. 75



Basis
BFG 611-62
620x500 mm
S. 76



Diese Spülen sind in den neuen
Trendfarben erhältlich

Fragranit+ Farben



Onyx



Graphit



Steingrau



Glacier



Magnolia



Cashmere



Umbra



Sage Grey



Orion Grey



Denim Grey

NEU

NEU

NEU

Übersicht Fragranit+ Spülen

Eckunterschrank



Maris
MRG 612-E
960x500 mm

S. 78



Antea
AZG 661-E
960x500 mm
S. 79

Übersicht Fragranit+ Spülen 2 in 1

Unterschrank ab 60 cm



NEU Urban
UBG 651
1000x500 mm
S. 80



Urban
UBG 611-100
1000x500 mm
S. 81



NEU Urban
UBG 611-78 XL
780x500 mm
S. 82

Unterschrank ab 50 cm



Urban
UBG 611-86
860x500 mm
S. 83

Unterschrank ab 45 cm



Urban
UBG 611-78
780x500 mm
S. 84



Urban
UBG 611-62
620x500 mm
S. 85

Unterschrank ab 90 cm



Fresno
FSG 211
860x458 mm



S. 86

Super Metallic Farben



Copper Grey



Lunar Grey




Copper Gold



Sterling Silver




Diese Spülen sind in den Trendfarben Copper Grey, Lunar Grey, Copper Gold und Sterling Silver verfügbar.



2 in 1 Einbauvarianten

Ob Flächenbündig oder mit aufliegendem Rand, die Urban Spülen mit flexibler Einbauvariante und einer breiten Modellauswahl ist vielseitig planbar.



Passendes Zubehör




Ob Rollmatte, Schneidebrett oder Abtropfbecken: zu jedem Fraganit Modell finden Sie das entsprechende Zubehör für das perfekte Kocherlebnis.



Sanitized®

Die mit Sanitized® antibakteriell behandelten Materialien reduzieren das allgemeine Risiko der Bakterienverbreitung um 99%.

Das Funktionsprinzip der Sanitized®-Ausrüstung
(Enthält den bioziden Wirkstoff: Silber Phosphatglas)



Neue Akzente

Urban Spülen begeistern nicht nur mit Ihrem modernen Design, sondern lassen sich auch durch neue Farbakzente in Szene setzen. Drei neue Trendfarben stehen für die Urban Familie nun zur Auswahl: Sage Grey, Orion Grey und Denim Grey. Insgesamt stehen damit zehn angesagte Farbvarianten für Urban Spülen und Becken zur Auswahl.

- Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 20 mm
- Abtropfbecken auch im Hauptbecken verwendbar
- Glasrüstbrett flexibel und leicht über die komplette Spüle verschiebbar





MTG 651

Einbau

Spülenmaß: 1000x515 mm
Becken: 360x390x190 und
160x390x130 mm
Volumen: 17 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 980x495 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
10136
€ 165,00/139,00

Optional



Glas-Schneidebrett
10198
€ 113,00/95,00

Empfehlung

Armatur



Mythos Zugauslauf
12169
€ 589,00/495,00

Armatur




Atlas Neo Brause
12158
€ 475,00/399,00

- Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 20 mm
- Abtropfbecken auch im Hauptbecken verwendbar
- Glasrüstbrett flexibel und leicht über die komplette Spüle verschiebbar





MTG 611



Spülenmaß: 1000x515 mm
Becken: 500x390x190 mm
Volumen: 24 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 980x495 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10136
€ 165,00/139,00

Optional



Glas-Schneidebrett
10198
€ 113,00/95,00



Artikel-Nr.

Becken links

Becken rechts

10826
Onyx

10824
Onyx

10808
Graphit

10804
Graphit

10875
Steingrau

10869
Steingrau

10922
Glacier

10914
Glacier

627,00
527,00

10752
Magnolia

10747
Magnolia

10863
Cashmere

10854
Cashmere

10896
Umbra

10893
Umbra

Empfehlung

Armatur

Armatur



Mythos Festauslauf
12168
€ 482,00/405,00



Atlas Neo Brause
12158
€ 475,00/399,00

FRESNO

- Großes XL Becken zum einfachen Reinigen von Backblechen und Töpfen
- Seitliche Armaturenbank für die ideale Vorfenstermontage
- Verfügbar in vier Super Metallic Farben



NEU FSG 611



i Einbau

Spülenmaß: 880x495 mm
Becken: 496x425x195 mm

Planungshinweise


- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 845x463 mm R20
- Armatur und Überlauf müssen vor dem Spüleneinbau installiert werden
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur & Rollmatte

ACHTUNG: Bei Montage im 60er Unterschränk darf die Seitenwandstärke max. 16 mm betragen.



Zubehör

Inklusive



Rollmatte
12279
€ 104,00/87,00



Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

	12368	Onyx	671,00 564,00
	12327	Copper Grey	
	12318	Copper Gold	771,00 648,00
	12583	Sterling Silver	
	12375	Lunar Grey	

Empfehlung

Armatur



Centinox Zugauslauf
12189
€ 820,00/689,00

Armatur




Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

FX

- Ausgeklügeltes Design mit engen Beckenradien
- Sportlich abfallende Abtropffläche
- Seitliche Armaturenbank für die perfekte Vorfenstermontage





FXG 611-100



Spülenmaß: 1000x500 mm
Becken: 465x435x200 mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 980x480 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



Schneidebrett
10276
€ 94,00/79,00

Optional



Abtropfbecken
10315
€ 104,00/87,00



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10835

Onyx



10816

Graphit



10877

Steingrau



10915

Glacier

534,00
449,00



10756

Magnolia



10849

Cashmere



10905

Umbra

Empfehlung

Armatur



Pescara Slide In
11988
€ 568,00/477,00

Armatur



Atlas Neo Brause
12158
€ 475,00/399,00


MARIS

MARIS
FAMILY

- Geradliniges, zeitloses Design mit 10 mm Eckradien
- Klare Symmetrie mit tiefer liegendem Abtropfbereich
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 651



Spülenmaß: 970x500 mm
Becken: 350x425x200 und
160x300x120 mm
Volumen: 16,5 und 4,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 950x480 mm R11
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Inklusive




Abtropfbecken
10275
€ 104,00/87,00

Optional



Glas-Schneidebrett
10148
€ 94,00/79,00

Optional



Rollmatte
10054
€ 104,00/87,00

Empfehlung

Armatur



Maris Auszugsbrause
11084
€ 452,00/380,00

Armatur



Lounge Zugauslauf
10158
€ 550,00/462,00

Artikel-Nr.

Druckknopfventil




11594
Onyx



11422
Magnolia



11546
Graphit



11672
Cashmere



11728
Steingrau




11795
Umbra



11871
Glacier


Drehknopfventil




11601
Onyx



11432
Magnolia



11547
Graphit



11671
Cashmere



11739
Steingrau



11804
Umbra



11874
Glacier

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

652,00
548,00

613,00
515,00


MARIS

MARIS
FAMILY

- Geradliniges, zeitloses Design mit 10 mm Eckradien
- Klare Symmetrie mit tiefer liegendem Abtropfbereich
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 651-78



Spülenmaß: 780x500 mm
Becken: 350x425x200 und
160x300x120 mm
Volumen: 16,5 und 4,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x480 mm R11
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Inklusive

Optional


Optional



Abtropfbecken
10275
€ 104,00/87,00



Glas-Schneidebrett
10148
€ 94,00/79,00



Rollmatte
10054
€ 104,00/87,00

Empfehlung

Armatur

Armatur



Maris Auszugsbrause
11084
€ 452,00/380,00



Lounge Zugauslauf
10158
€ 550,00/462,00



Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

Druckknopfventil

11619
Onyx

11434
Magnolia

11563
Graphit

11687
Cashmere

11756
Steingrau

11812
Umbra

610,00
513,00

11896
Glacier

Drehknopfventil

11628
Onyx

11448
Magnolia

11577
Graphit

11689
Cashmere

11758
Steingrau

11818
Umbra

572,00
481,00

11897
Glacier

- Geradliniges, zeitloses Design mit 10 mm Eckradien
- Klare Symmetrie mit tiefer liegendem Abtropfbereich
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 611-100

Einbau

Spülenmaß: 970x500 mm
Becken: 450x425x200 mm
Volumen: 22 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 950x480 mm R11
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10135
€ 165,00/139,00

Optional



Glas-Schneidebrett
10148
€ 94,00/79,00

Optional



Rollmatte
10054
€ 104,00/87,00

Empfehlung

Armatur



Maris Auszugsbrause
11084
€ 452,00/380,00

Armatur



Lounge Zugauslauf
10158
€ 550,00/462,00

Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11597
Onyx

11431
Magnolia

11541
Graphit

11662
Cashmere

11724
Steingrau

11793
Umbra

11864
Glacier

Drehknopfventil

11603
Onyx

11428
Magnolia

11552
Graphit

11675
Cashmere

11731
Steingrau

11803
Umbra

11865
Glacier

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

489,00
411,00

450,00
378,00

- Variables Multitalent mit großvolumigen Becken und 10 mm Eckradien
- Großzügig gestaltetes XL Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Rüstbrettern und großen Töpfen
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf




MRG 611-100 XL

Einbau

Spülenmaß: 970x500 mm
Becken: 490x425x200 mm
Volumen: 24 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 950x480 mm R11
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional




**Abtropfbecken
10135**
€ 165,00/139,00

Optional



**Glas-Schneidebrett
10148**
€ 94,00/79,00

Optional



**Rollmatte
10054**
€ 104,00/87,00

Empfehlung

Armatur



**Maris Festauslauf
11009**
€ 271,00/228,00

Armatur



**Active-Plus Zugauslauf
10052**
€ 336,00/282,00



Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11599
Onyx

11424
Magnolia

11553
Graphit

11664
Cashmere

11735
Steingrau

11794
Umbra

11875
Glacier

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

489,00
411,00

Drehknopfventil

11605
Onyx

11429
Magnolia

11549
Graphit

11676
Cashmere



11736
Steingrau

11808
Umbra

11868
Glacier

450,00
378,00

- Geradliniges, zeitloses Design mit 10 mm Eckradien
- Großzügig gestaltetes XL Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Rüstbrettern und großen Töpfen
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 611-78 XL

Einbau

Spülenmaß: 780x500 mm
Becken: 490x425x200 mm
Nutzbares Volumen: 24 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x480 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11607
Onyx

11435
Magnolia

11555
Graphit

11673
Cashmere

11738
Steingrau

11797
Umbra

11872
Glacier

Drehknopfventil

11629
Onyx

11445
Magnolia

11569
Graphit

11692
Cashmere

11746
Steingrau

11816
Umbra

11883
Glacier

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

449,00
377,00

409,00
344,00

Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10135
€ 165,00/139,00

Empfehlung

Armatur



Maris Auszugsbrause
11124
€ 452,00/380,00

Armatur




Active-Plus Festauslauf
12179
€ 539,00/453,00

ANTEA

- Elegante Spülen Reihe im traditionellen und zeitlosen Design
- Für jeden Küchenstil geeignete Spüle mit extra tiefem Becken
- Elegante Beckenübergänge





AZG 651



Spülenmaß: 970x500 mm
Becken: 362x442x210 mm und
115x310x115 mm
Volumen: 20 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 950x480 mm R27
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur




Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
10411
€ 104,00/87,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10838

Onyx



10813

Graphit



10874

Steingrau



10913

Glacier

571,00
480,00



10746

Magnolia



10855

Cashmere



10897

Umbra

Empfehlung

Armatur

Armatur



Sinta Zugauslauf
10530
€ 250,00/210,00



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

BASIS

- Markant erscheinende parallel verlaufende eingeprägte Entwässerungsrillen der Abtropfebene
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken




BFG 651

Einbau

Spülenmaß: 970x500 mm
 Becken: 340x420x200 und
 150x290x90 mm
 Volumen: 16,5 und 3,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 950x480 mm R20
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Inklusive




Abtropfbecken
10267
 € 82,00/69,00

Optional



Schiebebrett Iroko
10193
 € 98,00/82,00



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
 HLP zzgl. MwSt



10083

Onyx



11180

Graphit



11718

Steingrau



11853

Glacier

511,00
 429,00



11408

Magnolia



11653

Cashmere



11783

Umbra

Empfehlung

Armatur



Sinta Zugauslauf
10530
 € 250,00/210,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
 € 180,00/151,00

BASIS

- Markant erscheinende parallel verlaufende eingeprägte Entwässerungsrillen der Abtropfebene
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken




BFG 651-78

i Einbau

Spülenmaß: 780x500 mm
 Becken: 340x420x200 und
 150x290x90 mm
 Volumen: 16,5 und 3,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x480 mm R20
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
10267
 € 82,00/69,00

Optional



Schiebebrett Iroko
10193
 € 98,00/82,00



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11615	Onyx	
11558	Graphit	
11741	Steingrau	
11878	Glacier	476,00 400,00
11426	Magnolia	
11667	Cashmere	
11809	Umbra	

Empfehlung

Armatur



Sinta Zugauslauf
10530
 € 250,00/210,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
 € 180,00/151,00

STRATA

- Moderne zeitlose Spüle mit reinigungsfreundlichen 20 mm Eckradien
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken





STG 651-86

Einbau

Spülenmaß: 860x435 mm
Becken: 333x360x165 und
106x240x90 mm
Volumen: 15 und 1 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 840x415 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
10272
€ 104,00/87,00

Artikel-Nr.

Drehknopfventil

11240 Onyx	11409 Magnolia
11190 Graphit	11654 Cashmere
11717 Steingrau	11784 Umbra
11851 Glacier	

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

506,00
425,00

Handbetätigung

11608 Onyx	11419 Magnolia
11551 Graphit	11679 Cashmere
11723 Steingrau	11805 Umbra
11869 Glacier	

478,00
402,00

Empfehlung

Armatur

Armatur



Sinta Zugauslauf
10530
€ 250,00/210,00




Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

FX

- Ausgeklügeltes Design in Kombination von Kanten und engen Beckenradien
- Sportlich abfallende Abtropffläche
- Seitliche Armaturenbank für die perfekte Vorfenstermontage





FXG 611-78



Spülenmaß: 780x500mm
Becken: 325x435x200 mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x480 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10315
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett Gummibaum
10276
€ 94,00/79,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10827

Onyx



10811

Graphit



10876

Steingrau



10908

Glacier



10748

Magnolia



10856

Cashmere



10904

Umbra

503,00
423,00

Empfehlung

Armatur



Pescara Up & Down
11989
€ 580,00/487,00

Armatur




Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

MARIS

MARIS
FAMILY

- Variables Multitalent mit 10 mm Eckradien
- Klare Symmetrie mit tiefer liegendem Abtropfbereich
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 611

i Einbau

Spülenmaß: 780x500 mm
Becken: 350x425x200 mm
Volumen: 16,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x480 mm R11
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10135
€ 165,00/139,00

Optional



Glas-Schneidebrett
10148
€ 94,00/79,00

Optional



Rollmatte
10054
€ 104,00/87,00

Artikel-Nr.

Druckknopfventil

10081
Onyx

11170
Graphit

11716
Steingrau

11852
Glacier

11411
Magnolia

11651
Cashmere

11782
Umbra

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

449,00
377,00

Drehknopfventil

10078
Onyx

11210
Graphit

11719
Steingrau

11856
Glacier

11414
Magnolia

11655
Cashmere

11786
Umbra

409,00
344,00

Empfehlung

Armatur



Maris Festauslauf
11059
€ 363,00/305,00

Armatur



Active-Plus Festauslauf
12179
€ 539,00/453,00

MARIS

MARIS
FAMILY

- Variables Multitalent mit 10 mm Eckradien
- Klare Symmetrie mit tiefer liegendem Abtropfbereich
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 611-62

i Einbau

Spülenmaß: 620x500 mm
Becken: 350x425x200 mm
Volumen: 16,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 600x480 mm R11
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



**Abtropfbecken
10135**
€ 165,00/139,00



Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11260
Onyx

11413
Magnolia

11537
Graphit

11656
Cashmere

11721
Steingrau

11787
Umbra

11855
Glacier

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

428,00
360,00

Drehknopfventil

10079
Onyx

11415
Magnolia

11220
Graphit

11659
Cashmere

11722
Steingrau

11789
Umbra

11861
Glacier

389,00
327,00

Empfehlung

Armatur

Armatur



**Maris Auszugsbrause
11194**
€ 452,00/380,00



**Active-Plus Festauslauf
12177**
€ 539,00/453,00

ANTEA

- Elegante Spülen-Reihe im traditionellen und zeitlosen Design
- Für jeden Küchenstil geeignete Spüle mit extra tiefem Becken
- Elegante Beckenübergänge






AZG 611

i Einbau

Spülenmaß: 860x500 mm
Becken: 352x442x210 mm
Volumen: 20 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 840x480 mm R27
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10829

Onyx



10806

Graphit



10872

Steingrau



10912

Glacier

428,00
360,00



10744

Magnolia



10853

Cashmere



10892

Umbra

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10590
€ 224,00/188,00

Armatur



Sinta Zugauslauf
11020
€ 312,00/262,00

ANTEA

- Elegante Spülen-Reihe im traditionellen und zeitlosen Design
- Für jeden Küchenstil geeignete Spüle mit extra tiefem Becken
- Elegante Beckenübergänge





AZG 611-78

i Einbau

Spülenmaß: 780x500 mm
Becken: 352x442x210 mm
Volumen: 20 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x480 mm R27
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
 10832	Onyx	
 10817	Graphit	
 10881	Steingrau	
 10927	Glacier	408,00 343,00
 10749	Magnolia	
 10861	Cashmere	
 10898	Umbra	

Empfehlung

Armatur



**Novara-Plus Zugauslauf
11077**
€ 224,00/188,00

Armatur



**Sinta Zugauslauf
11155**
€ 312,00/262,00

BASIS

- Markant erscheinende, parallel verlaufend eingeprägte Entwässerungsrillen in der Abtropfebene
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken





BFG 611-86

Einbau

Spülenmaß: 860x500 mm
Becken: 340x420x200 mm
Volumen: 18 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 840x480 mm R20
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt




Zubehör

Optional



Schiebebrett Iroko
10193
€ 98,00/82,00



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10084

Onyx



11160

Graphit



11714

Steingrau



11854

Glacier

357,00
300,00



11406

Magnolia



11649

Cashmere



11779

Umbra

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

Armatur




Sinta Zugauslauf
10530
€ 250,00/210,00

BASIS

- Markant erscheinende, parallel verlaufend eingeprägte Entwässerungsrillen in der Abtropfebene
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken





BFG 611



Spülenmaß: 780x500 mm
Becken: 340x420x200 mm
Volumen: 18 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x480 mm R20
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt



Zubehör

Optional



Schiebebrett Iroko
10193
€ 98,00/82,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
 10900	Onyx	
 10077	Graphit	
 11330	Steingrau	
 11846	Glacier	340,00 286,00
 11403	Magnolia	
 11646	Cashmere	
 11776	Umbra	

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

Armatur



Sinta Zugauslauf
10530
€ 250,00/210,00

STRATA

- Zeitloses Design mit reinigungsfreundlichen 20 mm Eckradien
- Separate Entwässerungszone in der Abtropffläche
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken





STG 614

Einbau

Spülenmaß: 860x435 mm
Becken: 330x360x165 mm
Volumen: 14,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 840x415 mm R20
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Artikel-Nr.

Drehknopfventil

10800
Onyx

10075
Graphit

11320
Steingrau

11844
Glacier

11404
Magnolia

11647
Cashmere

11778
Umbra

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

312,00
262,00

Handbetätigung

11230
Onyx

10076
Graphit

11290
Steingrau

11848
Glacier

11407
Magnolia

11657
Cashmere

11788
Umbra

286,00
240,00

Empfehlung

Armatur



Sinta Zugauslauf
10530
€ 250,00/210,00


Armatur



Novara-Plus Festauslauf
12000
€ 111,00/93,00

STRATA

- Zeitloses Design mit reinigungsfreundlichen 20 mm Eckradien
- Separate Entwässerungszone in der Abtropffläche
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken





STG 614-78

Einbau

Spülenmaß: 780x435 mm
Becken: 330x360x165 mm
Volumen: 14,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x415 mm R20
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Artikel-Nr.

Drehknopfventil

10700
Onyx

10074
Graphit

11310
Steingrau

11845
Glacier

11402
Magnolia

11645
Cashmere

11777
Umbra

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

298,00
250,00

Handbetätigung

11270
Onyx

11130
Graphit

11715
Steingrau

11849
Glacier

11412
Magnolia

11652
Cashmere

11785
Umbra

270,00
227,00

Empfehlung

Armatur



Sinta Festauslauf
10730
€ 206,00/173,00


Armatur



Novara-Plus Festauslauf
12000
€ 111,00/93,00

BASIS

- Schnörkelloses und geradliniges Design
- Markant erscheinende, parallel verlaufend eingeprägte Entwässerungsrillen in der Abtropfebene
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken





BFG 611-62

Einbau

Spülenmaß: 620x500 mm
Becken: 340x420x200 mm
Volumen: 18 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 600x480 mm R20
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt




Zubehör

Optional



Schiebebrett Iroko
10193
€ 98,00/82,00



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10082

Onyx



11140

Graphit



11713

Steingrau



11847

Glacier

325,00
273,00



11405

Magnolia



11648

Cashmere



11781

Umbra

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

Armatur



Sinta Zugauslauf
10530
€ 250,00/210,00



MARIS

MARIS
FAMILY

- Variables Multitalent mit 10 mm Eckradien
- Klare Symmetrie mit tiefer liegendem Abtropfbereich
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 612-E

Einbau

Spülenmaß: 960x500 mm
Becken: 350x425x200 mm
Volumen: 19 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: nach Schablone
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur




Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10135
€ 165,00/139,00



Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11595
Onyx

11545
Graphit

11732
Steingrau

11876
Glacier

11417
Magnolia

11658
Cashmere

11791
Umbra

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

511,00
429,00

Drehknopfventil

11604
Onyx

11548
Graphit

11733
Steingrau

11873
Glacier

11418
Magnolia

11669
Cashmere

11796
Umbra

471,00
396,00

Empfehlung

Armatur



Maris Festauslauf
11161
€ 363,00/305,00

Armatur



Active-Plus Festauslauf
12177
€ 539,00/453,00

ANTEA

- Elegante Spülen-Reihe im traditionellen und zeitlosen Design
- Für jeden Küchenstil geeignete Spüle mit extra tiefem Becken
- Elegante Beckenübergänge





AZG 661-E

Einbau

Spülenmaß: 960x500 mm
 Becken: 482x442x215 und
 300x234x115 mm
 Nutzbares Volumen: 22,5 und 4 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: nach Schablone
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur




Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
10297
 € 111,00/93,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
 HLP zzgl. MwSt



10823

Onyx



10803

Graphit



10868

Steingrau

571,00
 480,00



10911

Glacier



10742

Magnolia



10848

Cashmere



10888

Umbra

Empfehlung

Armatur



Active-Plus Festauslauf
10890
 € 359,00/302,00



Armatur



Sinta Zugauslauf
10860
 € 312,00/262,00

URBAN FLÄCHENBÜNDIG/EINBAU

- Sehr schneller Einbau durch Fast Fix Technologie
- Am Beckenrand eingearbeitete Abtropfbeckenauflage
- Spüle ist sowohl als Inset & Flächenbündige Variante einbaubar



NEU UBG 651



Lieferbar ab Dezember 2019

i Flächenbündig/Einbau

Spülenmaß: 1000x500 mm
Becken: 350x425x220 und
166x320x140 mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke
Einbau: mind. 12 mm
Flächenbündig: mind. 20 mm
- Ausschnitt Einbau:
964x464mm R15
- Ausschnitt Flächenbündig: siehe
Montageanleitung
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
& Abtropfbecken
- Distanzring zum Befestigen der
Armatur ist im Ventilbeipack
enthalten



Montagehinweis flächenbündig S. 88

Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
12372
€ 69,00/82,00

Inklusive



Abtropfbecken
12288
€ 104,00/87,00

Optional



Abtropfbecken
10135
€ 165,00/139,00

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

12663
Onyx

12358
Cashmere

12364
Graphit

12621
Umbra

12321
Steingrau

12137
NEU Sage Grey

520,00
437,00

12385
Glacier

12319
NEU Orion Grey

12376
Magnolia

12352
NEU Denim Grey

Einbau Installation



Flächenbündige Installation



Empfehlung

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00


Armatur



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00

URBAN FLÄCHENBÜNDIG/EINBAU

- Sehr schneller Einbau durch Fast Fix Technologie
- Am Beckenrand eingearbeitete Abtropfbeckenauflage
- Spüle ist sowohl als Inset & Flächenbündige Variante einbaubar





UBG 611-100

i Flächenbündig/Einbau

Spülenmaß: 1000x500 mm
Becken: 488x428x220 mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke
Einbau: mind. 12 mm
Flächenbündig: mind. 20 mm
- Ausschnitt Flächenbündig: siehe Montageanleitung
- Ausschnitt Einbau:
964x464mm R15
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur & Abtropfbecken
- Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten



Montagehinweis flächenbündig S. 88

Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
12288
€ 104,00/87,00

Optional



Abtropfbecken
10135
€ 165,00/139,00

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

11934
Onyx

11916
Cashmere

11929
Graphit

11947
Umbra

11943
Steingrau

12314
NEU Sage Grey

381,00
320,00

11925
Glacier

12657
NEU Orion Grey

11952
Magnolia

12585
NEU Denim Grey

Neue Farben Lieferbar ab November 2019

Einbau Installation 



Flächenbündige Installation 



Empfehlung

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00



Armatur



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00

URBAN FLÄCHENBÜNDIG/EINBAU

- Sehr schneller Einbau durch Fast Fix Technologie
- Am Beckenrand eingearbeitete Abtropfbeckenauflage
- Spüle ist sowohl als Inset & Flächenbündige Variante einbaubar



NEU UBG 611-78 XL



Lieferbar ab November 2019

i Flächenbündig/Einbau

Spülenmaß: 780x500 mm
Becken: 491x425x220 mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke
Einbau: mind. 12 mm
Flächenbündig: mind. 20 mm
- Ausschnitt Flächenbündig: siehe Montageanleitung
- Ausschnitt Einbau:
742x462mm R15
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur & Abtropfbecken
- Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten



Montagehinweis flächenbündig S. 88

Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
12288
€ 104,00/87,00

Optional



Abtropfbecken
10135
€ 165,00/139,00

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

12324
Onyx

12374
Cashmere

12359
Graphit

12589
Umbra

12586
Steingrau

12581
NEU Sage Grey

346,00
291,00

12367
Glacier

12623
NEU Orion Grey

12624
Magnolia

12659
NEU Denim Grey

Einbau Installation



Flächenbündige Installation



Empfehlung

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00


Armatur



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00

URBAN FLÄCHENBÜNDIG/EINBAU

- Sehr schneller Einbau durch Fast Fix Technologie
- Am Beckenrand eingearbeitete Abtropfbeckenauflage
- Spüle ist sowohl als Inset & Flächenbündige Variante einbaubar





UBG 611-86

i Flächenbündig/Einbau

Spülenmaß: 860x500 mm
Becken: 390x425x220 mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke
Einbau: mind. 12 mm
- Flächenbündig: mind. 20 mm
- Ausschnitt Flächenbündig: siehe Montageanleitung
- Ausschnitt Einbau:
822x462mm R15
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur & Abtropfbecken
- Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten



Montagehinweis flächenbündig S. 88

Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
12288
€ 104,00/87,00

Optional



Abtropfbecken
10135
€ 165,00/139,00

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

11200
Onyx

11917
Cashmere

11931
Graphit

11948
Umbra

11944
Steingrau

12654
NEU Sage Grey

364,00
306,00

11926
Glacier

12716
NEU Orion Grey

11953
Magnolia

12656
NEU Denim Grey

Neue Farben Lieferbar ab November 2019

Einbau Installation 



Flächenbündige Installation 



Empfehlung

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00


Armatur



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00

URBAN FLÄCHENBÜNDIG/EINBAU

- Sehr schneller Einbau durch Fast Fix Technologie
- Am Beckenrand eingearbeitete Abtropfbeckenauflage
- Spüle ist sowohl als Inset & Flächenbündige Variante einbaubar





UBG 611-78

i Flächenbündig/Einbau

Spülenmaß: 780x500 mm
Becken: 350x425x220 mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke
Einbau: mind. 12 mm
Flächenbündig: mind. 20 mm
- Ausschnitt Flächenbündig: siehe Montageanleitung
- Ausschnitt Einbau:
742x462mm R15
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur & Abtropfbecken
- Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten



Montagehinweis flächenbündig S. 88

Zubehör

Inklusive



**Abtropfbecken
12288**
€ 104,00/87,00

Optional



**Abtropfbecken
10135**
€ 165,00/139,00

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

10200
Onyx

11918
Cashmere

11300
Graphit

11949
Umbra

11945
Steingrau

12653
NEU Sage Grey

346,00
291,00

11927
Glacier

12717
NEU Orion Grey

11954
Magnolia

12625
NEU Denim Grey

Neue Farben Lieferbar ab November 2019

Einbau Installation



Flächenbündige Installation



Empfehlung

Armatur



**Rotondo Festauslauf
10029**
€ 213,00/179,00



Armatur



**Active-Plus Zugauslauf
10052**
€ 336,00/282,00

URBAN FLÄCHENBÜNDIG/EINBAU

- Sehr schneller Einbau durch Fast Fix Technologie
- Am Beckenrand eingearbeitete Abtropfbeckenauflage
- Spüle ist sowohl als Inset & Flächenbündige Variante einbaubar





UBG 611-62

i Flächenbündig/Einbau

Spülenmaß: 620x500 mm
Becken: 350x425x220 mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke
Einbau: mind. 12 mm
Flächenbündig: mind. 20 mm
- Ausschnitt Flächenbündig: siehe Montageanleitung
- Ausschnitt Einbau:
582x462mm R15
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur & Abtropfbecken
- Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten



Montagehinweis flächenbündig S. 88

Zubehör

Inklusive



**Abtropfbecken
12288**
€ 104,00/87,00

Optional



**Abtropfbecken
10135**
€ 165,00/139,00

Artikel-Nr.

10600
Onyx

11400
Graphit

11946
Steingrau

11928
Glacier

11955
Magnolia

11919
Cashmere

11951
Umbra

11960
NEU Sage Grey

12718
NEU Orion Grey

12627
NEU Denim Grey

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

330,00
277,00

Neue Farben Lieferbar ab November 2019

Einbau Installation 



Flächenbündige Installation 



Empfehlung

Armatur



**Rotondo Festauslauf
10029**
€ 213,00/179,00

Armatur



**Active-Plus Zugauslauf
10052**
€ 336,00/282,00

FRESNO FLÄCHENBÜNDIG/UNTERBAU

- Großes XL Becken zum einfachen Reinigen von Backblechen und Töpfen
- Seitliche Armaturenbank für die ideale Vorfenstermontage
- Verfügbar in vier Super Metallic Farben





FSG 211

i Flächenbündig/Unterbau Planungshinweise

Spülenmaß: 860x458 mm
Becken: 500x425x195 mm


- Ausschnitt flächenbündig: nach Montageanleitung
- Ausschnitt Unterbau: 832x430mm R7,5
- Bei Einbau als Unterbauspüle, wird ein Unterschrank von 90cm benötigt
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur & Rollmatte



Montagehinweis flächenbündig S. 88

Zubehör

Inklusive



Rollmatte
12279
€ 104,00/87,00

Empfehlung

Armatur



Centinox Zugauslauf
12189
€ 820,00/689,00

Armatur




Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00




Montagehinweise Flächenbündig

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!

FSG 211



UBG 651
UBG 611-100
UBG 611-86
UBG 611-78 XL
UBG 611-78
UBG 611-62



Übersichtstabellen Flächenbündig und Einbauspülen

Beckenvarianten

Modell	Typ	Spüle mit Abtropfbereich			
		1	1 ½	2	Ecke
Antea	AZG	•	•	–	•
Basis	BFG	•	•	–	–
Fresno	FSG	•	–	–	–
FX	FXG	•	–	–	–
Kubus	KBG	–	–	–	–
Maris	MRG	•	•	–	•
Mythos	MTG	•	•	–	–
Pamira	ROG	–	–	–	–
Strata	STG	•	•	–	–
Urban	UBG	•	•	–	–

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Lieferbare Farben	Gastronom- kompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Antea	AZG	3 ½	offen	7	–	Kralle	•
Basis	BFG	3 ½	offen	7	–	Kralle	•
Fresno	FSG	3 ½	verdeckt	5	–	–	•
FX	FXG	3 ½	verdeckt	7	–	Kralle	•
Maris	MRG	3 ½	offen/verdeckt	7	•	Kralle	•
Mythos	MTG	3 ½	offen	7	–	Kralle	–
Pamira	ROG	3 ½	offen	7	–	Kralle	–
Strata	STG	3 ½	offen	7	–	Kralle	•
Urban	UBG	3 ½	verdeckt	10	–	Fast Fix	•

- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar


Übersichtstabellen Flächenbündig und Einbauspülen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Antea	AZG	611	35,2	44,2	21,0	–	–	–	75/45,5 mm
Antea	AZG	611-78	35,2	44,2	21,0	–	–	–	75/45,5 mm
Antea	AZG	651	44,2	48,2	21,0	15,5	31,0	11,5	75/45,5 mm
Antea	AZG	661-E	36,2	44,2	21,5	30,0	23,5	11,5	75/45,5 mm
Basis	BFG	651	34,0	42,0	20,0	15,0	29,0	9,0	15 mm
Basis	BFG	651-78	34,0	42,0	20,0	15,0	29,0	9,0	15 mm
Basis	BFG	611-86	34,0	42,0	20,0	–	–	–	15 mm
Basis	BFG	611	34,0	42,0	20,0	–	–	–	15 mm
Basis	BFG	611-62	34,0	42,0	20,0	–	–	–	15 mm
Fresno	FSG	211	50,0	45,8	19,5	–	–	–	10 mm
Fresno	FSG	611	50,0	42,5	19,5	–	–	–	10 mm
FX	FXG	611-100	46,5	43,5	20,0	–	–	–	10 mm
FX	FXG	611-78	32,5	43,5	20,0	–	–	–	10 mm
Maris	MRG	651	35,0	42,5	19,0	16,0	30,0	12,0	10 mm
Maris	MRG	651-78	35,0	42,5	19,0	16,0	30,0	12,0	10 mm
Maris	MRG	611-78	35,0	42,5	20,0	–	–	–	10 mm
Maris	MRG	611-78 XL	49,0	42,5	20,0	–	–	–	10 mm
Maris	MRG	611-100	45,0	42,5	19,0	–	–	–	10 mm
Maris	MRG	611-100 XL	49,0	42,5	19,0	–	–	–	10 mm
Maris	MRG	611	35,0	42,5	19,0	–	–	–	10 mm
Maris	MRG	611-62	35,0	42,5	19,0	–	–	–	10 mm
Maris	MRG	612-E	35,0	42,5	19,0	–	–	–	10 mm
Mythos	MTG	651-100	36,0	39,0	19,0	16,0	39,0	13,0	20 mm
Mythos	MTG	611	50,0	39,0	19,0	–	–	–	20 mm
Strata	STG	651-86	33,3	36,0	16,5	10,6	24,0	9,0	20 mm
Strata	STG	614	33,3	36,0	16,5	–	–	–	20 mm
Strata	STG	614-78	33,3	36,0	16,5	–	–	–	20 mm
Urban	UBG	651	35,0	42,5	22,0	16,6	32,0	14,0	15 mm
Urban	UBG	611-100	49,0	42,5	22,0	–	–	–	15 mm
Urban	UBG	611-86	38,8	42,5	22,0	–	–	–	15 mm
Urban	UBG	611-78 XL	49,1	42,5	22,0	–	–	–	15 mm
Urban	UBG	611-78	35,0	42,5	22,0	–	–	–	15 mm
Urban	UBG	611-62	35,0	42,5	22,0	–	–	–	15 mm

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.

Maßangaben Becken:





Spüle Mythos MTK 611-100 Glacier
Armatur Atlas Neo Auszugsbrause



Keramik

Einbauspülen

Unterschrank ab 60 cm

Ambion	ABK 611-100	95
Maris	MRK 651-100	96
	MRK 611-100	97
Mythos	MTK 651-100	98
	MTK 611-100	99

Unterschrank ab 50 cm

Maris	MRK 611-62	100
--------------	------------	-----

Unterschrank ab 45 cm

Maris	MRK 611-78	102
Mythos	MTK 611-78	101

Flächenbündig

Unterschrank ab 60 cm

Mythos	MTK 251-100	103
	MTK 211-100	104

Unterschrank ab 45 cm


Mythos	MTK 211-78	105
---------------	------------	-----

Keramikspülen




Glänzend oder matt

Die eleganten Keramikspülen werden in fünf glänzenden und zwei matten Farben angeboten, die sich harmonisch in jedes Wohnambiente einfügen: ob klassisch, modern oder im Landhausstil.



Schlag- und Kratzfest

Temperatur- und kälteresistent, lichteht und extrem schlag- und kratzresistent. Anders als herkömmliche Keramik-Werkstoffe hält Fraceram auch stärkster Beanspruchung stand.



Design trifft Funktion

Design, Funktion und Beständigkeit machen die Franke Keramikspüle zum attraktiven Mittelpunkt in der Küche. Ausgestattet mit dem Franke Druckknopf öffnet und schließt sich der Ablauf auf Knopfdruck.



Passendes Zubehör

Ob Rollmatte, Schneidebrett oder Abtropfbecken: zu jedem Keramik-Modell finden Sie das entsprechende Zubehör für das perfekte Kocherlebnis.

Übersicht Keramik Spülen

Einbauspülen

Unterschrank ab 60 cm



Ambion
ABK 611-100
1000x510 mm



S. 95



Mythos
MTK 651-100
1000x510 mm



S. 96



Mythos
MTK 611-100
1000x510 mm



S. 97



Maris
MRK 651-100
1000x510 mm



S. 98



Maris
MRK 611-100
1000x510 mm



S. 99

Unterschrank ab 50 cm



Maris
MRK 611-62
620x510 mm



S. 100

Unterschrank ab 45 cm



Mythos
MTK 611-78
780x510 mm



S. 101



Maris
MRK 611-78
780x510 mm



S. 102

Flächenbündige Spülen

Unterschrank ab 60 cm



Mythos
MTK 251-100
970x480 mm



S. 103



Mythos
MTK 211-100
970x480 mm



S. 104

Unterschrank ab 45 cm




Mythos
MTK 211-78
750x480 mm




S. 105

Keramik Farben


Hochglänzend




Glacier



Magnolia



Cashmere



Graphit



Onyx

Matt



Perlgrau matt



Anthrazit matt

Bemaßung:

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Sie sind unverbindlich. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.

AMBION

- Seitliche Armaturenbank für die perfekte Vorfenster Installation
- Modernes Design mit großem Becken welches durch den verdeckten Überlauf und dem Druckknopf abgerundet wird





ABK 611-100

i Einbau

Spülenmaß: 1000x510 mm
Becken: 451x423x200 mm

Planungshinweise

- Ausschnitt: 980x490 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94

Zubehör

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10285
€ 94,00/79,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10977

Glacier



10978

Magnolia



10954

Cashmere

1.000,00
840,00



10737

Graphit



10955

Perlgrau matt



10629

Anthrazit matt

1.098,00
923,00



10951

Onyx

Empfehlung

Armatur



Centinox Zugauslauf
12189
€ 820,00/689,00

Armatur



Eos-Neo Auszugsbrause
12317
€ 424,00/356,00

- Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 15 mm
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen





MTK 651-100

Einbau

Spülenmaß: 1000x510 mm
Becken: 340x372x190 und
157x372x120 mm
Volumen: 15 l & 6 l

Planungshinweise


- Ausschnitt: 980x490 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94

Zubehör

Optional



Rollmatte
10054
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10268
€ 94,00/79,00

Artikel-Nr./Farbe

Becken links

10689
Glacier

10772
Magnolia

10656
Cashmere

10739
Graphit

10974
Perlgrau matt

10633
Anthrazit matt

10947
Onyx

Becken rechts

10687
Glacier

10767
Magnolia

10648
Cashmere

10731
Graphit

10971
Perlgrau matt

10625
Anthrazit matt

10943
Onyx

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

1.133,00
952,00

1.235,00
1.038,00

Empfehlung

Armatur



Mythos Zugauslauf
12169
€ 589,00/495,00

Armatur




Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

- Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 15 mm
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen





MTK 611-100



Spülenmaß: 1000x510 mm
Becken: 492x372x190 mm
Volumen: 22 l

Planungshinweise


- Ausschnitt: 980x490 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94

Zubehör

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10268
€ 94,00/79,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Artikel-Nr./Farbe

Becken links

Becken rechts



10686
Glacier

10684
Glacier



10771
Magnolia

10766
Magnolia



10654
Cashmere

10647
Cashmere

1.029,00
865,00



10732
Graphit

10728
Graphit



10967
Perlgrau matt

10965
Perlgrau matt



10627
Anthrazit matt

10621
Anthrazit matt

1.133,00
952,00



10945
Onyx

10942
Onyx

Empfehlung

Armatur

Armatur



Mythos Zugauslauf
12169
€ 589,00/495,00



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

- Variables Multitalent mit großvolumigen Becken und 15 mm Eckradien
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen



MRK 651-100

Einbau

Spülenmaß: 1000x510 mm
Becken: 350x420x200 und
145x308x134 mm
Volumen: 25 l

Planungshinweise

- Ausschnitt: 980x490 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Siebkörbchen im Restebecken ist unverschiebbar

Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10683

Glacier



10762

Magnolia



10642

Cashmere



10724

Graphit



10959

Perlgrau matt



10622

Anthrazit matt





10938

Onyx

1.064,00
894,00

1.152,00
968,00



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94


Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10291
€ 127,00/107,00

Optional



Rollmatte
10054
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10285
€ 94,00/79,00

Empfehlung

Armatur



Maris Auszugsbrause
11075
€ 452,00/380,00

Armatur




Pescara 360°
11991
€ 716,00/602,00

- Variables Multitalent mit großvolumigen Becken und 15 mm Eckradien
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen





MRK 611-100



Spülenmaß: 1000x510 mm
Becken: 455x420x200 mm
Volumen: 25 l

Planungshinweise

- Ausschnitt: 980x490 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94


Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10291
€ 127,00/107,00

Optional



Rollmatte
10054
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10285
€ 94,00/79,00

Empfehlung

Armatur



Maris Auszugsbrause
11105
€ 362,00/304,00

Armatur



Pescara 360°
11991
€ 716,00/602,00

MARIS

MARIS
FAMILY

- Variables Multitalent mit großvolumigen Becken und 15 mm Eckradien
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen



MRK 611-62

Einbau

Spülenmaß: 620x510 mm
Becken: 350x420x200 mm
Volumen: 16 l

Planungshinweise

- Ausschnitt: 600x490 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10682

Glacier



10764

Magnolia



10639

Cashmere



10725

Graphit



10957

Perlgrau matt



10618

Anthrazit matt





10935

Onyx

845,00
710,00

933,00
784,00



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94

Zubehör

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10285
€ 94,00/79,00

Empfehlung

Armatur

Armatur



Maris Festa auslauf
11009
€ 271,00/228,00



Pescara Up & Down
11992
€ 695,00/584,00

- Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 15 mm
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen




MTK 611-78

Einbau

Spülenmaß: 780x510 mm
Becken: 365x371x190 mm

Planungshinweise


- Ausschnitt: 760x490 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94

Zubehör

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10268
€ 94,00/79,00



Artikel-Nr./Farbe

Becken links

Becken rechts



10695
Glacier

10694
Glacier



10778
Magnolia

10774
Magnolia



10651
Cashmere

10645
Cashmere

937,00
787,00



10719
Graphit

10718
Graphit



10973
Perlgrau matt

10966
Perlgrau matt



10634
Anthrazit matt

10626
Anthrazit matt

1.039,00
873,00



10946
Onyx

10949
Onyx

Empfehlung

Armatur

Armatur



Mythos Festauslauf
12168
€ 482,00/405,00



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

- Variables Multitalent mit großvolumigen Becken und 15 mm Eckradien
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen



MRK 611-78

Einbau

Spülenmaß: 780x510 mm
Becken: 315x420x200 mm
Volumen: 15 l

Planungshinweise

- Ausschnitt: 760x490 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10677

Glacier



10761

Magnolia



10636

Cashmere



10722

Graphit



10956

Perlgrau matt



10615

Anthrazit matt





10934

Onyx

885,00
744,00

975,00
819,00



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94

Zubehör

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10285
€ 94,00/79,00

Empfehlung

Armatur



Maris Festauslauf
11138
€ 363,00/305,00

Armatur



Active-Plus Festauslauf
12171
€ 539,00/453,00

MYTHOS FLÄCHENBÜNDIG

MYTHOS
FAMILY

- Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 15 mm
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen





MTK 251-100

i Flächenbündig

Spülenmaß: 970x480 mm
Becken: 340x372x190 und
155x370x120 mm
Volumen: 15 l & 6 l

Planungshinweise


- Arbeitsplattenstärke: mind. 40mm
- Ausschnitt nach Montageanleitung
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Im Bereich von Armatur und Druckknopf die Arbeitsplatte entsprechend ausschneiden



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94

Zubehör

Optional



Rollmatte
10054
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10268
€ 94,00/79,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10692	Glacier	
10775	Magnolia	
10649	Cashmere	1.255,00 1.055,00
10738	Graphit	
10969	Perlgrau matt	
10628	Anthrazit matt	1.298,00 1.091,00
10953	Onyx	

Empfehlung

Armatur



Mythos Zugauslauf
12169
€ 589,00/495,00

Armatur




Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

MYTHOS FLÄCHENBÜNDIG

MYTHOS
FAMILY

- Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 15 mm
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen





MTK 211-100

Flächenbündig

Spülenmaß: 970x480 mm
Becken: 495x370x190 mm
Volumen: 22 l

Planungshinweise


- Arbeitsplattenstärke: mind. 40mm
- Ausschnitt nach Montageanleitung
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Im Bereich von Armatur und Druckknopf die Arbeitsplatte entsprechend ausschneiden



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94

Zubehör

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10268
€ 94,00/79,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10693	Glacier	
10777	Magnolia	
10652	Cashmere	1.153,00 969,00
10736	Graphit	
10972	Perlgrau matt	
10632	Anthrazit matt	1.255,00 1.055,00
10939	Onyx	

Empfehlung

Armatur



Mythos Zugauslauf
12169
€ 589,00/495,00

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

- Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 15 mm
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen




MTK 211-78

Flächenbündig

Spülenmaß: 750x480 mm
Becken: 370x370x190 mm

Planungshinweise


- Ausschnitt: nach Montageanleitung
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Im Bereich von Armatur und Druckknopf die Arbeitsplatte entsprechend ausschneiden



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 94

Zubehör

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett Nussbaum
10268
€ 94,00/79,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
 10697	Glacier	
 10781	Magnolia	
 10653	Cashmere	1.060,00 891,00
 10721	Graphit	
 10976	Perlgrau matt	
 10635	Anthrazit matt	1.161,00 976,00
 10948	Onyx	

Empfehlung

Armatur



Mythos Festauslauf
12168
€ 482,00/405,00

Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

Übersichtstabellen Unterbaubecken Keramik

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken		
		½	1	1 ½
Ambion	ABK	–	•	–
Maris	MRK	–	•	•
Mythos	MTK	–	•	•

Ausführung

Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Ambion	ABK	3 ½	verdeckt	–	–
Maris	MRK	3 ½	verdeckt	–	–
Mythos	MTK	3 ½	verdeckt	–	–

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Ambion	ABK	611-100	45,1	42,3	20,0	–	–	–	10 mm
Maris	MRK	651-100	35,0	42,0	20,0	14,5	30,8	13,4	10 mm
Maris	MRK	611-100	45,5	42,0	20,0	–	–	–	10 mm
Maris	MRK	611-78	31,5	42,0	20,0	–	–	–	10 mm
Maris	MRK	611-62	35,0	42,0	20,0	–	–	–	10 mm
Mythos	MTK	651-100	34,0	37,2	19,0	15,7	37,2	12,0	10 mm
Mythos	MTK	251-100	34,0	37,2	19,0	15,5	37,0	12,0	10 mm
Mythos	MTK	611-100	49,2	37,2	19,0	–	–	–	10 mm
Mythos	MTK	211-100	49,5	37,0	19,0	–	–	–	10 mm
Mythos	MTK	211-78	36,5	37,1	19,0	–	–	–	10 mm
Mythos	MTK	611-78	36,5	37,1	19,0	–	–	–	10 mm





Becken Franke Box BXX 210-50 A
Armatur Atlas Neo Auszugsbrause

Becken

Edelstahl

Unterschrank ab 60 cm

Argos	AGX 210	116
Argos G	AGX 260 G	117
Centinox	CEX 210-50	115
Frames by Franke	FSX 210 FSX 210 A	114
Franke Box	BXX 260-36-16 A BXX 210-50 A	118
	BXX 260/160-34-16 BXX 210/110-54	119
	BXX 210/110-50	120

Unterschrank ab 50 cm

Euroform	EFX 210 EFX 610	122
Franke Box	BXX 210/110-45	121

Unterschrank ab 45 cm

Eurostar	ETN 610	125
Franke Box	BXX 210-40 A BXX 210/110-40	123
Pamira	ROX 610-41	124

Unterschrank ab 40 cm

Franke Box	BXX 210/110-34	126
------------	----------------	-----

Unterschrank ab 80/90 cm

Franke Box	BXX 220-36-36 A	130
Franke Box Center	BWX 220-54-27 A	129
Euroform	EFX 620-78	132
Spark	SKX 620-86	131

Fragranit+

Unterschrank ab 60 cm

Kubus	KBG 210-53	134
Maris	MRG 610-58	137
Maris Flächenbündig	MRG 210-58	136
Urban	UBG 610-56	135

Unterschrank ab 50 cm

Maris Flächenbündig	MRG 210-42	138
Maris	MRG 610-42	139

Unterschrank ab 45 cm

Kubus	KBG 210-37	140
Pamira	ROG 610-41	141

Unterschrank ab 80/90 cm

Basis	BFG 620	142
-------	---------	-----

Keramik

Unterschrank ab 60 cm

Mythos Flächenbündig	MTK 210-58	144
Mythos	MTK 610-58	145

Unterbaubecken ab Seite 148

Übersicht Becken

Edelstahl

Unterschrank ab 60 cm



Frames by Franke
FSX 210 A 
580x520 mm



S. 114



Frames by Franke
FSX 210 
580x458 mm



S. 114



Centinox
CEX 210-50 
555x465 mm



S. 115



Argos
AGX 210 
625x510 mm



S. 116



Argos G
AGX 260 G 
625x510 mm



S. 117



Franke Box
BXX 260-36-16 A 
570x510 mm



S. 118



Franke Box
BXX 210-50 A 
530x510 mm



S. 118



Franke Box
BXX 260/160-34-16 
560x450 mm



S. 119



Franke Box
BXX 210/110-54 
580x450 mm



S. 119



Franke Box
BXX 210/110-50 
540x450 mm



S. 120

Unterschrank ab 50 cm



Franke Box
BXX 210/110-45 
490x450 mm



S. 121



Euroform
EFX 210 
EFX 610 
510x475 mm



S. 122

Unterschrank ab 45 cm



Franke Box
BXX 210-40 A 
430x510 mm



S. 123



Franke Box
BXX 210/110-40 
440x450 mm



S. 123



Pamira
ROX 610-41 
Ø 510 mm

S. 124



Eurostar
ETN 610 
455x435 mm

S. 125

Unterschrank ab 40 cm Unterschrank ab 30 cm



Franke Box
BXX 210/110-34 
380x450 mm



S. 126



Franke Box
BXX 210/110-16 
200x450 mm



S. 127

Unterschrank ab 80/90 cm



Franke Box Center
BWX 220-54-27 A



S. 129



Franke Box
BXX 220-36-36 A



S. 130



Spark
SKX 620-86

S. 131



Euroform
EFX 620-78

S. 132

Fragranit+

Unterschrank ab 60 cm



Kubus
KBG 210-53



S. 134



NEU Urban
UBG 610-56


S. 135



Maris Flächenbündig
MRG 210-58



S. 136



Maris
MRG 610-58



S. 137

Unterschrank ab 50 cm



Maris Flächenbündig
MRG 210-42



S. 138



Maris
MRG 610-42



S. 139

Unterschrank ab 45 cm



Kubus
KBG 210-37



S. 140



Pamira
ROG 610-41



S. 141

Unterschrank ab 80/90 cm



Basis
BFG 620



S. 142

Fragranit+ Farben



Diese Spülen sind in den neuen Trendfarben erhältlich

NEU



Sage Grey

NEU



Orion Grey

NEU



Denim Grey



Onyx



Graphit



Steingrau



Glacier



Magnolia



Cashmere



Umbra

Keramik

Unterschrank ab 60 cm



Mythos
MTK 210-58



S. 144



Mythos
MTK 610-58



S. 145

Keramik Farben

Hochglänzend



Glacier



Magnolia



Cashmere



Graphit



Onyx



Perlgrau matt



Anthrazit matt

Bemaßung Keramik:

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Sie sind unverbindlich. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.

Becken



Easy Installation

Franke Edelstahlspülen in weniger als einer Minute montieren. Dazu einfach das Becken in die Arbeitsplatte einlegen, die Beckenränder nach unten drücken bis sie auf der Arbeitsfläche aufliegen - Fertig!



Verdeckter Überlauf als Design-Element

Im Überlauf herkömmlicher Becken sammelt sich gerne Schmutz an. Franke macht diese kritische Stelle zum Design-Highlight: Eine Abdeckung verdeckt die Sicht auf den Überlauf. Die Platte können Sie zur Reinigung ganz leicht entfernen.





Ablauf öffnen per Druckknopf

Bequemer geht es nicht: Das Öffnen und Schließen des Ablaufventils erledigen Sie einfach per Knopfdruck.


Passendes Zubehör

Ob Rollmatte, Schneidebrett oder Abtropfbecken: zu jedem Franke Becken finden Sie das entsprechende Zubehör für das perfekte Kocherlebnis.



FRAMES BY FRANKE

- Variable Zubehörkombinationen
- Großes Becken zum idealen Reinigen von Töpfen
- Optionaler Gastro Adapter erhältlich



FSX 210 A

i Slimtop/Flächenbündig  

Spülenmaß: 580x520mm
Becken: 500x400x180mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 566x506 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

11978

UVP in €

HLP zzgl. MwSt

1.084,00

911,00

FSX 210

i Slimtop/Flächenbündig  

Spülenmaß: 580x458mm
Becken: 500x400x180mm

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 566x444 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.



11977

UVP in €



HLP zzgl. MwSt

868,00

729,00



Montagehinweis flächenbündig S. 133



Montagehinweis flächenbündig S. 133

Zubehör

Optional



Abtropfbecken
12284
€ 120,00/101,00

Optional



Glas-Schneidebrett
12281
€ 99,00/83,00

Optional



Softpad
12282
€ 42,00/35,00

Optional



Rollmatte
12283
€ 131,00/110,00

Optional



Gastronorm-Adapter
12285
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Armatur



Mythos Zugauslauf
12169
€ 589,00/495,00

CENTINOX

- Elegantes Einzelbecken mit klarem Design und reinigungsfreundlichen 12,5 mm Radius
- Die verdeckte Ausführung von Ab- und Überlauf unterstützt die edle Gesamtwirkung
- Abgesenkte Zubehör Aufnahme



Artikel-Nr.

10209

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

1.360,00
1.143,00



CEX 210-50

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 555x465 mm
Becken: 500x410x200 mm
Volumen: 26 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop: 537x447 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Lochbohrung quadratischer Drehknopf Ø 18/22mm



Montagehinweis flächenbündig S. 133

Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10207
€ 165,00/139,00

Optional




Schale
10286
€ 127,00/107,00

Optional



Schneidebrett
10332
€ 169,00/142,00

Optional



Rollmatte
10132
€ 121,00/102,00

Empfehlung

Armatur



Centinox Zugauslauf
12189
€ 820,00/689,00


Armatur



Mondial 4 in 1
10242
€ 2.735,00/2.298,00

ARGOS

- Harmonisches Design mit großem Beckenradius
- Voll ausnutzbares Beckenvolumen durch separaten Überlauf



Artikel-Nr.

11066

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

480,00
403,00



AGX 210

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 625x510 mm
Becken: 435x435x180 mm
Volumen: 30 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
612x497 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 133

Zubehör

Optional



Schneidebrett Ahorn
10229
€ 94,00/79,00

Optional



Glas-Schneidebrett
10178
€ 94,00/79,00

Empfehlung

Armatur



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00

Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

ARGOS G

- Harmonisches Design mit großem Beckenradius
- Hervorragende Unterstützung durch die Gastronormschale beim Zubereiten von Speisen



Artikel-Nr.

11037

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

672,00
565,00


AGX 260 G

i Slimtop/Flächenbündig

Planungshinweise

Spülenmaß: 625x510 mm
Becken: 350x435x175 und
160x300x120 mm
Volumen: 18 und 5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop:
612x497 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 133

Zubehör

Inklusive

Optional

Optional

Optional

Empfehlung

Armatur

Armatur



**Abtropfbecken GN 1/3
10305**
€ 104,00/87,00



**Schneidebrett Ahorn
10229**
€ 94,00/79,00



**Schneidebrett
10247**
€ 139,00/117,00



**Glas-Schneidebrett
10178**
€ 94,00/79,00



**Active-Plus Zugauslauf
10052**
€ 336,00/282,00



**Taros Zugauslauf
10017**
€ 394,00/331,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen Becken-Eckradien
- 2-in-1-Einbaumöglichkeiten: SlimTop und Flächenbündig
- Becken erhältlich mit unterschiedlichen Ventilarten



BXX 260-36-16 A

i Slimtop/Flächenbündig



Planungshinweise

Spülenmaß: 570x510 mm
 Becken: 360x410x200 und
 160x410x140 mm
 Volumen: 21,5 und 8 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 550x490 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



BXX 210-50 A

i Slimtop/Flächenbündig





Planungshinweise

Spülenmaß: 530x510 mm
 Becken: 500x410x200 mm
 Volumen: 27 l



- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 510x490mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10996	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	1.236,00 1.039,00
11114	Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"	1.211,00 1.018,00



Montagehinweis flächenbündig S. 133

Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10020	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	775,00 651,00
10940	Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"	750,00 630,00



Montagehinweis flächenbündig S. 133


Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
 € 130,00/109,00

Optional



Schneidebrett
10134
 € 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
 € 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
 € 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
 € 436,00/366,00


Armatur



Pescara 360°
11991
 € 716,00/602,00

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen Becken-Eckradien
- 3-in-1-Einbaumöglichkeiten: SlimTop, Flächenbündig und Unterbau auf Wunsch mit Armaturenbank
- Becken erhältlich mit unterschiedlichen Ventilarten



BXX 260/160-34-16



i 3 in 1

Spülenmaß: 560x450 mm
Becken: 340x410x200 und
160x410x140 mm
Volumen: 21,5 und 8 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt SlimTop: 530x420mm
Überlauf Aussparung nach
Montageanleitung
- Ausschnitt Unterbau:
nach Montageanleitung

Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11033	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	1.031,00 866,00
11135	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	1.003,00 843,00
11082	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	963,00 809,00



Montagehinweis flächenbündig S. 133



BXX 210/110-54



i 3 in 1

Spülenmaß: 580x450 mm
Becken: 540x410x200 mm
Volumen: 34 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt SlimTop: 550x420mm
Überlauf Aussparung nach
Montageanleitung
- Ausschnitt Unterbau:
nach Montageanleitung

Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10999	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	545,00 458,00
11086	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	518,00 435,00
11029	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	503,00 423,00



Montagehinweis flächenbündig S. 133


Zubehör

Optional




**Abtropfbecken
10032**
€ 130,00/109,00

Optional




**Schneidebrett
10134**
€ 199,00/167,00

Optional



**Rollmatte
10021**
€ 104,00/87,00

Optional



**Tropfteil
10023**
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



**Atlas Neo Zugauslauf
10000**
€ 436,00/366,00



Armatur



**Pescara 360°
11991**
€ 716,00/602,00

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen Becken-Eckradien
- 3-in-1-Einbaumöglichkeiten: SlimTop, Flächenbündig und Unterbau auf Wunsch mit Armaturenbank
- Becken erhältlich mit unterschiedlichen Ventilarten






BXX 210/110-50

3 in 1

Spülenmaß: 540x450 mm
Becken: 500x410x200 mm
Volumen: 27 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt SlimTop: 510x420mm R10
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Ausschnitt Unterbau: nach Montageanleitung
- Lochbohrung Druckknopf Ø 35mm



Bei Einbau von oben (SlimTop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.

Montagehinweis flächenbündig S. 133

Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00


Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen Radius
- 3-in-1-Einbaumöglichkeiten: SlimTop, Flächenbündig und Unterbau
- Becken erhältlich mit unterschiedlichen Ventilarten






BXX 210/110-45



Spülenmaß: 490x450mm
Becken: 450x410x200 mm
Volumen: 25 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 460x420mm R10
- Ausschnitt Unterbau: nach Montageanleitung
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Bei Einbau als Unterbaubecken, wird ein Unterschrank von 60 cm benötigt



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.

Montagehinweis flächenbündig S. 133


Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

EUROFORM

- Spüle ist auf Grund der funktionalen Form auch zum Quereinbau geeignet



EFX 210



EFX 610

i Slimtop/Flächenbündig 

Spülenmaß: 510x475mm
 Becken: 430x320x150 mm
 Volumen: 13 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt Slimtop: 493x458mm R30
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

i Einbau 

Spülenmaß: 510x475mm
 Becken: 430x320x150 mm
 Volumen: 13 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 490x455mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

10983

UVP in €
 HLP zzgl. MwSt





306,00
 257,00

Artikel-Nr.

10420

UVP in €
 HLP zzgl. MwSt

246,00
 207,00



Montagehinweis flächenbündig S. 133

Empfehlung

Armatur



Sinta Festauslauf
 10730
 € 206,00/173,00

Armatur



Novara-Plus Festauslauf
 12000
 € 111,00/93,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen Becken-Eckradien
- 2-in-1-Einbaumöglichkeiten: SlimTop und Flächenbündig
- Becken erhältlich mit unterschiedlichen Ventilarten



BXX 210-40 A

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise



Spülenmaß: 430x510mm
Becken: 400x410x200 mm
Volumen: 23 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 410x490mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

10039	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	750,00 630,00
10820	Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"	722,00 607,00



Montagehinweis flächenbündig S. 133

BXX 210/110-40

i 3 in 1 

Planungshinweise



Spülenmaß: 440x450mm
Becken: 400x410x200 mm
Volumen: 23 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 410x420mm
- Überlauf Aussparung nach Montageanleitung
- Ausschnitt Unterbau: nach Montageanleitung

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

10720	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	507,00 426,00
11076	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	478,00 402,00
10960	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	438,00 368,00



Montagehinweis flächenbündig S. 133

Bei Einbau als Unterbaubecken, wir ein Unterschränk von 50 cm benötigt

Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

PAMIRA

- Zeitloses Rundbecken mit eigener Armaturenbank



Artikel-Nr.

10108

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

259,00
218,00



ROX 610-41

i Einbau

Spülenmaß: Ø 510 mm
Becken: Ø 410x175 mm
Volumen: 16 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: Ø 490mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Empfehlung

Armatur



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

EUROSTAR

- Spülen ausgestattet mit 1 1/2“ Auslauf
- 85 mm Becken-Eckradien bieten eine besonders reinigungsfreundliche moderne Form





ETN 610

i Einbau

Spülenmaß: 455x435mm
Becken: 360x355x140 mm
Volumen: 10 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 435x415mm



Artikel-Nr.

10260

mit Ablaufgarnitur

10710

ohne Ablaufgarnitur

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

112,00
94,00

101,00
85,00

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Festauslauf
12000
€ 111,00/93,00



Armatur



Novara-Eco Festauslauf
10027
€ 120,00/101,00

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen Radien
- 3-in-1-Einbaumöglichkeiten: SlimTop, Flächenbündig und Unterbau
- Becken erhältlich in 3 unterschiedlichen Ventilarten






BXX 210/110-34

3 in 1

Spülenmaß: 380x450mm
Becken: 340x410x200 mm
Volumen: 21,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 350x420mm
- Ausschnitt Unterbau: nach Montageanleitung
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Bei Einbau als Unterbaubecken, wird ein Unterschrank von 45 cm benötigt



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.

Montagehinweis flächenbündig S. 133


Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Festa
11000
€ 357,00/300,00



Armatur



Taros Festa
10031
€ 296,00/249,00

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen Radius
- 3-in-1-Einbaumöglichkeiten: SlimTop, Flächenbündig und Unterbau
- Becken erhältlich mit unterschiedlichen Ventilarten





BXX 210/110-16

3 in 1


Spülenmaß: 200x450mm
Becken: 160x410x140 mm
Volumen: 6 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 170x420mm R10
- Ausschnitt Unterbau: nach Montageanleitung
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
- Lochbohrung Zugknopf Ø 18mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 133



Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.


Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional



Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

Armatur



Taros Festauslauf
10031
€ 296,00/249,00

7:00 UHR GUTEN MORGEN



12:30 UHR MAHLZEIT!



20:00 UHR BON APPETIT!




23:00 UHR GUTE NACHT



FRANKE BOX CENTER

- Multifunktionales Raumwunder, in der das Zubehör schnell & sauber verstaut werden kann
- Das Hauptbecken wird im Handumdrehen zur optimalen Arbeitsfläche umfunktioniert
- Perfekte Abrundung durch die Abdeckkappe für den Abfluss





BWX 220-54-27 A

i Slimtop/Flächenbündig

Planungshinweise

Spülenmaß: 860x510mm
Becken: 540 x410x200mm und
270x480x200mm

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop: 840x490 mm R10
- Achtung: Die Armatur muss vor dem Überlauf montiert werden
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur & Zubehör



Montagehinweis flächenbündig S. 133

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

11984

Workcenter links

1.825,00

11976

Workcenter rechts

1.534,00

Zubehör Inklusive



3-teiliges Messerset



Messerblock



Schneidebrett



Schneidebrett



Abtropfbecken



Abdeckung



Geschirrkorb

Box Center erleben



Zubehör

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Brause
12158
€ 475,00/399,00
115.0521.441


Armatur



Pescara 360°
11991
€ 716,00/602,00
115.0393.976

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen Becken-Eckradien
- 2-in-1-Einbaumöglichkeiten: SlimTop und Flächenbündig
- Becken erhältlich in unterschiedlichen Ventilarten



Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
11123	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	1.135,00 954,00
11174	Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"	1.113,00 935,00



BXX 220-36-36 A

i Slimtop/Flächenbündig 

Planungshinweise

Spülenmaß: 770x510mm
Becken: 2x 360x410x200 mm
Volumen: 2x 21,5 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 12mm
- Ausschnitt Slimtop:
750x490 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 133


Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Brause
12158
€ 475,00/399,00

Armatur



Pescara Slide In
11988
€ 568,00/477,00

SPARK

- Modernes Design mit großem 80er Radius




Artikel-Nr.

11095

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

411,00
345,00

SKX 620-86





Einbau

Planungshinweise


Spülenmaß: 860x500mm
Becken: 2x 340x420x160 mm
Volumen: 2x 16 l

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 840x480 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



Rüstabrett
10306
€ 55,00/46,00

Optional



Adapterset
10356
€ 181,00/152,00

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00

EUROFORM

- 90 mm Becken-Eckradien bieten eine besonders reinigungsfreundliche Form



Artikel-Nr.

11006

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

324,00
272,00



EFX 620-78

i Einbau

Spülenmaß: 780x475mm
Becken: 2x 335x395x150mm
Volumen: 2x 13,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 760x455mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Empfehlung

Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

Armatur




Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00


Montagehinweise Flächenbündig

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!


CEX 210-50




AGX 210
AGX 260 G




EFX 210




BXX 260-36-16 A
BXX 210-50 A
BXX 210-40 A
BXX 220 A
BWX 220-54-27 A



BXX 260/160-34-16
BXX 210/110-54
BXX 210/110-50
BXX 210/110-45
BXX 210/110-40
BXX 210/110-34
BXX 210/110-16



FSX 210 A
FSX 210



Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für den Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.



KUBUS

- Das geradlinige und minimalistische Design mit schmalen Rand fügt sich perfekt in jede Küche ein
- Großzügig gestaltetes Becken mit reinigungsfreundlichen 25 mm Eckradien





KBG 210-53

Flächenbündig

Spülenmaß: 530x430 mm
Becken: 500x400x200 mm
Volumen: 27 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: nach Schablone
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Ab eine Arbeitsplattenstärke von 18 mm, muss auf der Unterseite der Überlauf ausgespart werden



Montagehinweis flächenbündig S. 143


Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10123
€ 165,00/139,00

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10106
€ 139,00/117,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
€ 424,00/356,00

Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



11613

Onyx



11566

Graphit



11755

Steingrau



11898

Glacier

531,00
446,00



11436

Magnolia



11693

Cashmere



11813

Umbra

URBAN

- Sehr schneller Einbau durch Fast Fix Technologie
- Am Beckenrand eingearbeitete Abtropfbecken Aufnahme
- Extra großes Becken zum problemlosen Reinigen großer Küchenutensilien



NEU UBG 610-56



i Flächenbündig/Einbau 

Spülenmaß: 560x520 mm
Becken: 503x425/374x220 mm

Lieferbar ab November 2019

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke
Einbau: mind. 12 mm
- Flächenbündig: mind. 20 mm
- Ausschnitt Flächenbündig: siehe Montageanleitung
- Ausschnitt Einbau: 524x464mm R15
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur & Abtropfbecken
- Distanzring zum Befestigen der
- Armatur ist im Ventilbeipack enthalten



Montagehinweis flächenbündig S. 143


Zubehör

Inklusive



Abtropfbecken
12288
€ 104,00/87,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

13200
Onyx

12357
Cashmere

14300
Graphit

12584
Umbra

12356
Steingrau

12679
NEU Sage Grey

368,00
309,00

12578
Glacier

10095
NEU Orion Grey

12329
Magnolia

12719
NEU Denim Grey

Einbau Installation 



Flächenbündige Installation 



Empfehlung

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00

Armatur



Active-Plus Zugauslauf
10052
€ 336,00/282,00

MARIS FLÄCHENBÜNDIG

MARIS
FAMILY

- Geradliniges, zeitloses Design mit 10 mm Eckradien
- Großvolumiges Becken zum problemfreien Reinigen von Töpfen
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 210-58

Flächenbündig

Spülenmaß: 575x511 mm
Becken: 505x390x203 mm
Volumen: 25 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: nach Schablone
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 143


Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10136
€ 165,00/139,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11609
Onyx

11565
Graphit

11743
Steingrau

11885
Glacier

11449
Magnolia

11684
Cashmere

11827
Umbra

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

521,00
438,00

Drehknopfventil

11623
Onyx

11575
Graphit

11764
Steingrau

11904
Glacier

11452
Magnolia

11698
Cashmere

11825
Umbra

481,00
404,00

Empfehlung

Armatur



Maris Auszugsbrause
11158
€ 452,00/380,00

Armatur



Active-Plus Festauslauf
12171
€ 539,00/453,00

- Geradliniges, zeitloses Design mit 10 mm Eckradien
- Großvolumiges Becken zum problemfreien Reinigen von Töpfen
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 610-58

i Einbau

Spülenmaß: 585x520 mm
Becken: 505x390x195 mm
Volumen: 25 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 565x500 mm R11
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur




Zubehör

Optional



**Abtropfbecken
10136**
€ 165,00/139,00

Optional



**Tropfteil
10023**
€ 169,00/142,00



Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11280
Onyx

11421
Magnolia

11539
Graphit

11661
Cashmere

11727
Steingrau

11792
Umbra

11862
Glacier

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

474,00
398,00

Drehknopfventil

11602
Onyx

11427
Magnolia

11554
Graphit

11666
Cashmere

11729
Steingrau

11802
Umbra

11863
Glacier

434,00
365,00

Empfehlung

Armatur



**Maris Festauslauf
11059**
€ 363,00/305,00

Armatur



**Active-Plus Festauslauf
12171**
€ 539,00/453,00

MARIS FLÄCHENBÜNDIG

MARIS
FAMILY

- Geradliniges, zeitloses Design mit 10 mm Eckradien
- Klare Symmetrie
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 210-42

Flächenbündig

Spülenmaß: 416x511 mm
Becken: 345x390x203 mm
Volumen: 17 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: nach Schablone
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Montagehinweis flächenbündig S. 143

Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10136
€ 165,00/139,00

Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11626
Onyx

11454
Magnolia

11579
Graphit

11703
Cashmere

11765
Steingrau

11822
Umbra

11891
Glacier

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

481,00
404,00

Drehknopfventil

11638
Onyx

11463
Magnolia

11583
Graphit

11696
Cashmere

11774
Steingrau

11836
Umbra

11911
Glacier

441,00
371,00

Empfehlung

Armatur



Maris Festauslauf
11161
€ 363,00/305,00

Armatur



Active-Plus Festauslauf
11998
€ 539,00/453,00

- Geradliniges, zeitloses Design mit 10 mm Eckradien
- Klare Symmetrie
- Druckknopfausführung mit verdecktem Überlauf





MRG 610-42

i Einbau

Spülenmaß: 425x520 mm
Becken: 345x390x195 mm
Volumen: 17 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 405x500 mm R11
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



**Abtropfbecken
10136**
€ 165,00/139,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11592
Onyx

11423
Magnolia

11538
Graphit

11663
Cashmere

11725
Steingrau

11798
Umbra

11859
Glacier

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

434,00
365,00

Drehknopfventil

11593
Onyx

11416
Magnolia

11543
Graphit

11665
Cashmere

11726
Steingrau

11801
Umbra

11857
Glacier

395,00
332,00

Empfehlung

Armatur



**Maris Festauslauf
11059**
€ 363,00/305,00

Armatur



**Active-Plus Festauslauf
11998**
€ 539,00/453,00

KUBUS

- Das geradlinige und minimalistische Design mit schmalen Rand fügt sich perfekt in jede Küche ein
- Großzügig gestaltetes Becken mit reinigungsfreundlichen 25 mm Eckradien
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken





KBG 210-37

Flächenbündig

Spülenmaß: 370x430 mm
Becken: 340x400x200 mm
Volumen: 16,5 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: nach Schablone
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Ab eine Arbeitsplattenstärke von 18 mm, muss auf der Unterseite der Überlauf ausgespart werden



Montagehinweis flächenbündig S. 143


Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10123
€ 165,00/139,00

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10106
€ 139,00/117,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Festauslauf
12186
€ 347,00/292,00

Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



11637

Onyx



11584

Graphit



11768

Steingrau



11889

Glacier

484,00
407,00



11457

Magnolia



11702

Cashmere



11831

Umbra

PAMIRA

- Die dynamische Formgebung kreiert ein zeitloses Rundbecken
- Sehr reinigungsfreundlich
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken





ROG 610-41

i Einbau

Spülenmaß: Ø 510 mm
Becken: Ø 400x195mm
Volumen: 16 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: Ø 493 mm
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



Schneidebrett
10354
€ 87,00/73,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung



Artikel-Nr.

Drehknopfventil

10825
Onyx

10743
Magnolia

10805
Graphit

10851
Cashmere

10871
Steingrau

10891
Umbra

10909
Glacier

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

405,00
340,00

Handbetätigung

10842
Onyx

10755
Magnolia

10819
Graphit

10862
Cashmere

10885
Steingrau

10899
Umbra

10917
Glacier

377,00
317,00

Empfehlung

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10590
€ 224,00/188,00

Armatur



Sinta Zugauslauf
11020
€ 312,00/262,00

BASIS

- Schnörkelloses und geradliniges Design
- Verfügbar in sieben authentischen Steinoptiken




BFG 620

Einbau

Spülenmaß: 860x500 mm
 Becken: 2 x 337x420x200 mm
 Nutzbares Volumen: 23 und 15 l

Planungshinweise

- Arbeitsplattenstärke: mind. 30mm
- Ausschnitt: 840x480 mm R20
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
 11622	Onyx	
 11561	Graphit	
 11737	Steingrau	
 11866	Glacier	476,00 400,00
 11425	Magnolia	
 11668	Cashmere	
 11799	Umbra	

Empfehlung

Armatur



**Rotondo Zugauslauf
10042**
€ 259,00/218,00

Armatur



**Novara-Plus Zugauslauf
10028**
€ 180,00/151,00


Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Montagehinweise Flächenbündig

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!


MRG 210-58

MRG 210-42




KBG 210-53

KBG 210-37



UBG 610-56



Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für den Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.



- Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 15 mm
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen





MTK 210-58

Flächenbündig

Spülenmaß: 551x486 mm
Becken: 485x375x190 mm
Volumen: 20 l

Planungshinweise


- Arbeitsplattenstärke: mind. 40mm
- Ausschnitt nach Montageanleitung
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
- Im Bereich von Armatur und Druckknopf die Arbeitsplatte entsprechend ausschneiden



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 111

Zubehör

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10691	Glacier	
10776	Magnolia	
10644	Cashmere	782,00 657,00
10734	Graphit	
10968	Perlgrau matt	
10623	Anthrazit matt	851,00 715,00
10944	Onyx	

Empfehlung

Armatur



Mythos Festauslauf
12168
€ 482,00/405,00

Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

- Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 15 mm
- Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik
- Verfügbar in sieben perfekt kombinierbaren Trendtönen





MTK 610-58

Einbau

Spülenmaß: 580x510 mm
Becken: 490x377x190 mm
Volumen: 20 l

Planungshinweise


- Ausschnitt: 560x490 mm R10
- Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 111

Zubehör

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10678

Glacier



10765

Magnolia



10641

Cashmere



10726

Graphit



10961

Perlgrau matt



10616

Anthrazit matt



10933

Onyx

697,00
586,00

768,00
645,00

Empfehlung

Armatur

Armatur



Mythos Festauslauf
12168
€ 482,00/405,00



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

Übersichtstabellen Edelstahl Becken

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken			
		½	1	1 ½	2
Argos	AGX	–	•	•	–
Centinox	CEX	–	•	–	–
Euroform	EFX	–	•	–	•
Eurostar	ETN	–	•	–	–
Frames	FSX	–	•	–	–
Franke Box	BXX	•	•	•	•
Spark	SKX	–	•	–	•
Pamira	ROX	–	•	–	–

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Argos	AGX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	•	Kralle
Centinox	CEX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	–	Laschen
Euroform	EFX	3 ½	offen	glatt	–	Kralle
Eurostar	ETN	1 ½	offen	–	–	Kralle
Frames	FSX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	•	FastFix
Franke Box	BXX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	–	FastFix
Franke Box Center	BWX	3 ½	verdeckt	glatt	–	FastFix
Spark	SKX	3 ½	offen	glatt	–	Kralle
Pamira	ROX	–	offen	–	–	Kralle

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Argos	AGX	210	35,0	43,5	18,0	–	–	–	70 mm
Argos G	AGX	260 G	35,0	43,5	17,5	16,0	30,0	12,0	70 mm
Centinox	CEX	210-50	50,0	41,0	20,0	–	–	–	12,5 mm
Euroform	EFX	610/210	43,0	32,0	15,0	–	–	–	70 mm
Euroform	EFX	620-78	33,5	39,5	15,0	33,5	39,5	15,0	90 mm
Eurostar	ETN	610	24,0	34,0	15,5	–	–	–	85 mm
Frames	FSX	210 / 210 A	50,0	40,0	18,0	–	–	–	25 mm
Franke Box	BXX	260-36-16 A	36,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	210-50 A / 210/110-50	50,0	41,0	20,0	–	–	–	12 mm
Franke Box	BXX	260/160-34-16	34,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	210/110-54	54,0	41,0	20,0	–	–	–	12 mm
Franke Box	BXX	210/110-45	45,0	41,0	20,0	–	–	–	12 mm
Franke Box	BXX	210/40 A / 210/110-40	40,0	41,0	20,0	–	–	–	12 mm
Franke Box	BXX	210/110-34	34,0	41,0	20,0	–	–	–	12 mm
Franke Box	BXX	210/110-16	16,0	41,0	14,0	–	–	–	12 mm
Franke Box	BXX	220-36-36 A	36,0	41,0	20,0	36,0	41,0	20,0	12 mm
Franke Box Center	BWX	220-54-27 A	54,0	41,0	20,0	27,0	48,0	20,0	12 mm
Spark	SKX	620-86	34,0	42,0	16,0	34,0	42,0	16,0	80 mm
Pamira	ROX	610-41	41,0	–	17,5	–	–	–	–

Maßangaben Becken:



Übersichtstabellen Fragranit+ Becken

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken			
		½	1	1 ½	2
Basis	BFG	–	–	–	•
Kubus	KBG	–	•	–	–
Maris	MRG	–	•	–	–
Pamira	ROG	–	•	–	–
Urban	UBG	–	•	–	–

Ausführung

Modell	Typ	Becken		
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Befestigung beiliegend
Basis	BFG	3 ½	offen	Krallen
Kubus	KBG	3 ½	verdeckt	Krallen
Maris	MRG	verdeckt 3 ½	verdeckt	Krallen
Pamira	ROG	3 ½	offen	Krallen
Urban	UBG	3 ½	verdeckt	FastFix

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Basis	BFG	620	34,0	42,0	20,0	34,0	42,0	20,0	15 mm
Kubus	KBG	210-53	50,0	40,0	20,0	–	–	–	25 mm
Kubus	KBG	210-37	34,0	40,0	20,	–	–	–	25 mm
Maris	MRG	610-58	50,5	39,0	19,5	–	–	–	10 mm
Maris	MRG	210-58	50,4	39,0	20,3	–	–	–	10 mm
Maris	MRG	610-42	34,5	39,0	19,5	–	–	–	10 mm
Maris	MRG	210-42	35,0	39,0	20,3	–	–	–	10 mm
Pamira	ROG	610-41	40,0	–	19,5	–	–	–	50 mm
Urban	UBG	610-56	50,3	42,5	23,0	–	–	–	

Übersichtstabellen Keramik Becken

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken			
		½	1	1 ½	2
Mythos	MTK	–	•	–	–

Ausführung

Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Mythos	MTK	3 ½	verdeckt	–	–

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Mythos	MTK	610-58 / 210-58	49,0	37,5	19,0	–	–	–	10 mm

- lieferbar
- nicht lieferbar

Maßangaben Becken:





Becken Kubus 2 KNG 110-62 Copper Grey
Armatur Active Plus Auszugsbrause

Unterbaubecken

Edelstahl

Unterschrank ab 60 cm

Centinox	CMX 160-34/-17 CMX 110-50	154
Epos	EOX 110-50 EOX 110-50/35	156
Franke Box	BXX 160-34-16	157
	BXX 110-50 BXX 110-45	158
Kubus	KBX 110-55	155

Unterschrank ab 50 cm

Epos	EOX 110-45	160
Franke Box	BXX 110-40	161
Gax	GAX 40	162
Kubus	KBX 110-45	159

Unterschrank ab 45 cm

Centinox	CMX 110-34	163
Franke Box	BXX 110-34	165
Kubus	KBX 110-34	164

Unterschrank ab 40 cm

Epos	EOX 110-36	166
------	------------	-----

Unterschrank ab 30 cm

Centinox	CMX 110-17	167
Franke Box	BXX 110-16	169
Kubus	KBX 110-16	168

Fragranit+

Unterschrank ab 60 cm

Kubus	KBG 160	171
	KBG 110-50	172
Kubus 2	KNG 110-52	170

Unterschrank ab 45 cm

Kubus 2	KNG 110-37	173
---------	------------	-----

Unterschrank ab 40 cm

Kubus	KBG 110-34	174
-------	------------	-----

Unterschrank ab 30 cm

Kubus	KBG 110-16	175
-------	------------	-----

Unterschrank ab 80 cm

Kubus 2	KNG 110-62	176
---------	------------	-----

Keramik

Unterschrank ab 60 cm

Kubus	KBK 160	178
	KBK 110-50	179

Unterschrank ab 50 cm

Kubus	KBK 110-40	180
-------	------------	-----

Unterschrank ab 80 cm

Kubus	KBK 110-70	181
-------	------------	-----

Übersicht Edelstahl Unterbaubecken

Centinox



Centinox
CMX 160-34/-17
Unterschrank 60 cm
565x444 mm




S. 154



Centinox
CMX 110-50
Unterschrank 60 cm
530x440 mm



S. 154



Centinox
CMX 110-34
Unterschrank 45 cm
370x440 mm



S. 163



Centinox
CMX 110-17
Unterschrank 30 cm
200x 440 mm



S. 167

Epos



Epos
EOX 110-50
Unterschrank 60 cm
530x440 mm



S. 156



Epos
EOX 110-50/35
Unterschrank 60 cm
524x374 mm



S. 156



Epos
EOX 110-45
Unterschrank 50 cm
470x415 mm



S. 160



Epos
EOX 110-36
Unterschrank 40 cm
384x415 mm



S. 166

Kubus



Kubus
KBX 110-55
Unterschrank 60 cm
580x430 mm



S. 155



Kubus
KBX 110-45
Unterschrank 50 cm
480x430 mm



S. 159



Kubus
KBX 110-34
Unterschrank 45 cm
370x430 mm



S. 164



Kubus
KBX 110-16
Unterschrank 30 cm
190x430 mm



S. 168

Gax



Gax
GAX 40
Unterschrank 50 cm
480x430 mm



S. 162

Franke Box



Franke Box
BXX 160-34-16
Unterschrank 60 cm
560x450 mm



S. 157



Franke Box
BXX 110-50
Unterschrank 60 cm
540x450 mm



S. 158



Franke Box
BXX 110-45
Unterschrank 60 cm
490x450 mm



S. 158



Franke Box
BXX 110-40
Unterschrank 50 cm
440x450 mm



S. 161



Franke Box
BXX 110-34
Unterschrank 45 cm
380x450 mm



S. 165



Franke Box
BXX 110-16
Unterschrank 30 cm
200x450 mm



S. 169

Übersicht Fragranit+ Unterbaubecken

Kubus



60

Kubus
KBG 160
Unterschrank 60 cm
558x460 mm



S. 171



60

Kubus
KBG 110-50
Unterschrank 60 cm
540x440 mm



S. 172



40

Kubus
KBG 110-34
Unterschrank 40 cm
380x440 mm



S. 174



30

Kubus
KBG 110-16
Unterschrank 30 cm
187x460 mm



S. 175

Kubus 2



60

Kubus 2
KNG 110-52
Unterschrank 60 cm
560x460 mm



S. 170



45

Kubus 2
KNG 110-37
Unterschrank 45 cm
410x460 mm



S. 173



80

Kubus 2
KNG 110-62
Unterschrank 80 cm
760x460 mm



S. 176

Übersicht Keramik Unterbaubecken

Kubus



60

Kubus
KBK 160
Unterschrank 60 cm
545x445 mm



S. 178



60

Kubus
KBK 110-50
Unterschrank 60 cm
545x445 mm



S. 179



50

Kubus
KBK 110-40
Unterschrank 50 cm
445x445 mm



S. 180




80

Kubus
KBK 110-70
Unterschrank 80 cm
745x445 mm



S. 181

Fragranit+ Farben



Onyx

Graphit

Steingrau

Glacier

Magnolia

Cashmere

Umbra

Super Metallic



Copper Grey

Lunar Grey

Copper Gold

Sterling Silver



Diese Spülen sind in den neuen Trendfarben Copper Grey, Lunar Grey, Copper Gold und Sterling Silver verfügbar.

Keramik Farben

Hochglänzend



Glacier

Magnolia

Cashmere

Graphit

Onyx

Matt



Perlgrau matt

Anthrazit matt



Bemaßung Keramik:

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Sie sind unverbindlich. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.



Zubehör

Ob Rollmatte, Schneidebrett oder Abtropfbecken: zu jedem Unterbau Modell finden Sie das entsprechende Zubehör für das perfekte Kocherlebnis. Bei einigen Modellen kann das Zubehör auch auf der zweiten Arbeitsebene verwendet werden.



Super Metallic Farben

Ergänzend zu den bestehenden Fragonit+ Farben sind ausgewählte Modelle nun auch in den Farben Copper Gold, Lunar Grey, Sterling Silver and Copper Grey erhältlich.



Vielfalt in Material und Farbe

Durch die zahlreichen Farb-, Material- und Formvarianten bei Franke kann die Küche nahezu unbegrenzt gestaltet werden.




Verdeckter Ablauf als Design-Element

Bei ausgewählten Spülen wird der Ablauf elegant durch eine Edelstahl Kappe verdeckt und fügt sich so harmonisch in das Gesamtbild ein.

CENTINOX

- Attraktives Einzelbecken mit klarem Design und pflegeleichten 12,5 mm Eckradien
- Die verdeckte Ausführung von Ab- und Überlauf unterstützt die edle Gesamtwirkung
- Passender quadratischer Drehknopf



CMX 160-34/-17

Unterbau

Spülenmaß: 565x444mm
Becken: 340x410x175 und
170x410x130 mm
Nutzbares Volumen: 17 und 6 l

Planungshinweise

- Ausschnitt 535x410mm R12,5
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung quadratischer Drehknopf Ø 18 mm

Artikel-Nr.

10283

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

1.614,00
1.356,00



CMX 110-50

Unterbau

Spülenmaß: 530x440mm
Becken: 500x410x175 und
170x410x130 mm
Nutzbares Volumen: 26 l

Planungshinweise





- Ausschnitt 500x410mm R12,5
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung quadratischer Drehknopf Ø 18 mm

Artikel-Nr.

10141

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

840,00
706,00




Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Centinox Zugauslauf
12189
€ 820,00/689,00


Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

KUBUS

- Minimalistisches und geradliniges Becken im perfekten Design
- Elegante Linienführung mit pflegeleichten 25 mm Becken-Eckradien
- Becken erhältlich in 2 unterschiedlichen Ventilarten





KBX 110-55

Unterbau

Spülenmaß: 580x430mm
Becken: 550x400x190 mm
Nutzbares Volumen: 30 l

Planungshinweise

- Ausschnitt 550x400 mm R25
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm




Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10123
€ 165,00/139,00

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10106
€ 139,00/117,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
€ 424,00/356,00


Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

EPOS

- Elegante Spüle mit markanten 50 mm Becken-Eckradien
- Becken erhältlich mit 3 unterschiedlichen Ventilarten
- Perfekte Nutzung durch großes Beckenvolumen



EOX 110-50

Unterbau

Spülenmaß: 530x440 mm
 Becken: 500x410x175 mm
 Nutzbares Volumen: 30 l

Planungshinweise

- Ausschnitt 467x407mm R 48,5
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

EOX 110-50/35


Unterbau

Spülenmaß: 524x374 mm
 Becken: 500x350x180 mm
 Nutzbares Volumen: 27 l



Planungshinweise

- Ausschnitt 497x347mm R48,5
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11046	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	528,00 444,00
11039	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	500,00 420,00
11058	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	459,00 386,00



Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11146	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	528,00 444,00
11093	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	500,00 420,00
11092	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	459,00 386,00



Zubehör

Optional



Abtropfbecken
 10238
 € 104,00/87,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
 10000
 € 436,00/366,00

Armatur




Taros Zugauslauf
 10017
 € 394,00/331,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen, engen Radien
- Becken erhältlich mit 3 unterschiedlichen Ventilarten
- spezielle Version mit ungeschliffenem Rand



Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11041	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	957,00 804,00
11122	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	929,00 781,00
11089	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	883,00 742,00



BXX 160-34-16

Unterbau

Spülenmaß: 560x450 mm
Becken: 340x410x200 und
160x410x140 mm
Nutzbares Volumen: 22 und 8 l

Planungshinweise

- Ausschnitt siehe Montageanleitung
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm




Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Brause
12158
€ 475,00/399,00


Armatur



Pescara 360°
11991
€ 716,00/602,00

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen, engen Radien
- Becken erhältlich mit 3 unterschiedlichen Ventilarten
- spezielle Version mit ungeschliffenem Rand



BXX 110-50

Unterbau

Spülenmaß: 540x450 mm
Becken: 500x410x200 mm
Nutzbares Volumen: 27 l

Planungshinweise

- Ausschnitt siehe Montageanleitung
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

BXX 110-45



Unterbau

Spülenmaß: 490x450 mm
Becken: 450x410x200 mm
Nutzbares Volumen: 25 l



Planungshinweise

- Ausschnitt siehe Montageanleitung
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10053	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	496,00 417,00
11011	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	468,00 393,00
10440	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	427,00 359,00



Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11030	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	484,00 407,00
11097	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	457,00 384,00
11012	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	415,00 349,00




Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Festausslauf
11000
€ 357,00/300,00


Armatur



Pescara 360°
11991
€ 716,00/602,00


KUBUS

- Minimalistisches und geradliniges Becken im perfekten Design
- Großes Beckenvolumen mit pflegeleichten 25 mm Becken-Eckradien für mehr Spülkomfort
- Becken erhältlich mit 2 unterschiedlichen Ventilarten



Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12196	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	896,00 753,00
12275	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	821,00 690,00

KBX 110-45





Unterbau

Spülenmaß: 480x430 mm
Becken: 450x400x180 mm

Planungshinweise

- Ausschnitt: 450x400 mm R25
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10123
€ 165,00/139,00

Optional



Tropfteil
10106
€ 139,00/117,00

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
€ 424,00/356,00


Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

EPOS

- Elegante Spüle mit markanten 50 mm Becken-Eckradien
- Becken erhältlich mit 3 unterschiedlichen Ventilarten



Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11051	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	506,00 425,00
11056	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	477,00 401,00
10989	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	437,00 367,00


EOX 110-45

Unterbau

Spülenmaß: 470x415 mm
 Becken: 445x390x175 mm
 Nutzbares Volumen: 21 l

Planungshinweise

- Ausschnitt 442x387 mm R48,5
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10168
 € 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10189
 € 139,00/117,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
 € 436,00/366,00

Armatur




Taros Zugauslauf
10017
 € 394,00/331,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen, engen Radien
- Becken erhältlich mit 3 unterschiedlichen Ventilarten
- spezielle Version mit ungeschliffenem Rand





BXX 110-40

i Unterbau

Spülenmaß: 440x450 mm
Becken: 400x410x200 mm
Nutzbares Volumen: 23 l

Planungshinweise

- Ausschnitt: siehe Montageanleitung
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm




Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00


Armatur



Pescara Up & Down
11989
€ 580,00/487,00

GAX

- Klassische Beckenform
- Becken kann gerade als auch gedreht eingebaut werden



Artikel-Nr.

10121

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

339,00
285,00



GAX 40

Unterbau

Spülenmaß: 480x430 mm
Becken: 450x400x190 mm
Nutzbares Volumen: 25 l

Planungshinweise

- Ausschnitt nach Schablone
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



Tropfteil
10106
€ 139,00/117,00

Empfehlung

Armatur



Rotondo Zugauslauf
10042
€ 259,00/218,00

Armatur



Novara-Plus Zugauslauf
10028
€ 180,00/151,00

CENTINOX

- Attraktives Einzelbecken mit klarem Design und pflegeleichten 12,5 mm Eckradien
- Die verdeckte Ausführung von Ab- und Überlauf unterstützt die edle Gesamtwirkung
- Passender quadratischer Drehknopf



Artikel-Nr.

10257

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

764,00
642,00



CMX 110-34

i Unterbau

Spülenmaß: 370x440 mm
Becken: 340x410x175 mm
Nutzbares Volumen: 17 l

Planungshinweise

- Ausschnitt 340x410mm R12,5
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Drehknopf Ø18mm




Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Centinox Festauslauf
12192
€ 672,00/565,00


Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

KUBUS

- Minimalistisches und geradliniges Becken im perfekten Design
- Großes Beckenvolumen mit pflegeleichten 25 mm Becken-Eckradien für mehr Spülkomfort
- Becken erhältlich mit 2 unterschiedlichen Ventilarten





KBX 110-34

Unterbau

Spülenmaß: 370x430 mm
 Becken: 340x400x175 mm
 Nutzbares Volumen: 16 l

Planungshinweise

- Ausschnitt 400x340mm R25
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm




Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10123
 € 165,00/139,00

Optional



Rollmatte
10035
 € 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10106
 € 139,00/117,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Festauslauf
12186
 € 347,00/292,00


Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
 € 357,00/300,00

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen, engen Radien
- Becken erhältlich mit 3 unterschiedlichen Ventilarten
- Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand



Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11102	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	449,00 377,00
11162	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	420,00 353,00
11073	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	378,00 318,00



BXX 110-34

Unterbau

Spülenmaß: 380x450 mm
Becken: 340x410x200 mm
Nutzbares Volumen: 22 l

Planungshinweise

- Ausschnitt nach Schablone
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm




Zubehör

Optional




Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional




Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Optional



Rollmatte
10021
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00


Armatur



Active-Plus Festauslauf
12171
€ 539,00/453,00

EPOS

- Elegante Spüle mit markanten 50 mm Becken-Eckradien
- Becken erhältlich mit 3 unterschiedlichen Ventilarten



Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11121	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	482,00 405,00
11079	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	455,00 382,00
11113	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	414,00 348,00


EOX 110-36

Unterbau

Spülenmaß: 384x415 mm
Becken: 360x390x175 mm
Nutzbares Volumen: 17 l

Planungshinweise

- Ausschnitt 357x387mm R48,5
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10168
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10189
€ 139,00/117,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Zugauslauf
10000
€ 436,00/366,00

Armatur



Taros Zugauslauf
10017
€ 394,00/331,00

CENTINOX

- Attraktives Einzelbecken mit klarem Design und pflegeleichten 12,5 mm Eckradien
- Die verdeckte Ausführung von Ab- und Überlauf unterstützt die edle Gesamtwirkung
- Passender quadratischer Drehknopf



CMX 110-17

Unterbau

Spülenmaß: 200x440 mm
Becken: 170x410x130 mm
Nutzbares Volumen: 6 l

Planungshinweise

- Ausschnitt 170x410mm R12,5
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung quadratischer Drehknopf Ø 18 mm

Artikel-Nr.

10325



UVP in €
HLP zzgl. MwSt

694,00
583,00

Empfehlung Ventilbrücken

für 1½ oder 2 Becken

10156



Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Empfehlung

Armatur



Centinox Festauslauf
12192
€ 672,00/565,00


Armatur



Mythos Festauslauf
12168
€ 482,00/405,00

KUBUS

- Minimalistisches und geradliniges Becken im perfekten Design
- Großes Beckenvolumen mit pflegeleichten 25 mm Becken-Eckradien für mehr Spülkomfort
- Becken erhältlich mit 2 unterschiedlichen Ventilarten



KBX 110-16

Unterbau



Spülenmaß: 190x430 mm
Becken: 160x400x130 mm
Nutzbares Volumen: 5 l

Planungshinweise

- Ausschnitt nach Schablone
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Empfehlung Ventilbrücken

für 1 1/2 oder 2 Becken 10156



Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10123
€ 165,00/139,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Festauslauf
12186
€ 347,00/292,00

Armatur




Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

FRANKE BOX

- Markantes Becken mit minimalistischen, engen Radien
- spezielle Version mit ungeschliffenem Rand
- Becken erhältlich mit 3 unterschiedlichen Ventilarten



BXX 110-16

i Unterbau

Spülenmaß: 200x450 mm
Becken: 160x410x140 mm
Nutzbares Volumen: 8 l

Planungshinweise



- Ausschnitt siehe Montageanleitung
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Zugknopf Ø18mm
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Artikel-Nr.	Ventil	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11166	Siebkorb als Druckknopfventil 3 1/2"	406,00 341,00
11232	Siebkorb als Zugknopfventil 3 1/2"	378,00 318,00
11125	Siebkorb als Handbetätigung 3 1/2"	337,00 283,00

Empfehlung Ventilbrücken

für 1 1/2 oder 2 Becken

10156




Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10032
€ 130,00/109,00

Optional



Schneidebrett
10134
€ 199,00/167,00

Empfehlung

Armatur



Atlas Neo Festauslauf
11000
€ 357,00/300,00


Armatur



Pescara Up & Down
11989
€ 580,00/487,00

KUBUS 2

- Verfügbar in vier einzigartigen Super Metallic Farben
- In das Becken eingearbeitete Stufe zur Nutzung einer 2. Arbeitsebene
- Großes geräumiges Becken, welches durch die edlen verdeckten Ab- und Überläufe im Design abgerundet wird



reddot design award
winner 2019



KNG 110-52

i Unterbau

Spülenmaß: 560x460 mm
Becken: 520x420x200mm

Planungshinweise

- Ausschnitt : 520x420 mm R 10
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



11631
Onyx



11467
Magnolia



11578
Graphit



11711
Cashmere



11762
Steingrau



11832
Umbra

615,00
517,00



11901
Glacier

Fragranit Super Metallic Farben



11967
Copper Grey



11958
Lunar Grey





11963
Copper Gold



11974
Sterling Silver

707,00
594,00



Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10135
€ 165,00/139,00

Optional



Rollmatte
10236
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett
10357
€ 94,00/79,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
€ 424,00/356,00

Armatur



Pescara Slide In
11988
€ 568,00/477,00

KUBUS

- Minimalistisches und geradliniges Becken im perfekten Design
- Großes Beckenvolumen mit pflegeleichten 25 mm Becken-Eckradien für mehr Spülkomfort
- Becken erhältlich in 7 unterschiedlichen Granitfarben





KBG 160

Unterbau

Spülenmaß: 558x460 mm
 Becken: 340x400x200 und
 160x400x130 mm
 Nutzbares Volumen: 16 und 6 l

Planungshinweise

- Ausschnitt nach Schablone
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm




Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10123
 € 165,00/139,00

Optional




Rollmatte
10035
 € 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10106
 € 139,00/117,00



Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11621
 Onyx

11572
 Graphit

11763
 Steingrau

11894
 Glacier

11453
 Magnolia

11691
 Cashmere

11821
 Umbra

Handbetätigung

11633
 Onyx

11585
 Graphit

11773
 Steingrau

11907
 Glacier

11461
 Magnolia

11708
 Cashmere

11841
 Umbra

UVP in €
 HLP zzgl. MwSt

631,00
 530,00

563,00
 473,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
 € 424,00/356,00


Armatur



Pescara Slide In
11988
 € 568,00/477,00

KUBUS

- Minimalistisches und geradlinige Spüle im perfekten Design
- Großes Beckenvolumen mit pflegeleichten 25 mm Becken-Eckradien für mehr Spülkomfort
- Becken erhältlich in 7 unterschiedlichen Granitfarben





KBG 110-50

Unterbau

Spülenmaß: 540x440 mm
Becken: 500x400x200 mm
Nutzbares Volumen: 27 l

Planungshinweise

- Ausschnitt nach Schablone
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm




Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10123
€ 165,00/139,00

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10106
€ 139,00/117,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
€ 424,00/356,00

Armatur



Pescara Slide In
11988
€ 568,00/477,00

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

Druckknopfventil

11596
Onyx

11433
Magnolia

11544
Graphit

11678
Cashmere

11734
Steingrau

11807
Umbra

11867
Glacier

531,00
446,00

Handbetätigung

11606
Onyx

11456
Magnolia

11556
Graphit

11683
Cashmere

11751
Steingrau

11814
Umbra

11888
Glacier

463,00
389,00

KUBUS 2

- Verfügbar in vier einzigartigen Super Metallic Farben
- In das Becken eingearbeitete Stufe zur Nutzung einer 2. Arbeitsebene
- Großes geräumiges Becken, welches durch die edlen verdeckten Ab- und Überläufe im Design abgerundet wird





KNG 110-37

i Unterbau

Spülenmaß: 410x460 mm
Becken: 370x420x200mm

Planungshinweise

- Ausschnitt : 370x420 mm R 10
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur



Zubehör

Optional



**Abtropfbecken
10135**
€ 165,00/139,00

Optional



**Rollmatte
10236**
€ 104,00/87,00

Optional



**Schneidebrett
10357**
€ 94,00/79,00

Optional



**Tropfteil
10023**
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur





**Kubus Festauslauf
12186**
€ 347,00/292,00

Armatur



**Pescara Up & Down
11989**
€ 580,00/487,00



**reddot design award
winner 2019**

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

11639
Onyx

11462
Magnolia

11587
Graphit

11709
Cashmere

11769
Steingrau

11843
Umbra

11908
Glacier

559,00
470,00

Fragranit Super Metallic Farben

11966
Copper Grey

11957
Lunar Grey


11962
Copper Gold

11973
Sterling Silver

644,00
541,00

KUBUS

- Minimalistische und geradlinige Spüle im perfekten Design
- Großes Beckenvolumen mit pflegeleichten 25 mm Becken-Eckradien für mehr Spülkomfort
- Becken erhältlich in 7 unterschiedlichen Granitfarben





KBG 110-34

Unterbau

Spülenmaß: 380x440 mm
Becken: 340x400x200 mm
Nutzbares Volumen: 16 l

Planungshinweise

- Ausschnitt nach Schablone
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Zubehör


Optional



Abtropfbecken
10123

€ 165,00/139,00

Optional



Rollmatte
10035

€ 104,00/87,00

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

Druckknopfventil

11624
Onyx

11438
Magnolia

11571
Graphit

11694
Cashmere

11761
Steingrau

11819
Umbra

11887
Glacier

484,00
407,00

Handbetätigung

11634
Onyx

11466
Magnolia

11582
Graphit

11699
Cashmere

11767
Steingrau


11829
Umbra

11906
Glacier

418,00
351,00

KUBUS

- Minimalistisches und geradliniges Becken im perfekten Design
- Großes Beckenvolumen mit pflegeleichten 25 mm Becken-Eckradien für mehr Spülkomfort
- Becken erhältlich in 7 unterschiedlichen Granitfarben





KBG 110-16



Spülenmaß: 187x460 mm
Becken: 160x400x130 mm
Nutzbares Volumen: 6 l

Planungshinweise

- Ausschnitt nach Schablone
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Zubehör

Optional



Abtropfbecken 10123

€ 165,00/139,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

Artikel-Nr.

Druckknopfventil

11642
Onyx

11589
Graphit

11775
Steingrau

11886
Glacier

11464
Magnolia

11706
Cashmere

11838
Umbra

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

444,00
373,00

Handbetätigung

11643
Onyx

11586
Graphit

11772
Steingrau

11905
Glacier

11465
Magnolia


11707
Cashmere

11839
Umbra

376,00
316,00

KUBUS 2

- Verfügbar in vier einzigartigen Super Metallic Farben
- In das Becken eingearbeitete Stufe zur Nutzung einer 2. Arbeitsebene
- Großes geräumiges Becken, welches durch die edlen verdeckten Ab- und Überläufe im Design abgerundet wird



reddot design award
winner 2019



KNG 110-62

i Unterbau

Spülenmaß: 760x460 mm
Becken: 620x420x200mm

Planungshinweise

- Ausschnitt : 720x420 mm R 10
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



11644
Onyx



11468
Magnolia



11591
Graphit



11712
Cashmere



11771
Steingrau



11837
Umbra



11909
Glacier

649,00
545,00

Fragranit Super Metallic Farben



11968
Copper Grey



11959
Lunar Grey





11964
Copper Gold



11975
Sterling Silver

747,00
628,00



Zubehör

Optional



Abtropfbecken
10135
€ 165,00/139,00

Optional



Rollmatte
10236
€ 104,00/87,00

Optional



Schneidebrett
10357
€ 94,00/79,00

Optional



Tropfteil
10023
€ 169,00/142,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
€ 424,00/356,00

Armatur




Pescara Slide In
11988
€ 568,00/477,00



KUBUS

- Minimalistisches, geradliniges Design aus schlagresistentem Fraceram
- Sehr pflegeleicht durch die geradlinige Geometrie
- Verfügbar in 5 Hochglanz und 2 matten Farben




KBK 160

Unterbau

Spülenmaß: 545x445 mm
Becken: 375x385x185 und
115x385x115 mm
Nutzbares Volumen: 19 und 3 l

Planungshinweise


- Ausschnitt 495x375 mm
- Eckradius: 15 mm
- Lieferung inklusive Ablaufgarнитur
- Reversible Einbaumöglichkeit
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
- Siebkorb des Restebeckens ist nicht verschließbar



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 151

Zubehör

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10106
€ 139,00/117,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
 10685	Glacier	
 10768	Magnolia	
 10646	Cashmere	840,00 706,00
 10729	Graphit	
 10964	Perlgrau matt	
 10624	Anthrazit matt	914,00 768,00
 10941	Onyx	

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
€ 424,00/356,00

Armatur




Pescara 360°
11991
€ 716,00/602,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

KUBUS

- Minimalistisches, geradliniges Design aus schlagresistentem Fraceram
- Sehr pflegeleicht durch die geradlinige Geometrie
- Verfügbar in 5 Hochglanz und 2 matten Farben





KBK 110-50

Unterbau

Spülenmaß: 545x445 mm
Becken: 505x385x185 mm
Nutzbares Volumen: 24 l

Planungshinweise


- Ausschnitt 495x375 mm
- Eckradius: 15 mm
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 151

Zubehör

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10106
€ 139,00/117,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
 10681	Glacier	
 10769	Magnolia	
 10637	Cashmere	793,00 666,00
 10723	Graphit	
 10958	Perlgrau matt	
 10614	Anthrazit matt	863,00 725,00
 10932	Onyx	

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
€ 424,00/356,00


Armatur



Pescara Slide In
11988
€ 568,00/477,00

KUBUS

- Minimalistisches, geradliniges Design aus schlagresistentem Fraceram
- Sehr pflegeleicht durch die geradlinige Geometrie
- Verfügbar in 5 Hochglanz und 2 matten Farben





KBK 110-40

i Unterbau

Spülenmaß: 445x445 mm
 Becken: 405x385x185 mm
 Nutzbares Volumen: 17 l

Planungshinweise


- Ausschnitt 395x375 mm
- Eckradius: 15 mm
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
- Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 151

Zubehör

Optional



Rollmatte
10035
 € 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10106
 € 139,00/117,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
 10688	Glacier	
 10773	Magnolia	
 10643	Cashmere	719,00 604,00
 10733	Graphit	
 10963	Perlgrau matt	
 10617	Anthrazit matt	782,00 657,00
 10937	Onyx	

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
 € 424,00/356,00

Armatur




Pescara Up & Down
11992
 € 695,00/584,00

Preis beinhaltet Ablaufverbindung

KUBUS

- Minimalistisches Design aus schlagresistentem, pflegeleichten Fraceram
- Großes Beckenvolumen für mehr Spülkomfort
- Verfügbar in 5 Hochglanz und 2 matten Farben



KBK 110-70





Unterbau

Spülenmaß: 745x445 mm
Becken: 705x385x185 mm
Nutzbares Volumen: 34 l

Planungshinweise


- Ausschnitt 695x375 mm
- Eckradius: 15 mm
- Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm



Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 151

Zubehör

Optional



Rollmatte
10035
€ 104,00/87,00

Optional



Tropfteil
10106
€ 139,00/117,00

Empfehlung

Armatur



Kubus Zugauslauf
12188
€ 424,00/356,00

Armatur



Pescara 360°
11993
€ 859,00/722,00

Übersichtstabellen Unterbaubecken Edelstahl

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken		
		½	1	1 ½
Franke Box	BXX	•	•	•
Centinox	CMX	•	•	•
Epos	EOX	•	•	•
Kubus	KBX	•	•	•

Ausführung

Modell	Typ	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Franke Box	BXX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	–	Laschen
Centinox	CMX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	–	Laschen
Epos	EOX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	–	Laschen
Kubus	KBX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	–	Laschen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Franke Box	BXX	160-34-16	34,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	110-50	50,0	41,0	20,0	–	–	–	12 mm
Franke Box	BXX	110-45	45,0	41,0	20,0	–	–	–	12 mm
Franke Box	BXX	110-40	40,0	41,0	20,0	–	–	–	12 mm
Franke Box	BXX	110-34	34,0	41,0	20,0	–	–	–	12 mm
Franke Box	BXX	110-16	16,0	41,0	14,0	–	–	–	–
Centinox	CMX	160-34/-17	34,0	41,0	17,5	17,0	41,0	13,0	12,5 mm
Centinox	CMX	110-50	50,0	41,0	17,5	–	–	–	12,5 mm
Centinox	CMX	110-34	34,0	41,0	17,5	–	–	–	12,5 mm
Centinox	CMX	110-17	17,0	41,0	13,0	–	–	–	12,5 mm
Epos	EOX	110-50	50,0	41,0	17,5	–	–	–	50 mm
Epos	EOX	110-50/35	50,0	35,0	18,0	–	–	–	50 mm
Epos	EOX	110-45	44,5	39,0	17,5	–	–	–	50 mm
Epos	EOX	110-36	36,0	39,0	17,5	–	–	–	50 mm
GAX	GAX	40	45,0	40,0	19,0	–	–	–	70 mm
Kubus	KBX	110-55	55,0	40,0	19,0	–	–	–	25 mm
Kubus	KBK	110-45	45,0	40,0	19,0	–	–	–	25 mm
Kubus	KBX	110-34	34,0	40,0	17,5	–	–	–	25 mm
Kubus	KBX	110-16	–	–	–	16,0	40,0	13,0	–

Maßangaben Becken:



Übersichtstabellen Unterbaubecken Fragranit+

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken		
		½	1	1 ½
Kubus	KBG	•	•	•
Kubus 2	KNG	–	•	–

Ausführung

Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Kubus	KBG	3 ½	verdeckt	–	Laschen
Kubus 2	KNG	verdeckt 3 ½	verdeckt	–	Laschen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Kubus	KBG	160	34,0	40,0	20,0	16,0	40,0	13,0	25 mm
Kubus	KBG	110-50	50,0	40,0	20,0	–	–	–	25 mm
Kubus	KBG	110-34	34,0	40,0	20,0	–	–	–	25 mm
Kubus	KBG	110-16	–	–	–	16,0	40,0	13,0	–
Kubus 2	KNG	110-62	62,0	42,0	20,0	–	–	–	10 mm
Kubus 2	KNG	110-52	52,0	42,0	20,0	–	–	–	10 mm
Kubus 2	KNG	110-37	37,0	42,0	20,0	–	–	–	10 mm

Übersichtstabellen Unterbaubecken Keramik

Beckenvarianten

Modell	Typ	Becken		
		½	1	1 ½
Kubus	KBK	–	•	•

Ausführung


Modell	Typ	Becken			
		Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm-kompatibel	Befestigung beiliegend
Kubus	KBK	3 ½	verdeckt	–	Laschen

Abmessungen

Modell	Typ	Typ-Bezeichnung	Hauptbecken (cm)			Zusatzbecken (cm)			Eckradius Hauptbecken
			A	B	C	A	B	C	
Kubus	KBK	160	37,5	38,5	18,5	11,5	38,5	11,5	15 mm
Kubus	KBK	110-50	50,5	38,5	18,5	–	–	–	15 mm
Kubus	KBK	110-40	40,5	38,5	18,5	–	–	–	15 mm
Kubus	KBK	110-70	70,5	38,5	18,5	–	–	–	15 mm

- lieferbar
- nicht lieferbar

Maßangaben Becken:







Arbeitsplatten aus Edelstahl

Pure Steel

Diamond Finish	190
Crystal Finish	191
Pearl Finish	192
Nature Finish	194
Band- und Whirl Finish	195
Pure Steel Bearbeitung	196
Pure Steel Becken	198-199
Franke Box Center	200-201
Planungsbeispiele	202-203

Fine Steel

Band- und Whirl Finish	206
Fine Steel Bearbeitung	207
Fine Steel Becken	208-209
Planungsbeispiele	210-211
Materialeigenschaften & Reinigungstipps	212-213

Übersicht Edelstahl Oberflächen

DIAMONDFINISH



Pure Steel Fine Steel



Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Veredelte Oberfläche durch Hartverchromung
- Edel schimmernd, dekorativ
- Kratzresistent und leichter zu reinigende Oberfläche

Materialstärke

4 mm / 6 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 3800 mm
max. Breite: 1500 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

CRYSTALFINISH



Pure Steel Fine Steel



Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Veredelte Oberfläche durch metallurgisches Materialabtragsverfahren
- Geglättet, edel schimmernd, dekorativ und kratzresistenter
- Weniger empfindlich gegen Fingerabdrücke und leichter zu reinigende Oberfläche

Materialstärke

4 mm / 6 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 3900 mm
max. Breite: 1500 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

PEARLFINISH



Pure Steel Fine Steel



Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Versiegelte Oberfläche
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Schmutzabweisend
- Wasser oder andere Flüssigkeiten perlen ab

Materialstärke

4 mm / 6 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 3900 mm
max. Breite: 1900 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

NATUREFINISH



Pure Steel Fine Steel



Beschreibung

- Oberfläche matt
- Ähnliche Optik wie Beton
- Individuelle und einzigartige Optik durch walzstrukturierte, nicht reproduzierbare Oberfläche
- Strukturabweichungen oder kleine Walzeindrücke sind fertigungsbedingt

Materialstärke

4 mm / 6 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 3900 mm
max. Breite: 1900 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

WHIRLFINISH



Pure Steel Fine Steel



Beschreibung

- Mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- Keine Verfahrensspuren, regelmässig gewirbelt
- Alternativ zu klassischen, glänzenden Oberflächen

Materialstärke Pure Steel

4 mm

Arbeitsplattenhöhe Fine Steel

20 / 30 / 40 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 3900 mm
max. Breite: 1200 mm
größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei PureSteel mit Stoßfuge
bei FineSteel mit Stecknaht

BANDFINISH



Pure Steel Fine Steel



Beschreibung

- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche

Materialstärke Pure Steel

4 mm

Arbeitsplattenhöhe Fine Steel

20 / 30 / 40 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 3900 mm
max. Breite: 1200 mm
größere Formate auf Anfrage


Mehrteilige Arbeitsplatten

bei PureSteel mit Stoßfuge
bei FineSteel mit Stecknaht

Pure Steel

Perfekt integriert

Die hochwertigen und massiven Edelstahl-Arbeitsplatten von Franke werden gemäß dem jeweiligen Kundenwunsch maßgeschneidert. Das Becken wird nahtlos eingeschweißt. Natürlich werden die Platten ab Werk mit den passenden Ausschnitten für die Kochzone versehen und fix und fertig für den Einbau vorbereitet geliefert.





Im Profibereich Standard

In der Gastronomie sind Oberflächen aus Edelstahl seit Jahrzehnten Standard. Aus gutem Grund: Sie sind extrem hygienisch und enorm strapazierfähig. Auch in hochwertigen privaten Küchen werden Arbeitsplatten aus dem matt glänzenden Metall deshalb immer beliebter. Obendrein ist Edelstahl besonders pflegeleicht und schafft in der Küche eine zugleich edle und moderne Atmosphäre.

Massiver Edelstahl

Die massiven „Pure Steel“-Arbeitsplatten von Franke sind in 8, 6 oder 4 Millimeter erhältlich. Der Clou: Die solide Platte wird so auf dem Unterbau aufgesetzt, dass der Eindruck entsteht, sie würde schweben! Für die sichtbaren Seiten der Platte stehen 6 Oberflächen-Varianten zur Verfügung.



Pearl Finish

Bei Pearl Finish wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. So wird die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend und Fingerabdrücke haben keine Chance. Außerdem erhält die Arbeitsplatte dank dieser Veredelung eine außergewöhnliche edle und warme Optik. Die Maserung erinnert an einen Holz-Querschnitt – jede Arbeitsplatte wird so zum Unikat.

Pure Steel Laufmeter-Preisliste

Diamond Finish**

Beim Diamond Finish sieht die Arbeitsplatte dank der Hartverchromung nicht nur besonders edel aus, sondern ist auch besonders kratzbeständig und mühelos zu reinigen.



Arbeitsplatten

	8 mm		6 mm		4 mm	
	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
bis 550 mm	12847	4.683,00 3.935,00	12861	4.372,00 3.674,00	12777	4.200,00 3.529,00
bis 600 mm	10587	5.052,00 4.245,00	10561	4.712,00 3.960,00	12778	4.522,00 3.800,00
bis 650 mm	10588	5.423,00 4.557,00	10562	5.056,00 4.249,00	12779	4.849,00 4.075,00
bis 700 mm	10589	5.802,00 4.876,00	10563	5.407,00 4.544,00	12781	5.184,00 4.356,00
bis 750 mm	12848	6.157,00 5.174,00	12862	5.733,00 4.818,00	12782	5.489,00 4.613,00
bis 800 mm	10591	6.564,00 5.516,00	10564	6.112,00 5.136,00	12783	5.854,00 4.919,00
bis 850 mm	12849	6.919,00 5.814,00	12863	6.438,00 5.410,00	12784	6.159,00 5.176,00
bis 900 mm	10592	7.294,00 6.129,00	10565	6.785,00 5.702,00	12785	6.490,00 5.454,00
bis 950 mm	12851	7.668,00 6.444,00	12864	7.132,00 5.993,00	12786	6.818,00 5.729,00
bis 1000 mm	10593	8.034,00 6.751,00	10566	7.470,00 6.277,00	12787	7.139,00 5.999,00
bis 1050 mm	12852	8.411,00 7.068,00	12865	7.818,00 6.570,00	12788	7.468,00 6.276,00
bis 1100 mm	10594	8.788,00 7.385,00	10567	8.166,00 6.862,00	12789	7.800,00 6.555,00
bis 1150 mm	12853	9.164,00 7.701,00	12866	8.514,00 7.155,00	12791	8.130,00 6.832,00
bis 1200 mm	10595	9.531,00 8.009,00	10568	8.854,00 7.440,00	12792	8.451,00 7.102,00

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden.

Die typischen und gewellten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewellt und stellt eine besondere Ästhetik dar.

Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Pure Steel Laufmeter–Preisliste

Crystal Finish**

Beim Crystal Finish wird die Platte mit einem metallurgischen Abtragsverfahren veredelt. Das Ergebnis ist eine schimmernde Oberfläche, die leicht zu reinigen und sehr kratzfest ist.



	8 mm		6 mm		4 mm	
	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
bis 550 mm	12841	3.186,00 2.677,00	12854	2.875,00 2.416,00	12762	2.631,00 2.211,00
bis 600 mm	10578	3.418,00 2.872,00	10552	3.079,00 2.587,00	12763	2.811,00 2.362,00
bis 650 mm	10579	3.653,00 3.070,00	10553	3.286,00 2.761,00	12764	2.994,00 2.516,00
bis 700 mm	10581	3.895,00 3.273,00	10554	3.500,00 2.941,00	12765	3.184,00 2.676,00
bis 750 mm	12842	4.110,00 3.454,00	12855	3.687,00 3.098,00	12766	3.347,00 2.813,00
bis 800 mm	10582	4.382,00 3.682,00	10555	3.929,00 3.302,00	12767	3.565,00 2.996,00
bis 850 mm	12843	4.598,00 3.864,00	12856	4.119,00 3.461,00	12768	3.729,00 3.134,00
bis 900 mm	10583	4.836,00 4.064,00	10556	4.327,00 3.636,00	12769	3.916,00 3.291,00
bis 950 mm	12844	5.073,00 4.263,00	12857	4.535,00 3.811,00	12771	4.100,00 3.445,00
bis 1000 mm	10584	5.303,00 4.456,00	10557	4.736,00 3.980,00	12772	4.277,00 3.594,00
bis 1050 mm	12845	5.541,00 4.656,00	12858	4.948,00 4.158,00	12773	4.465,00 3.752,00
bis 1100 mm	10585	5.781,00 4.858,00	10558	5.160,00 4.336,00	12774	4.652,00 3.909,00
bis 1150 mm	12846	6.019,00 5.058,00	12859	5.369,00 4.512,00	12775	4.839,00 4.066,00
bis 1200 mm	10586	6.249,00 5.251,00	10559	5.572,00 4.682,00	12776	5.016,00 4.215,00

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Pure Steel Laufmeter-Preisliste

Pearl Finish**

Bei Pearl Finish wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. So wird die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend und Fingerabdrücke haben keine Chance. Außerdem erhält die Arbeitsplatte dank dieser Veredelung eine außergewöhnliche edle und warme Optik.



Arbeitsplatten

	8 mm		6 mm		4 mm	
	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
bis 550 mm	12834	2.429,00 2.041,00	12731	2.033,00 1.708,00	12746	1.730,00 1.454,00
bis 600 mm	10569	2.595,00 2.181,00	12732	2.166,00 1.820,00	12747	1.835,00 1.542,00
bis 650 mm	10571	2.761,00 2.320,00	12733	2.298,00 1.931,00	12748	1.940,00 1.630,00
bis 700 mm	10572	2.950,00 2.479,00	12734	2.453,00 2.061,00	12749	2.067,00 1.737,00
bis 750 mm	12835	3.118,00 2.620,00	12735	2.587,00 2.174,00	12751	2.173,00 1.826,00
bis 800 mm	10573	3.288,00 2.763,00	12736	2.724,00 2.289,00	12752	2.282,00 1.918,00
bis 850 mm	12836	3.457,00 2.905,00	12737	2.858,00 2.402,00	12753	2.390,00 2.008,00
bis 900 mm	10574	3.627,00 3.048,00	12738	2.995,00 2.517,00	12754	2.499,00 2.100,00
bis 950 mm	12837	3.797,00 3.191,00	12739	3.131,00 2.631,00	12755	2.607,00 2.191,00
bis 1000 mm	10575	3.967,00 3.334,00	12741	3.267,00 2.745,00	12756	2.716,00 2.282,00
bis 1050 mm	12838	4.136,00 3.476,00	12742	3.403,00 2.860,00	12757	2.824,00 2.373,00
bis 1100 mm	10576	4.309,00 3.621,00	12743	3.541,00 2.976,00	12758	2.933,00 2.465,00
bis 1150 mm	12839	4.480,00 3.765,00	12744	3.678,00 3.091,00	12759	3.044,00 2.558,00
bis 1200 mm	10577	4.652,00 3.909,00	12745	3.815,00 3.206,00	12761	3.155,00 2.651,00

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewellten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewellt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Pure Steel Laufmeter-Preisliste

Nature Finish**

Jede Nature Finish Arbeitsplatte ist aufgrund ihrer naturbelassenen, matten Oberfläche und der Entwicklung einer Patina einmalig.



Arbeitsplatten

	8 mm		6 mm		4 mm	
	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
bis 550 mm	12949	2.247,00 1.888,00	12934	1.944,00 1.634,00	12867	1.530,00 1.286,00
bis 600 mm	12951	2.395,00 2.013,00	12935	2.066,00 1.736,00	12868	1.545,00 1.298,00
bis 650 mm	12952	2.543,00 2.137,00	12936	2.186,00 1.837,00	12869	1.577,00 1.325,00
bis 700 mm	12953	2.713,00 2.280,00	12937	2.329,00 1.957,00	12871	1.627,00 1.367,00
bis 750 mm	12954	2.863,00 2.406,00	12938	2.451,00 2.060,00	12872	1.766,00 1.484,00
bis 800 mm	12955	3.013,00 2.532,00	12939	2.573,00 2.162,00	12873	1.872,00 1.573,00
bis 850 mm	12956	3.163,00 2.658,00	12941	2.697,00 2.266,00	12874	2.066,00 1.736,00
bis 900 mm	12957	3.313,00 2.784,00	12942	2.819,00 2.369,00	12875	2.313,00 1.944,00
bis 950 mm	12958	3.463,00 2.910,00	12943	2.942,00 2.472,00	12876	2.368,00 1.990,00
bis 1000 mm	12959	3.613,00 3.036,00	12944	3.063,00 2.574,00	12877	2.424,00 2.037,00
bis 1050 mm	12961	3.762,00 3.161,00	12945	3.184,00 2.676,00	12878	2.535,00 2.130,00
bis 1100 mm	12962	3.913,00 3.288,00	12946	3.307,00 2.779,00	12879	2.647,00 2.224,00
bis 1150 mm	12963	4.061,00 3.413,00	12947	3.431,00 2.883,00	12881	2.747,00 2.308,00
bis 1200 mm	12964	4.213,00 3.540,00	12948	3.553,00 2.986,00	12882	2.855,00 2.399,00

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden.

Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar.

Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Pure Steel Laufmeter–Preisliste

Band & Whirl Finish

Die klassische, seidenmatte und leicht reflektierende Oberfläche.



Aufwendiges, regelmässig gewirbeltes Finish – mattgraue, leicht schimmernde Oberfläche.



4 mm Band Finish


	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
bis 550 mm	12883	1.289,00 1.083,00
bis 600 mm	12884	1.299,00 1.092,00
bis 650 mm	12885	1.327,00 1.115,00
bis 700 mm	12886	1.369,00 1.150,00
bis 750 mm	12887	1.486,00 1.249,00
bis 800 mm	12888	1.576,00 1.324,00
bis 850 mm	12889	1.740,00 1.462,00
bis 900 mm	12891	1.947,00 1.636,00
bis 950 mm	12892	1.993,00 1.675,00
bis 1000 mm	12893	2.041,00 1.715,00
bis 1050 mm	12894	2.135,00 1.794,00
bis 1100 mm	12895	2.228,00 1.872,00
bis 1150 mm	12896	2.312,00 1.943,00
bis 1200 mm	12897	2.403,00 2.019,00

4 mm Whirl Finish



	Artikel-Nr.	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
bis 550 mm	12898	1.289,00 1.083,00
bis 600 mm	12899	1.299,00 1.092,00
bis 650 mm	12921	1.327,00 1.115,00
bis 700 mm	12922	1.369,00 1.150,00
bis 750 mm	12923	1.486,00 1.249,00
bis 800 mm	12924	1.576,00 1.324,00
bis 850 mm	12925	1.740,00 1.462,00
bis 900 mm	12926	1.947,00 1.636,00
bis 950 mm	12927	1.993,00 1.675,00
bis 1000 mm	12928	2.041,00 1.715,00
bis 1050 mm	12929	2.135,00 1.794,00
bis 1100 mm	12931	2.228,00 1.872,00
bis 1150 mm	12932	2.312,00 1.943,00
bis 1200 mm	12933	2.403,00 2.019,00

Pure Steel Bearbeitung


Kantenbearbeitung und Ausschnitt für 8, 6 und 4 mm Arbeitsplatten



	Artikel-Nr.	HLP zzgl. MwSt	UVP in €	
Geschliffene Sichtkante	12139	175,00	208,00	/laufender Meter



Gefaste Sichtkante	12138	205,00	244,00	/laufender Meter
--------------------	--------------	--------	---------------	------------------








Ausschnitt für flächen- bündiges Kochfeld	10508	407,00	484,00	/Stück
--	--------------	--------	---------------	--------




Arbeitsplatten



Pure Steel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
KBX 110-55 	60 cm 	Becken 55 × 40 × 19 	10603 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf	1.966,00 1.652,00
KBX 110-50 	60 cm 	Becken 50x40x18 	10604 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf	1.893,00 1.591,00
KBX 110-45 	50 cm 	Becken 45x40x18 	10605 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf	1.855,00 1.559,00
KBX 110-34 	45 cm 	Becken 34 × 40 × 17.5 	10606 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank	1.817,00 1.527,00
KBX 110-16/40 	30 cm 	Becken 16 × 40 × 13 	10607 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Stopfenventil (Handbetätigung) • Verdeckter Überlauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank	1.458,00 1.225,00


Pure Steel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
CMX 110-50 	60 cm 	Becken 50 × 41 × 17,5 	10599 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Quadratischer Drehknopf • Verdeckter Überlauf	2.006,00 1.686,00
CMX 110-34 	45 cm 	Becken 34 × 41 × 17,5 	10601 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Quadratischer Drehknopf • Verdeckter Überlauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank	1.930,00 1.622,00
CMX 110-17 	30 cm 	Becken 17 × 41 × 13 	10602 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Verdeckter Überlauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank	1.616,00 1.358,00

NEU Franke Box Center eingeschweißt



Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
BWX 220-54-27	80 cm	Becken 54 × 41 × 20 Workcenter 27 × 48 × 20	Workcenter links 12592	3.783,00 3.179,00



- Edelstahl glatt
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf
- Verdeckter Ablauf
- Inklusive Zubehör

Zubehör Inklusive




3-teiliges Messerset



Messerblock



Schneidebrett



Schneidebrett



Abtropfbecken



Abdeckung



Geschirrkorb




Arbeitsplatten



Pure Steel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 1 – Insel



Modell in Pearl Finish

2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400 × 1200 × 4 mm (L × T × H)

1 × Becken Centinox CMX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"

1 × Lochbohrung Ø 35 mm, 1 × Druckknopfbohrung Ø 35 mm


1 × Kochfeldausschnitt für flächenbündiges Kochfeld

7,2 m gefaste Sichtkante

1 × Verpackung inklusive

Artikel-Nr.	HLP zzgl. MwSt	UVP in €
	6.362,40	7.572,00
	1.686,00	2.006,00
	407,00	484,00
	1.476,00	1.756,80
Gesamt	9.931,40	11.818,80

Planungsbeispiel 2 – Wand



Modell in Pearl Finish

2,4 m × Arbeitsplatte Wand 2400 × 650 × 6 mm (L × T × H)

1 × Becken Kubus KBX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"

1 × Lochbohrung Ø 35 mm, 1 × Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1 × Kochfeldausschnitt für flächenbündiges Kochfeld


2,4 m gschliffene Sichtkante

1 × Verpackung inklusive

Artikel-Nr.	HLP zzgl. MwSt	UVP in €
	4.634,40	5.515,20
	1.591,00	1.893,00
	407,00	484,00
	420,00	499,20
Gesamt	7.052,40	8.391,40

Pure Steel Planungsbeispiele


Planungsbeispiel 3 – L-Form



Modell in Whirl Finish	Artikel-Nr.	HLP zzgl. MwSt	UVP in €*
2,15 m × Arbeitsplatte Wand 2150 × 750 × 4 mm (L × T × H)		2.685,35	3.194,90
1 × Becken Centinox CMX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"		1.686,00	2.006,00
1 × Lochbohrung Ø 35 mm, 1 × Druckknopfbohrung Ø 35 mm			
1 × Stoßverbindung			
1,4 m × Arbeitsplatte Wand 1400 × 600 × 4 mm (L × T × H)		1.528,80	1.818,60
1 × Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld			
4,3 m geschliffene Sichtkante		752,50	894,40
1 × Verpackung inklusive			
	Gesamt	6.652,65	7.913,90

Edelstahl

Als Edelstahl bezeichnen wir Chromnickelstahl, der neben Eisen zusätzlich mit Chrom und Nickel legiert ist. Edelstahl ist daher rostfrei, korrosionsbeständig und durch seine porenfreie Oberfläche äußerst hygienisch. Und der Umwelt zuliebe zu 100 % recyclebar.



Raffinierte Randausführungen

Ecken und Kanten sind wichtige Gestaltungselemente. Sie sind das raffinierte Detail, das zu einem persönlichen Küchenstil beiträgt. Über eine Stecknaht können auch L- oder U-Formen realisiert werden.

Der Kundenwunsch im Mittelpunkt

Jede der „Fine Steel“-Arbeitsplatten von Franke ist eine einzigartige Maßanfertigung, die exakt auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zugeschnitten wird. Die Fine Steel Platten werden auf Unterkonstruktionen aus MDF-Holz gesetzt. Die Arbeitsplatte ist wahlweise 20, 30 oder 40 mm stark.



Oberflächenveredelung


Das Oberflächenfinish ist das finale Gestaltungselement, das jede Massanfertigung zu einem Unikat werden lässt. Zur Wahl stehen insgesamt 2 Veredelungsarten: BandFinish oder WhirlFinish. Je nach Schliffverlauf erscheint die Abdeckung von seidenmatt, leicht reflektiert oder grau-schimmernd.



Fine Steel Laufmeter–Preisliste

Band & Whirl Finish

- Maximallängen bis 3900 mm
- Arbeitsplattenstärke wahlweise 20, 30 oder 40 mm
- Inklusive Sichtkanten
- Unterkonstruktuion MDF-Holzmaterial
- Inklusive Verpackung



20 / 30 / 40 mm Band Finish

20 / 30 / 40 mm Whirl Finish

Artikel-Nr.

UVP in €*
HLP zzgl. MwSt

Artikel-Nr.

UVP in €*
HLP zzgl. MwSt

bis 550 mm

12793

1.170,00
983,00

12728

1.266,00
1.064,00

bis 600 mm

12794

1.254,00
1.054,00

12729

1.359,00
1.142,00

bis 650 mm

12795

1.342,00
1.128,00

12821

1.455,00
1.223,00

bis 700 mm

12796

1.429,00
1.201,00

12822

1.553,00
1.305,00

bis 750 mm

12797

1.526,00
1.282,00

12823

1.658,00
1.393,00

bis 800 mm

12798

1.622,00
1.363,00

12824

1.765,00
1.483,00

bis 850 mm

12799

1.729,00
1.453,00

12825

1.883,00
1.582,00

bis 900 mm

12721

1.837,00
1.544,00

12826

2.000,00
1.681,00

bis 950 mm

12722

1.883,00
1.582,00

12827

2.050,00
1.723,00

bis 1000 mm

12723

1.927,00
1.619,00

12828

2.099,00
1.764,00

bis 1050 mm

12724

2.009,00
1.688,00

12829

2.188,00
1.839,00

bis 1100 mm

12725

2.088,00
1.755,00

12831

2.278,00
1.914,00

bis 1150 mm

12726

2.171,00
1.824,00

12832

2.368,00
1.990,00

bis 1200 mm

12727


2.251,00
1.892,00

12833

2.457,00
2.065,00

Arbeitsplatten

Fine Steel Bearbeitung



Schwallrand

Abdeckung mit einer Tiefe von 600 mm mit gepresstem Schwallrand – Ohne Mehrpreis!



Profilaufkantung

- Höhe zwischen 25 und 75 mm
- Breite zwischen 20 und 50 mm Profil

Profilaufkantung

Profilaufkantung seitlich geschlossen (Sichtkante)

Rückwandverkleidung 600x750x17

Rückwandverkleidung 900x750x17

Rückwände Ecken unverschweißt

Rückwand bis 500 Höhe

Rückwand bis 700 Höhe

Rückwand bis 900 Höhe

Mehrpreis für Rückwände alle Ecken verschweißt

Eckausschnitt

Eckausschnitt ohne Kantenbearbeitung

Eckausschnitt mit Kantenbearbeitung

Ausschnitt für Auflagekochfeld und -spüle

Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld






Eckverbindung 90°

Artikel-Nr.





HLP zzgl. MwSt UVP in €

10482	225,00	268,00	/laufender Meter
10483	462,00	550,00	/Stück
10366	191,00	227,00	/Stück
10309	245,00	292,00	/Stück
10509	556,00	662,00	/laufender Meter
10511	649,00	772,00	/laufender Meter
10512	797,00	948,00	/laufender Meter
10513	187,00	223,00	/Stück
10477	287,00	342,00	/Stück
10484	693,00	825,00	/Stück
10476	68,00	81,00	/Stück
10508	407,00	484,00	/Stück
10478	447,00	532,00	/Stück

Fine Steel Edelstahlbecken eingeschweißt


Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
KBX 110-55 	60 cm 	Becken 55 × 40 × 19 	10603 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf	1.966,00 1.652,00
KBX 110-50 	60 cm 	Becken 50x40x18 	10604 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf	1.893,00 1.591,00
KBX 110-45 	50 cm 	Becken 45x40x18 	10605 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf	1.855,00 1.559,00
KBX 110-34 	45 cm 	Becken 34 × 40 × 17.5 	10606 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank	1.817,00 1.527,00
KBX 110-16/40 	30 cm 	Becken 16 × 40 × 13 	10607 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Stopfenventil (Handbetätigung) • Verdeckter Überlauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank	1.458,00 1.225,00

Fine Steel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung	UVP in €* HLP zzgl. MwSt
LAX 110-50	60 cm	Becken 50x41x17,5	12965	1.622,00 1.363,00
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf	
LAX 110-45	50 cm	Becken 44,5x39x17,5	12966	1.586,00 1.333,00
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf	
LAX 110-36	45 cm	Becken 36x39x17,5	12967	1.549,00 1.302,00
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf	
LAX 110-16/30	30 cm	Becken 16x39	12968	1.242,00 1.044,00
			• Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Stopfenventil (Handbetätigung) • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank	


Fine Steel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 1 – Insel



Modell in Band Finish	Artikel-Nr.	HLP zzgl. MwSt	UVP in €
2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400 × 1200 × 40 mm (L × T × H)		4.540,80	5.402,40
1 × Becken Kubus KBX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"		1.591,00	1.893,00
1 × Lochbohrung Ø 35 mm, 1 × Druckknopfbohrung Ø 35 mm			
1 × Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld		68,00	81,00
1 × Verpackung inklusive			
Gesamt		6.199,80	7.376,40


Planungsbeispiel 2 – Wand



Modell in Band Finish	Artikel-Nr.	HLP zzgl. MwSt	UVP in €
2,4 m × Arbeitsplatte 2400 × 600 × 40 mm (L × T × H)		2.529,60	3.009,60
1 × Becken Largo LAX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"		1.363,00	1.622,00
1 × Lochbohrung Ø 35 mm, 1 × Drehknopfbohrung Ø 35 mm			
1 × Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld		68,00	81,00
1 × Schwallrand bei Arbeitsplattentiefe 600 mm			
1 × Verpackung inklusive			
Gesamt		3.960,60	4.712,60

Fine Steel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 3 – L-Form



Modell in Whirl Finish

	Artikel-Nr.	HLP zzgl. MwSt	UVP in €
1,2 m × Arbeitsplatte 1200 × 600 × 40 mm (L × T × H)		1.370,40	1.630,80
1 × Becken Largo LAX 110-45 mit Integralsiebkorb 3 1/2"		1.333,00	1.586,00
1 × Lochbohrung Ø 35 mm, 1 × Drehknopfbohrung Ø 35 mm			
1 × Eckverbindung geschraubt		447,00	532,00
2,15 m × Arbeitsplatte 2150 × 600 × 40 mm (L × T × H)		2.455,30	2.921,85
1 × Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld		68,00	81,00
1 × Verpackung inklusive			
Gesamt		5.673,70	6.751,65

Edelstahl Materialeigenschaften

Funktionalität und Dauerhaftigkeit

Temperaturbeständigkeit

Das Material ist hitzebeständig, die Schmelztemperatur des Edelstahls liegt bei ca. 1450 °C.

Da unsere FineSteel-Arbeitsplatten holzunterleimt sind, dürfen keine heißen Gegenstände (Pfannen und Backbleche) direkt auf die Metall Flächen gestellt werden, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte). Edelstahl ist korrosionsbeständig, relativ elastisch und behält sein Aussehen über Jahrzehnte hinweg. Gebrauchsspuren liegen in der Natur des Materials und verleihen ihm mit der Zeit eine schöne Patina.

Schönheit, Optik und Ästhetik

Der Werkstoff Edelstahl brilliert durch eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Edelstahl ist zeitlos, trendunabhängig und passt sich optisch der Umgebungsfarbe an. Ideal kombinierbar mit jedem Einrichtungsstil, jeder Küchenfront und jeder Farbe harmonisiert er glänzend im Verbund mit anderen Materialien wie Holz, Stein oder Glas.

Gestaltungsmöglichkeiten

Das Material lässt sich gut formen und bearbeiten. Entsprechend groß sind die Gestaltungsmöglichkeiten, die auch ausgezeichnete Lösungen bei schwierigen Platzverhältnissen erlauben. Gleichzeitig eignet sich das Material für Massanfertigungen und wird gerne dort eingesetzt, wo ganz spezielle Bedürfnisse und Wünsche des anspruchsvollen Küchenkunden befriedigt werden sollen.

Rostfreiheit

Die Rostbeständigkeit verdankt der Edelstahl in erster Linie dem Legierungsmetall Chrom. Dieses führt zur Bildung einer dichten Passivschicht aus Chromoxyd an der Oberfläche des Stahls. Das chemische Verhalten des Metalls ist ähnlich demjenigen eines Edelmetalls wie Silber, Gold oder Platin.

Hygienische Oberfläche

Die kompakte Oberfläche ist absolut hygienisch und lässt sich einfach reinigen. Nicht umsonst ist Edelstahl das meistgebrauchte Material in der Lebensmittelindustrie. Wichtig ist die Berücksichtigung der Reinigungstipps und der Beschaffenheit der verschiedenen Oberflächen.

Edelstahl im täglichen Gebrauch

Eine absolute Kratzfestigkeit ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht realisierbar und das Auftreten von Gebrauchsspuren ist somit ein ganz natürlicher Vorgang. Nach und nach entsteht auf der Oberfläche eine sogenannte Patina, die durch regelmässigen Gebrauch und die Reinigung und Pflege ihre ganz persönliche Note erhält.

Pflege

Auch wenn Edelstahl als pflegeleicht gilt, ist es ein Naturprodukt und weist basierend darauf eine besondere Pflegeanforderung auf.

Unsere Empfehlung: Das Franke Reinigungsmittel

- Inox Crème 250 ml, Art. Nr.: **112.0039.150**
(nur für FineSteel Oberflächen, für PureSteel handelsüblicher Crème-Reiniger verwenden)

Erhältlich in unserem Franke-Shop unter www.franke.de/shop



Reinigungstipps

Edelstahlarbeitsplatten

Tägliche Reinigung für alle Oberflächen

- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger / Zitronensaft oder Essigreiniger).

Intensive Reinigung und Pflege der Oberflächen

Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

FineSteel

Franke Inox Crème regelmässig auf der Oberfläche anwenden. Paste auftragen, mit nassem Lappen abwischen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.

PureSteel

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne raue Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.

Reinigung von Edelstahlbecken


Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm.

Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.


Achtung!

Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.


Schenken Sie bitte folgenden Punkten besondere Beachtung




- Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.



- Stellen Sie heiße Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Oberflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metall Fläche – verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.



Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark aggressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.

Rechtlicher Hinweis

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.



Weitere Informationen zur Franke Kapselarmatur Vital auf Seite 224 entdecken

Franke Armaturen

Heißwasser

		massiv Edelstahl	Edelstahl- Optik	Chrom	Farbe						
Mondial 4 in 1	222	•				•					
Mondial 3 in 1	223	•				•					

Filterarmaturen

Vital Standalone	226		•	•	•	•					
Vital Festauslauf	227		•	•	•	•					
Vital Semi Pro	228		•	•	•						•
Wellfresh 110	230	•				•					
Wellfresh 150	231	•				•					

Hochdruck

Active-Neo	246			•		•		•			
Active-Plus	250-251			•	•	•		•			
Active-Plus NEU	248-249				•	•			•		
Atlas Neo	238	•				•		•	•		
Centinox	232	•			•	•				•	•
Elegance	247			•	•	•					
Eos-Neo	234										
Flexus-S	245			•							•
Gaia	239	•				•		•			
Kubus	235	•				•			•		
Lounge	244		•	•		•				•	
Maris	252-253		•	•	•	•			•		
Mythos	236	•				•		•			
Novara-Eco	261			•		•					
Novara-Plus	262-263			•	•	•			•		
Ozone	256-257			•	•	•		•			
Pescara L	233	•		•							•
Pescara XL	233	•		•							•
Pescara 360°	241			•	•						•
Pescara Slide-In	242			•					•		
Pescara Up&Down	243			•	•		•				
Rotondo	260			•		•		•			
Sinta	258-259			•	•	•		•			
Smart	254		•	•		•			•		
Taros	240	•				•		•			

Vorfenster Hochdruck

Active Window	266		•	•		•		•			
Active-Plus Window	267			•		•		•			
Atlas Neo Window	264	•				•		•			
Ribera	268			•		•		•			
Taros Window	265	•				•		•			

Niederdruck

Active-Plus	270			•		•		•			
Novara-Plus	274-275			•	•	•			•		
Rotondo	271			•		•		•			
Sinta	272-273			•	•	•		•			

Niederdruck Vorfenster

Atlas Neo Window	276	•				•		•			
Taros Window	277	•				•		•			

Übersicht Armaturen

Heißwasserarmaturen



Mondial 4 in 1
Festauslauf
S. 222



Mondial 3 in 1
Festauslauf
S. 223

Filterarmaturen



NEU Vital Standalone
Festauslauf
S. 226



NEU Vital Festauslauf
Festauslauf
S. 227



NEU Vital Semi Pro
Semi Pro Brause
S. 228



Wellfresh 110
Festauslauf
S. 230



Wellfresh 150
Festauslauf
S. 231

Massiv Edelstahl



Centinox
Semi Pro Brause/Festauslauf
S. 232



Pescara XL
Semi Pro Brause
S. 233



Pescara L
Semi Pro Brause
S. 233



NEU Eos-Neo
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 234



Mythos
Zugauslauf/Festauslauf
S. 236



Kubus
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 235



Atlas Neo
Auszugsbrause
S. 237



Atlas Neo
Zugauslauf/Festauslauf
S. 238



Gaia
Zugauslauf/Festauslauf
S. 239



Taros
Zugauslauf/Festauslauf
S. 240

Edelstahl-Optik / Chrom / Color / Bi-Color



Pescara 360°
Semi Pro Brause
S. 241



Pescara Slide-In
Auszugsbrause
S. 242



Pescara Up&Down
Festauslauf Up & Down
S. 243



Lounge
Semi Pro/Festauslauf
S. 244



Flexus-S
Semi Pro Brause
S. 245



Active-Neo
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 246



Elegance
Festauslauf
S. 247



Active Plus
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 248-249



Active-Plus
Zugauslauf/Festauslauf
S. 250-251



Maris
Zugauslauf/Festauslauf
S. 252-253

Übersicht Armaturen



Smart
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 254



Ozone
Zugauslauf/Festauslauf
S. 256-257



Sinta
Zugauslauf/Festauslauf
S. 258-259



Rotondo
Zugauslauf/Festauslauf
S. 260



Novara-Eco
Festauslauf
S. 261



Novara Plus
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 262-263

Fensterarmaturen



Atlas Neo Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 264



Taros Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 265



Active Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 266



Active-Plus Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 267



Ribera
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 268

Niederdruck



Active-Plus
Zugauslauf/Festauslauf
S. 270



Rotondo
Zugauslauf/Festauslauf
S. 271



Sinta
Zugauslauf/Festauslauf
S. 272-273



Novara Plus
Auszugsbrause/Festauslauf
S. 274-275

Niederdruck Fensterarmaturen



Atlas Neo Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 276



Taros Window
Zugauslauf/Festauslauf
S. 277



Aufgepasst!

Die angebotene Farbvielfalt kann auf den entsprechenden Produktseiten entdeckt werden.



Armaturen mit diesem Symbol sind aus massivem Edelstahl gefertigt

Seifendispenser



Centinox Steel
S. 278



Centinox Chrom
S. 278



Novita Steel
S. 278



Novita Edelstahl-Optik
S. 278



Novita Chrom
S. 278



NEU Active
S. 278



Auf einen Blick: Was kann die Armatur?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Armatur.



Festauslauf: Die Armatur hat einen Festauslauf der geschwenkt werden kann.



Festauslauf Up&Down: Durch herunterziehen des Auslaufkopfes schaltet die Armatur von dem Normalstrahl auf den Brausestrahl um.



Zugauslauf: Die Armatur hat einen herausziehbaren Zugauslauf mit Normalstrahl für mehr Reichweite und Flexibilität.



Auszugsbrause: Armatur mit Auszugsbrause, ermöglicht neben den Vorteilen einer Zugauslaufarmatur unterschiedliche Strahlarten in verschiedenen Intensitäten.



Semi-Professionell: Die Armatur verfügt über eine erhöhte Reichweite dank eines flexiblen Auslaufes.



Semi-Pro Brause: Neben den Vorteilen einer Semi-Professionellen Armatur bietet die Brausefunktion die Umschaltung auf den Brausestrahl.



Eco: Eco-Armaturen haben einen geringeren Wasserdurchlauf. Einige Modelle verfügen über eine Volumenschwelle, darüber hinaus kann das Volumen aber noch erhöht werden.



Silent: Durch den Einsatz von Gewebeschläuchen wird das Geräusch beim herausziehen des Zugauslaufs stark reduziert.



Heißwasser: Kochendes Wasser, deutlich schneller als mit einem Wasserkocher direkt aus der Armatur.



Niederdruck: Geeignete Armatur für den Anschluss über einen Warmwasserspeicher bzw. Boiler.



Easy installation: Dank vormontierter Befestigungshülse und Schläuchen ist eine schnelle und sichere Installation gewährleistet.



Strahlregler kippbar: Durch den kippbaren Strahlregler wird die Reichweite mit einer Festauslauf Armatur erweitert.



Vorfenstermontage: Ideal für die Montage vor dem Fenster. Einzelne Modelle werden bei Bedarf einfach angehoben und umgelegt, andere Modelle lassen sich bis auf eine geringe Resthöhe in der Arbeitsplatte oder Spüle versenken.



Laminarstrahl: Der kristallklare Wasserstrahl verhindert Spritzwasser und ist so besonders benutzerfreundlich.

Planungspiktogramme:



Schwenkbereich: Beschreibt den maximalen Schwenkbereich der Armatur.



Schlauchlänge: Verfügbare Schlauchlänge von Unterkante der Armatur bis zu den Anschlüssen.

Bedienung der Armatur:



Hebel beidseitig: Die Armatur ist reversibel bedienbar.



Hebel mitte: Bei der Armatur befindet sich der Hebel oben.



Hebel links: Die Armatur kann nur links bedient werden. Nicht reversibel.



Hebel rechts: Die Armatur kann nur rechts bedient werden. Nicht reversibel.



Hebel separat: Die Armatur besitzt einen separaten Bedienhebel der individuell installiert wird.



Mittelstellung kalt: Bediengriff der Armatur ist in Grundstellung mittig kalt. In Grundstellung wird kein Warmwasser beigemischt.



Mehr Bewegungsfreiheit und Funktionalität

Noch mehr Komfort bei der Küchenarbeit bietet eine Armatur mit Auszugsbrause. Per Knopfdruck lässt sich der Wasserstrahl zur Brause umstellen. Der sanftere Strahl eignet sich hervorragend zum Waschen von Salaten.

Laminarstrahl



Der kristallklare und sehr leise Wasserstrahl in Armaturen mit Laminar-Strahlregler wird ermöglicht, da er ohne Luftverwirbelung auskommt. Spritzwasser kann so verhindert werden, was die Anwendung in der Küche noch komfortabler gestaltet. Vorsicht beim Abspülen und ständiges Abwischen des Spülenrandes gehören somit der Vergangenheit an.






Farben

Mit den Franke Armaturen bieten wir Ihnen neben einer großen Materialvielfalt auch perfekte Lösungen für die Farbgestaltung in der Küche. Passend zur Spüle bietet Franke eine breite Auswahl farblich abgestimmter Modelle in diversen Varianten. Dazu zählen sowohl einfarbige Modelle als auch Bi-Color-Armaturen.




Praktische Lösungen



Franke Vorfensterarmaturen können direkt vor dem Fenster positioniert werden. Mit nur wenigen Handgriffen bieten wir eine kompetente und praktische Lösung an, so dass Sie immer die Möglichkeit haben Ihr Fenster zum Lüften oder Reinigen zu öffnen.

MONDIAL

- Bezug von gefiltertem & kochendem Wasser
- Kindersichere elektronische Steuerung
- Sehr schnelle und saubere Installation durch die M-BOX
- Praktischer 5 Liter Boiler für den Einbau in einen 60er Unterschrank



Artikel-Nr.

10242

Farbe

massiv Edelstahl

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

2.735,00
2.298,00


Mondial 4 in 1 Festauslauf

Hochdruck

Weitere Informationen zur Installation finden Sie auf Seite 279

Planungshinweise



- Auslaufmenge Normalstrahl: 12,2 l / min. (3 bar)
- Tankvolumen 4,7 Liter
- 100 Grad Heißwasserbezug 2,7 Liter
- Kindersicherung
- Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage.
- Einbaubar in Unterschränke ab 60cm
- Der Tank kann unter dem Sockel (mind. 150mm) installiert werden
- Kompatibilität mit einem Abfalltrennsystem im Unterschrank muss vorab geklärt werden
- ACHTUNG: Montagehinweis auf Seite 279 beachten



M - Box



5 Liter Tank



Zubehör

Optional



Armaturen
Zusatzbefestigung
10018
€ 21,00/18,00

Optional



Schmutzfilter
für Eckventil
10147
€ 61,00/51,00

Filter Nachkauf



www.franke.de/shop
Franke Pro M Filter
12135
€ 140,00/118,00

Installation



Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Novita Edelstahl
10117
€ 326,00/274,00

MONDIAL

- Bezug von gefiltertem & kochendem Wasser
- Kindersichere mechanische Steuerung
- Sehr schnelle und saubere Installation durch die M-BOX
- Praktischer 5 Liter Boiler für den Einbau in einen 60er Unterschrank



Artikel-Nr.

10328

Farbe

massiv Edelstahl

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

2.191,00
1.841,00


Mondial 3 in 1 Festauslauf

Hochdruck


Weitere Informationen zur Installation finden Sie auf Seite 279

Planungshinweise


- Auslaufmenge Normalstrahl: 12,2 l / min. (3 bar)
- Tankvolumen 4,7 Liter
- 100 Grad Heißwasserbezug 2,7 Liter
- Kindersicherung
- Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage.
- Einbaubar in Unterschränke ab 60cm
- Der Tank kann unter dem Sockel (mind. 150mm) installiert werden
- Kompatibilität mit einem Abfalltrennsystem im Unterschrank muss vorab geklärt werden
- ACHTUNG: Montagehinweis auf Seite 279 beachten



M - Box



5 Liter Tank



Zubehör

Optional



Armaturen
Zusatzbefestigung
10018
€ 21,00/18,00

Optional



Schmutzfilter
für Eckventil
10147
€ 61,00/51,00

Filter Nachkauf



www.franke.de/shop
Franke Pro M Filter
12135
€ 140,00/118,00

Installation



Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Novita Edelstahl
10117
€ 326,00/274,00

Heißwasser


Armaturen

ES GRENZT FAST AN EIN WUNDER ...

Die patentierte Filtertechnologie im Franke Clear Water System reinigt Wasser einfacher, schneller und zuverlässiger als je zuvor. In der Schweiz entwickelt, kinderleicht zu bedienen und meisterhaft gestaltet – es ist das modernste und leistungsfähigste Wasserfiltersystem auf dem Markt. Für das beste Leitungswasser, das Sie je gekostet haben.



 **SWISS MADE**



Unser Wasserfilter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert. Gestaltet nach dem Vorbild der Natur, entwickelt in der Schweiz.

1. VORFILTER

Im ersten Schritt entfernt der Vorfilter grobe Verunreinigungen. Größere Partikel werden herausgefiltert und aussortiert.

2. MEMBRAN

Nanotechnologie macht's möglich: Die 0,06 mm dicke Membran, umschlossen von einem dünnen Netz aus Nylon, filtert selbst Bakterien aus Ihrem Leitungswasser.

3. AKTIVKOHLEFILTER

Aktivkohle hält gelöste Rückstände (z. B. Chlor) und andere Verunreinigungen zurück. Bei diesem Verfahren handelt es sich um einen natürlichen physikalischen Prozess, bewährt seit Jahrzehnten.

4. WASSERDURCHFLUSS

Das Wasser fließt zuerst durch den Vorfilter, danach durch die Membran und schließlich durch die Aktivkohle – und dann direkt in Ihr Glas. Das Franke Clear Water System ist so konstruiert, dass sich gefiltertes und ungefiltertes Wasser nicht miteinander vermischen können.



DIE EINFACHSTE ART KLARES, GEFILTRERTES WASSER ZU GENIEßEN

PRAKTISCH UND EINFACH IN DER ANWENDUNG

Das Franke Clear Water System ist so kompakt gestaltet, dass eine komplizierte Installation unter der Spüle entfällt. Es geht ganz einfach: Integrieren Sie die Kapsel und genießen Sie unser erstklassiges Wasser – Tag für Tag neu.

ELEGANTE STILIKONE

Die Vital Armaturen, ausgezeichnet mit dem „reddot design award“, sehen in jeder Küche fantastisch aus: ein elegantes Design, dabei äußerst platzsparend und in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich.

HYGIENISCHE LÖSUNG - SICHERER TRINKGENUSS

Die Kombination aus Aktivkohle und einer High-Tech-Membran garantiert höchste Wasserqualität. Der Filter entfernt Bakterien, Viren, Pestizide, Hormone und mikroskopisch kleine Plastikpartikel. Vom Filter fließt das Wasser dann direkt ins Glas. Mit dem Franke Clear Water System schmeckt Leitungswasser nicht nur besser, es ist auch viel gesünder.



reddot design award
winner 2019



99,9999% der im Wasser
enthaltenen Bakterien
werden gefiltert



99% der im Wasser
enthaltenen Viren
werden gefiltert



Mikroskopisch kleine
Plastikteilchen werden
herausgefiltert



Rost und andere
Ablagerungen werden
herausgefiltert



Die Filter sind einfach zu
handhaben: Ein Filter ist
ausreichend für 500 Liter
Wasser



Geschmackliche
Beeinträchtigungen
und Gerüche werden
beseitigt



VITAL

- Filtert Keime, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Pestizide, Phosphate sowie über 99% der Bakterien & Viren
- Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden
- Perfekt gefiltertes Trinkwasser dank der hohen Filtereffizienz des 3-Stufen Filters mit 500 Litern Kapazität
- Kombinierbar mit einem Kühler, für den kalten Trinkwassergenuß



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

 **11980**

Chrom / Gun Metal

562,00
472,00

 **11360**

Black Matt / Edelstahl-Optik

646,00
543,00


NEU Vital Standalone

Hochdruck 

Planungshinweise



- Auslaufmenge gefiltertes Wasser: 3,5 l / min. (3 bar)
- Integrierte Filtersättigungsanzeige am Filterbedienkopf
- Flexible Anschlusschlauch mit 420 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Vital Filter ist im Handumdrehen austauschbar
- Inklusive einer Vital Filter Kapsel
- ACHTUNG: Der Kühler muss an einem sauberen, belüfteten Ort aufgestellt werden. Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe des Einbauortes befinden. Auf jeder Seite des Geräts muss ein Abstand von 5 cm eingehalten werden, um die Lüftungsschlitze. Ein Freiraum von 25 cm einzuhalten.
- Zur Installation des Kühlers wird im Unterschrank eine Steckdose benötigt



Zubehör

Optional



Vital Wasserkühler
11932
€ 869,00 / 730,00

Filter Nachkauf



www.franke.de/shop
Vital Filter



Empfehlung


Armatur



Pescara Up & Down
11989
€ 580,00 / 487,00

VITAL

- Filtert Keime, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Pestizide, Phosphate sowie über 99% der Bakterien & Viren
- Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden
- Perfekt gefiltertes Trinkwasser dank der hohen Filtereffizienz des 3-Stufen Filters mit 500 Litern Kapazität
- Kombinierbar mit einem Kühler, für den kalten Trinkwassergenuß



reddot design award
winner 2019

Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €

HLP zzgl. MwSt



12579

Chrom / Gun Metal

787,00

661,00



12387

Black Matt / Edelstahl-Optik

904,00

760,00



NEU Vital Festauslauf

Hochdruck

Planungshinweise



- Auslaufmenge Normalstrahl 12,5 l/min (3bar)
- Auslaufmenge gefiltertes Wasser: 3,5 l / min. (3 bar)
- Integrierte Filtersättigungsanzeige am Filterauslauf
- Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Vital Filter ist im Handumdrehen austauschbar
- Inklusive einer Vital Filter Kartusche
- ACHTUNG: Der Kühler muss an einem sauberen, belüfteten Ort aufgestellt werden. Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe des Einbauortes befinden. Auf jeder Seite des Geräts muss ein Abstand von 5 cm eingehalten werden, um die Lüftungsschlitze ist ein Freiraum von 25 cm einzuhalten.
- Zur Installation des Kühlers wird im Unterschrank eine Steckdose benötigt



Zubehör

Optional



Vital Wasserkühler
11932
€ 869,00/730,00

Filter Nachkauf



www.franke.de/shop
Vital Filter



Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Active
11996
€ 152,00/128,00

Filterarmatur

Armaturen

VITAL

- Filtert Keime, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Pestizide, Phosphate sowie über 99% der Bakterien & Viren
- Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden
- Perfekt gefiltertes Trinkwasser dank der hohen Filtereffizienz des 3-Stufen Filters mit 500 Litern Kapazität
- Kombinierbar mit einem Kühler, für den kalten Trinkwassergenuß



reddot design award
winner 2019



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €

HLP zzgl. MwSt

 **10160**

Chrom / Gun Metal

1.101,00

925,00

 **11430**

Black Matt / Edelstahl-Optik

1.266,00

1.064,00



NEU Vital Semi Pro

Hochdruck 

Planungshinweise



- Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3bar)
- Auslaufmenge gefiltertes Wasser: 3,5 l / min. (3 bar)
- Integrierte Filtersättigungsanzeige am Filterauslauf
- Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Vital Filter ist im Handumdrehen austauschbar
- Inklusive einer Vital Filter Kartusche
- ACHTUNG: Der Kühler muss an einem sauberen, belüfteten Ort aufgestellt werden. Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe des Einbaues befinden. Auf jeder Seite des Geräts muss ein Abstand von 5 cm eingehalten werden, um die Lüftungsschlitze ein Freiraum von 25 cm einzuhalten.
- Zur Installation des Kühlers wird im Unterschrank eine Steckdose benötigt



Zubehör

Optional

Filter Nachkauf



Vital Wasserkühler
11932
€ 869,00/730,00



www.franke.de/shop
Vital Filter 



Empfehlung


Spülmittel-Dispenser



Active
11996
€ 152,00/128,00

WASSERKÜHLER

- Kompakter Wasserkühler, passend für jeden Unterschränk



Artikel-Nr.

11932



UVP in €
HLP zzgl. MwSt

869,00
730,00

NEU Wasserkühler

Planungshinweise

- Tankvolumen 2,5 Liter
- ACHTUNG: Der Kühler muss an einem sauberen, belüfteten Ort aufgestellt werden. Es dürfen sich keine Wärmequellen in der Nähe des Einbauortes befinden. Auf jeder Seite des Geräts muss ein Abstand von 5 cm eingehalten werden, um die Lüftungsschlitze zu gewährleisten. Ein Freiraum von 25 cm einzuhalten.
- Zur Installation des Kühlers wird im Unterschränk eine Steckdose benötigt
- Im Unterschränk müssen Lüftungsschlitze eingeplant werden



Wasserkühler

Armaturen

WELLFRESH

- Massiv-Edelstahl Armatur die gefiltertes Wasser über einen separaten Auslauf führt
- Platzsparende Filtertechnik unter dem Spülbecken
- Programmierbarer Timer für die Wechselintervalle des Wasserfilters (akustisches Signal)



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10119	Armatur mit BRITA-Filterset	587,00 493,00
10118	Armatur ohne BRITA-Filterset	515,00 433,00




Wellfresh 110 Festauslauf

Hochdruck

Planungshinweise



- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 11,7 l / min. (3 bar)
- Auslaufmenge gefiltertes Wasser: 5,9 l / min. (3 bar)
- Separater Auslauf für BRITA-gefiltertes Wasser
- BRITA P 1000 Wasserfilter, austauschbar
- Bedienung für ungefiltertes Wasser rechts
- Bedienung für BRITA-gefiltertes Wasser links
- Inklusive T-Verzweigung Eckventil, Kartuschenwechselanzeige und Wandhalterung
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
- Flexible Anschlussschläuche Metall 2x45 cm (gefiltertes Wasser)
- Anschlussschläuche Metall 80cm (Wasserzulauf zum Filter)



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung**
10018
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil**
10147
€ 61,00/51,00

Optional



**Verkürzter
Bedienhebel**
10033
€ 42,00/35,00

Empfehlung


Spülmittel-Dispenser



Novita Edelstahl
10117
€ 326,00/274,00

WELLFRESH

- Massiv-Edelstahl Armatur zur separaten Montage als Zweitarmatur für gefiltertes Wasser
- Platzsparende Filtertechnik unter dem Spülbecken
- Programmierbare Kartuschenwechselanzeige mit akustischem Signal





Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10256	Armatur mit BRITA-Filterset	351,00 295,00
10222	Armatur ohne BRITA-Filterset	234,00 197,00

Wellfresh 150 Festauslauf

Hochdruck

Planungshinweise

- Auslaufmenge gefiltertes Wasser: 5, 8 l / min. (3 bar)
- BRITA P 1000 Wasserfilter, austauschbar
- Inklusive T-Verzweigung Eckventil, Kartuschenwechselanzeige und Wandhalterung
- Einhebelmischer mit horizontaler Bedienung links/rechts/mittig, leicht nachrüstbare Zusatzarmatur
- Flexibler Anschlussschlauch Kunststoff 100 cm (gefiltertes Wasser), Anschlussschlauch Metall 80cm (Wasserzulauf zum Filter)
- Zweitarmatur für gefiltertes Wasser



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Armatur



**Atlas Neo Brause
12158**
€ 475,00/399,00

Filterarmatur

Armaturen

CENTINOX

- Massiv-Edelstahl Armatur
- Festauslauf Variante ist mit einem Laminar Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet
- Semi-Pro Version verfügt über einen umschaltbaren Brausekopf



Centinox Semi Pro

Hochdruck



Centinox Festauslauf


Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12189	massiv Edelstahl	820,00 689,00

Planungshinweise



- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 60 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9,5 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht




Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12192	massiv Edelstahl	672,00 565,00

Planungshinweise



- Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
- Auslaufmenge Normalstrahl: 10,6 l / min. (3 bar)
- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 60 mm
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

PESCARA

- Perfekter Halt der Brause durch Magnethalterung
- Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl
- Hoher Auslauf mit großer Reichweite



Pescara XL Auszugsbrause

Hochdruck

Pescara L Auszugsbrause


Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10154	massiv Edelstahl	808,00 679,00
10246	Chrom	635,00 534,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10480	massiv Edelstahl	701,00 589,00
11025	Chrom	551,00 463,00


Planungshinweise

- Brauseschlauch mit stabiler Metallfeder ummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm Länge und 3/8 Überwurfmutter
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
- Auslaufmenge Normalstrahl: 8,2 l / min. Brausestrahl 8,1 l / min (3 bar)



Planungshinweise

- Brauseschlauch mit stabiler Metallfeder ummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm Länge und 3/8 Überwurfmutter
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
- Auslaufmenge Normalstrahl: 8,2 l / min. Brausestrahl 8,1 l / min (3 bar)



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

EOS NEO

- Komfortable Umschaltfunktion der Zugauslaufvariante am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl
- 0-90° Bediengriff
- Festauslauf Variante ist mit einem Laminar Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet



NEU Eos Neo Auszugsbrause

Hochdruck




NEU Eos Neo Festauslauf

Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12317	massiv Edelstahl	424,00 356,00

Planungshinweise


- Umstellung auf Brause möglich
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9,3 l min. (3 Bar)
- Laufleiser, schwarzer Gewebeschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3 / 8" Mutter
- Hebelstellung 0 - 90°
- DVGW Zertifizierung vorgesehen



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12328	massiv Edelstahl	347,00 292,00

Planungshinweise

- Auslaufmenge Normalstrahl: 14 l min. (3 Bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3 / 8" Mutter
- Hebelstellung 0 - 90°
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
- DVGW Zertifizierung vorgesehen



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

KUBUS

- Massiv-Edelstahl im neuen Radial-Finish
- Festauslauf Variante ist mit einem Laminar Perlator für noch mehr Komfort bei der Küchenarbeit
- Zugauslauf Variante mit Brausefunktion




Kubus Auszugsbrause

Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12188	massiv Edelstahl	424,00 356,00

Planungshinweise

- Auslaufmenge Normalstrahl: 10,5 l/min. (3 Bar)
- Laufleiser Gewebeschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter
- Hebelstellung 0 - 90°
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht




Kubus Festauslauf

Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12186	massiv Edelstahl	347,00 292,00

Planungshinweise

- Auslaufmenge Normalstrahl: 12,7 l/min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

MYTHOS

- Festauslauf Variante ist mit einem Laminar-Perlulator ausgestattet
- Elegant abgestimmter Bediengriff



Mythos Zugauslauf

Hochdruck

Mythos Festauslauf

Hochdruck


Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12169	massiv Edelstahl	589,00 495,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12168	massiv Edelstahl	482,00 405,00

Planungshinweise




- Zugauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl
- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 80mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9 l/min. (3 Bar)
- Laufleiser Gewebeschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht



Planungshinweise



- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 80 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 12,5 l/min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht



Zubehör

Optional

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung


Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

ATLAS NEO

- Massiv-Edelstahl radial gebürstet mit hohem Auslauf
- Elastische Silikonknoppen gegen Kalkablagerung
- Brausekopf in hochwertiger Metallausführung mit arretierbarem Knopf



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

12158

massiv Edelstahl

475,00
399,00


Atlas Neo Brause

Hochdruck

Planungshinweise



- Einhebelmischer mit Auszugsbrause in Metallausführung
- Auslaufmenge Normalstrahl: 8 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

Auslauf Gerade

Armaturen

ATLAS NEO

- Massiv-Edelstahl radial gebürstet mit hohem Auslauf
- Ausgestattet mit einem Laminar Perlator
- Elegant abgestimmter Bediengriff
- Hochwertiger Auszugskopf



Atlas Neo Zugauslauf

Hochdruck



Atlas Neo Festauslauf


Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10000	massiv Edelstahl	436,00 366,00

Planungshinweise



- Zugauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9 l min. (3 Bar)
- Laufleiser Gewebeschauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3 / 8" Mutter
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht




Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11000	massiv Edelstahl	357,00 300,00

Planungshinweise



- Auslaufmenge Normalstrahl: 12,2 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

GAIA

- Massiv-Edelstahl Armatur
- Zylindrischer Körper mit betont angeschnittenen Kanten
- Hoher Auslauf zum Befüllen von mittelhohen Töpfen



Gaia Zugauslauf

Hochdruck




Gaia Festauslauf

Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10350	massiv Edelstahl	428,00 360,00

Planungshinweise


- Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl: 10,2 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeschlauch
- Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10980	massiv Edelstahl	351,00 295,00

Planungshinweise

- Auslaufmenge Normalstrahl: 12,4 l / min. (3 bar)
- Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

TAROS

- Massiv-Edelstahl Armatur mit geradlinigem Design
- Erweiterter Aktionsradius durch herausziehbaren Zugauslauf in hochwertiger Metallausführung
- Besonders geeignet für kleine und kompakte Spülen



Taros Zugauslauf

Hochdruck



Taros Festauslauf


Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10017	massiv Edelstahl	394,00 331,00

Planungshinweise



- Zugauslauf Kopf aus massivem Edelstahl
- Laufleiser Gewebeschauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9 l / min. (3 bar)




Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10031	massiv Edelstahl	296,00 249,00

Planungshinweise



- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Auslaufmenge Normalstrahl: 12,6 l / min. (3 bar)



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung



Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

PESCARA

- Riesiger Aktionsradius durch den 360° schwenkbaren Brausekopf
- Perfekter Halt der Brause durch Magnethalterung
- 2 verschiedene Ausläufe in einer Armatur



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



11991

Chrom

716,00
602,00



11993

Black matt


859,00
722,00

Pescara 360°

Hochdruck

Planungshinweise

- Brauseschlauch mit stabiler Metallfeder ummantelt
- Flexible Anschlusschläuche mit 420 mm Länge und 3/8 Überwurfmutter
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
- Auslaufmenge Normalstrahl: 8,2 l / min. Brausestrahl: 3,9 l / min (3 bar)



Zubehör

Optional



Armaturen
Zusatzbefestigung
10018
€ 21,00/18,00

Optional



Schmutzfilter
für Eckventil
10147
€ 61,00/51,00

Pescara erleben



Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Novita Chrom
10109
€ 111,00/93,00

Spülmittel-Dispenser



Active
11996
€ 152,00/128,00

Auslauf Bogenförmig

- ## Armaturen



UVP in €
HLP zzgl. MwSt

568,00
477,00

Hochdruck

180° 45cm

-

Pescara erleben



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147
€ 61,00/51,00**

Spülmittel-Dispenser



Novita Chrom
10109
€ 111,00/93,00

PESCARA

- Schmäler Auslauf mit neuer einzigartiger „Up & Down“ Technologie, welche das Umschalten von Normal auf Brausestahl auf Auslauf ermöglicht.
- Auch im trendigen schwarz matt verfügbar




Pescara Up & Down

Hochdruck

Planungshinweise

- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8 Überwurfmutter
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
- Auslaufsmenge Normalstrahl: 9 l / min. (3 bar)



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Pescara erleben



Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

Spülmittel-Dispenser



**Novita Black matt
11996**
€ 152,00/128,00

LOUNGE

- Filigranes Design mit zylindrischem Körper
- Armatur mit Wassersparkartusche
- Großer Schwenkbereich mit Zugauslauf in hochwertiger Metallausführung



Lounge Zugauslauf

Hochdruck




Lounge Festauslauf

Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10158	Edelstahl-Optik	550,00 462,00
10138	Chrom	439,00 369,00

Planungshinweise


- Zugauslaufschlauch mit Metallfeder und Clip-Fixierung
- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 55 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 8 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3 / 8 Mutter für leichte und sichere Montage
- Wassersparkartusche mit Volumenschwelle
- Montage auf Edelstahlspülen mit Armaturenzusatzbefestigung



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10183	Edelstahl-Optik	440,00 370,00
10203	Chrom	331,00 278,00

Planungshinweise

- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 55 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Wassersparkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Volumenschwelle
- Montage auf Edelstahlspülen mit Armaturenzusatzbefestigung



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung


Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

FLEXUS-S

- Filigranes Design
- Auszugsbrause mit Magnethalterung und komfortabler Bedienung
- Metallfeder mit stabiler Führung und großer Reichweite



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

10122

Chrom

375,00
315,00


Flexus-S Jet-Auszugsbrause

Hochdruck

Planungshinweise



- Federgeführte Jet-Schlauchbrause mit Arretierungsbügel inkl. Magnetfunktion
- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 60 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 8,0 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Schlauch mit verchromter Metallfeder
- Brausekopf in Kunststoffausführung
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

ACTIVE-NEO

- Klassisch elegantes Design mit hohem bogenförmigem Auslauf
- Brausefunktion über Umschalter
- Komfortables Befüllen von hohen Töpfen und Vasen



Active-Neo Auszugsbrause

Hochdruck




Active-Neo Festauslauf

Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10770	Chrom	365,00 307,00

Planungshinweise


- Einhebelmischer mit Auszugsbrause in Metallausführung
- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 60 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 8,5 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10430	Chrom	299,00 251,00

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 60 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 13,5 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

ELEGANCE

- Hoher Auslauf für komfortables Befüllen von Töpfen
- Schmäler zylindrischer Körper
- Formschöner Bedinhebel




Elegance Festauslauf

Hochdruck

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 50 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 11 l / min(bei 3,0 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10133	Chrom	243,00 204,00
10327	Onyx	
10414	Graphit	
10399	Steingrau	
10428	Glacier	302,00 254,00
10441	Magnolia	
10449	Cashmere	
10451	Umbra	

Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser




**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

Auslauf Bogenförmig

Armaturen

ACTIVE-PLUS

- Trendige metallic & matte Farben
- Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Zugauslauf umschaltbar auf Nadelbrause




Active-Plus Auszugsbrause

Hochdruck

Planungshinweise

- Auf Brause Umstellbarer Zugauslauf-Kopf aus Metall
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9,7 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



11995

Black Matt

483,00



12185

White Matt

406,00



12172

Gun Metal



12181

Smoked Shiny



12178

Polished Nickel

716,00

602,00



11999

Bronze



12673

NEU Copper

Zubehör

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser

Spülmittel-Dispenser



**Active Black matt
11996**
€ 152,00/128,00



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

ACTIVE-PLUS

- Trendige metallic & matte Farben
- Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Kartusche mit Keramikscheiben



UVP in €
HLP zzgl. MwSt




Active-Plus Festauslauf

Hochdruck

Planungshinweise

- Auslaufmenge Normalstrahl: 12,2 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Festauslauf drehbarer Strahlregler
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Artikel-Nr.

Farbe

11994

Black Matt

12184

White Matt

12171

Gun Metal

12179

Smoked Shiny

12177

Polished Nickel

11998

Bronze

12672

NEU Copper

413,00
347,00

539,00
453,00

Zubehör

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**

€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Active Black matt
11996**
€ 152,00/128,00

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

Auslauf Gerade

Armaturen

ACTIVE-PLUS

- Modernes und funktionales Design
- Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Kartusche mit Keramikscheiben




Active-Plus Zugauslauf

Hochdruck

Planungshinweise

- Zugauslauf-Kopf Kunststoff
- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9,7 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebes Schlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10052

Chrom

336,00
282,00



10979

Chrom-Onyx



11031

Chrom-Graphit



11099

Chrom-Steingrau

420,00
353,00



11141

Chrom-Glacier



11147

Chrom-Magnolia



11167

Chrom-Cashmere



11156

Chrom-Umbra

Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung**
10018
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil**
10147
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Novita Chrom
10109
€ 111,00/93,00

ACTIVE-PLUS

- Modernes und funktionales Design
- Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Kartusche mit Keramikscheiben




Active-Plus Festauslauf

Hochdruck 

Planungshinweise

- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 12,2 l / min. (3 bar)
- Festauslauf drehbar
- Flexible Anschlusschläuche mit 550 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10630

Chrom

276,00
232,00



10890

Chrom-Onyx



11007

Chrom-Graphit



11071

Chrom-Steingrau



11157

Chrom-Glacier



11136

Chrom-Magnolia



11129

Chrom-Cashmere



11131

Chrom-Umbra

359,00
302,00

Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

Hochdruck

Armaturen

MARIS

MARIS
FAMILY

- Design perfekt auf die Maris Familie abgestimmt
- Elastische Silikonknoppen gegen Kalkablagerung




Maris Auszugsbrause

Hochdruck

Planungshinweise

- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 50 mm
- Auszugsbrause aus hochwertigem Kunststoff mit integriertem Kippschalter
- Laufleiser Gewebeslauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 440 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter für besonders leichte und sichere Montage
- Auslaufmenge Normalstrahl: 10,0 l / min (3bar) ; Brause: 5,2 l/min (3 bar)
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit.



Artikel-Nr.



11075



11105



11084



11124



11158



11199



11194



11205



11216

Farbe

Edelstahl-Optik

Chrom

Chrom-Onyx

Chrom-Graphit

Chrom-Steingrau

Chrom-Glacier

Chrom-Magnolia

Chrom-Cashmere

Chrom-Umbra

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

452,00
380,00

362,00
304,00

452,00
380,00

Zubehör

Optional



Armaturen
Zusatzbefestigung
10018
€ 21,00/18,00

Optional



Schmutzfilter
für Eckventil
10147
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser




Novita Chrom
10109
€ 111,00/93,00

MARIS

MARIS
FAMILY

- Design perfekt auf die Maris Familie abgestimmt
- Eleganter hoher Festauslauf für hohe Töpfe und Vasen
- Ausgestattet mit einem Laminarperlator




Maris Festauslauf

Hochdruck

Planungshinweise

- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 50 mm
- Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge
- und 3/8" Überwurfmutter für besonders leichte und sichere Montage
- Auslaufmenge Normalstrahl: 10.1 l / min (3bar)
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Artikel-Nr.



11138

Farbe

Edelstahl-Optik

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

363,00
305,00



11009

Chrom

271,00
228,00



11059

Chrom-Onyx



11132

Chrom-Graphit



11161

Chrom-Steingrau



11202

Chrom-Glacier

363,00
305,00



11211

Chrom-Magnolia



11198

Chrom-Cashmere



11209

Chrom-Umbra

Zubehör

Optional



Armaturen
Zusatzbefestigung
10018
€ 21,00/18,00

Optional



Schmutzfilter
für Eckventil
10147
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Novita Chrom
10109
€ 111,00/93,00

Auslauf Gerade

Armaturen

- Hoher schlanker Körper
- Auszugsbrause mit lauffeistem Gewebeslauch
- Leicht auswechselbarer Luftsprudler bei Festauslaufversion (geschlitz)



Smart Auszugsbrause

Hochdruck

Smart Festauslauf

Hochdruck


Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10740	Edelstahl-Optik	330,00 277,00
10870	Chrom	264,00 222,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10760	Edelstahl-Optik	249,00 209,00
10610	Chrom	182,00 153,00

Planungshinweise




- Einhebelmischer mit Auszugsbrause
- Lauffeister Gewebeslauch
- Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9,0 l / min (3 bar), Brause 8,3 l / min (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage



Planungshinweise



- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl: 12,1 l / min. (3 bar)
- Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 510 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage



Zubehör

Optional

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00



OZONE

- Klassisches Design mit niedriger Bauhöhe
- Zugauslauf in hochwertiger Metallausführung
- Optional in allen Granitfarben als Chrom Bi-Color erhältlich




Ozone Zugauslauf

Hochdruck

Planungshinweise

- Zugauslauf-Kopf aus Metall
- Auslaufmenge Normalstrahl: 10,6 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeslauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
- Bi-Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu Fraganit-Spülen und -Becken



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10144

Chrom

482,00
405,00



10162

Chrom-Onyx



10187

Chrom-Graphit



10269

Chrom-Steingrau

602,00
506,00



10348

Chrom-Glacier



10377

Chrom-Magnolia



10316

Chrom-Cashmere



10312

Chrom-Umbra

Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung**
10018
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil**
10147
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Novita Chrom
10109
€ 111,00/93,00

OZONE

- Klassisches Design mit niedriger Bauhöhe
- Festauslauf mit unbegrenztem Schwenkbereich
- Optional in allen Granitfarben als Chrom Bi-Color erhältlich




Ozone Festauslauf

Hochdruck

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl: 17 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
- Bi-Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu Fraganit-Spülen und -Becken



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



10174

Chrom

395,00
332,00



10235

Chrom-Onyx



10226

Chrom-Graphit



10298

Chrom-Steingrau



10369

Chrom-Glacier



10364

Chrom-Magnolia



10347

Chrom-Cashmere



10317

Chrom-Umbra

515,00
433,00

Zubehör

Optional



Armaturen
Zusatzbefestigung
10018
€ 21,00/18,00

Optional



Schmutzfilter
für Eckventil
10147
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Novita Chrom
10109
€ 111,00/93,00

Obenbedienung

Armaturen

SINTA

- Klassisches kompaktes Design
- Großer Nutzungsradius durch Zugauslauf
- Eleganter Pin Bedienhebel




Sinta Zugauslauf

Hochdruck

Planungshinweise

- Zugauslauf-Kopf in Kunststoff
- Auslaufmenge Normalstrahl: 10,5 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Bi-Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu FrAGRanit-Spülen und -Becken



Artikel-Nr.

10530

10860

11020

11047

11144

11107

11088

11087

Farbe

Chrom

Chrom-Onyx

Chrom-Graphit

Chrom-Steingrau

Chrom-Glacier

Chrom-Magnolia

Chrom-Cashmere

Chrom-Umbra

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

250,00
210,00

312,00
262,00

Zubehör

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung


Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

SINTA

- Klassisches kompaktes Design
- unbegrenzter Schwenkbereich
- Eleganter Pin Bedienhebel




Sinta Festauslauf

Hochdruck

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl: 11,2 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Bi-Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu Fraganit-Spülen und -Becken



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
 10730	Chrom	206,00 173,00
 11004	Chrom-Onyx	
 11008	Chrom-Graphit	
 11072	Chrom-Steingrau	
 11159	Chrom-Glacier	267,00 224,00
 11115	Chrom-Magnolia	
 11101	Chrom-Cashmere	
 11109	Chrom-Umbra	

Zubehör

Optional



Schmutzfilter

für Eckventil

10147

€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Novita Chrom

10109

€ 111,00/93,00

Obenbedienung

Armaturen

ROTONDO

- Klassisches Design mit niedriger Bauhöhe
- Runder Bediengriff formschön zum Auslauf



Rotondo Zugauslauf

Hochdruck




Rotondo Festauslauf

Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10042	Chrom	259,00 218,00

Planungshinweise


- Zugauslauf-Kopf Kunststoff
- Auslaufmenge Normalstrahl:
8 l / min. (3bar)
- Laufleiser Gewebeschauch
- Flexible Anschlussschläuche mit
480 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10029	Chrom	213,00 179,00

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl:
11,5 l / min(3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit
450 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung


Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

NOVARA-ECO

- Sehr formschöne, moderne Energiespararmatur durch ECO-Funktion
- Wassersparfunktion bei Hebelstellung bis Volumenschwelle
- Ideal passend zu kleinen Spülen



Artikel-Nr.

10027

Farbe

Chrom

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

120,00
101,00




Novara-Eco Festauslauf

Hochdruck

Planungshinweise



- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl: 11,5 l / min. (3 bar)
- Warmwasser ab Hebelwinkel von 45°
- Wassersparkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Volumenschwelle
- Zusätzlicher Luftsprudler im Lieferumfang enthalten
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage



Zubehör

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**

€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser




**Novita Chrom
10109**

€ 111,00/93,00

NOVARA PLUS

- Harmonisches Design
- Großer Nutzungsradius durch Auszugsbrause
- Kartusche mit Keramikscheiben




Novara-Plus Auszugsbrause

Hochdruck 

Planungshinweise

- Brausekopf Kunststoff
- Auslaufmenge Normalstrahl: 10,3 l / min(bar)
- Laufleiser Gewebeslauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Farbausführung in perfekter Abstimmung zu Fraganit-Spülen und -Becken



Artikel-Nr.

 **10028**

Farbe

Chrom

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

180,00
151,00

 **10780**

Onyx

 **10590**

Graphit

 **11015**

Steingrau

 **11098**

Glacier

 **11064**

Magnolia

224,00
188,00

 **11065**

Cashmere

 **11074**

Umбра

Zubehör

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

NOVARA PLUS

- Harmonisches Design
- Unbegrenzter Schwenkbereich
- Kartusche mit Keramikscheiben




Novara-Plus Festauslauf

Hochdruck 

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl: 16,3 l / min(3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Farbausführung in perfekter Abstimmung zu Fraganit-Spülen und -Becken



Artikel-Nr.

Farbe

UVP in €
HLP zzgl. MwSt



12000

Chrom

111,00
93,00



10450

Onyx



10410

Graphit



10690

Steingrau



11069

Glacier



11044

Magnolia

138,00
116,00



11016

Cashmere



11034

Umbra

Zubehör

Optional



Schmutzfilter
für Eckventil
10147

€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Novita Chrom
10109


€ 111,00/93,00

Obenbedienung

Armaturen

ATLAS NEO

- Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf
- Elegant abgestimmter Bediengriff



Atlas Neo Vorfenster Zugauslauf

Hochdruck





Atlas Neo Vorfenster Festauslauf

Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11340	massiv Edelstahl	541,00 455,00

Planungshinweise



- Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl: 8,2 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeschauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12159	massiv Edelstahl	463,00 389,00

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl: 12 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

TAROS WINDOW

- Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur mit geradlinigem Design
- Erweiterter Aktionsradius durch herausziehbaren Zugauslauf in hochwertiger Metallausführung
- Besonders geeignet für kleine und kompakte Spülen



Taros Window Zugauslauf

Hochdruck

Taros Window Festauslauf

Hochdruck


Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10037	massiv Edelstahl	456,00 383,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10580	massiv Edelstahl	390,00 328,00

Planungshinweise




- Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl: 7,9 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage



Planungshinweise



- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl: 11,6 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage



Zubehör

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

ACTIVE WINDOW

- Versenkbare Armatur
- Separater Bedienhebel
- Unbegrenzter Schwenkbereich



Active Window Zugauslauf

Hochdruck



Active Window Festauslauf


Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10313	Edelstahl-Optik	859,00 722,00
10349	Chrom	688,00 578,00

Planungshinweise



- Zugauslauf-Kopf in Metall
- Auslaufmenge Normalstrahl:
8,5 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebes Schlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit
800 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage
- Vertikal einzuschieben
- 2 Hahnlochbohrungen mit
Ø35 mm erforderlich




Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10422	Edelstahl-Optik	735,00 618,00
10403	Chrom	563,00 473,00

Planungshinweise



- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl:
8,6 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit
800 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage
- Vertikal einzuschieben
- 2 Hahnlochbohrungen mit
Ø35 mm erforderlich



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

ACTIVE-PLUS WINDOW

- Umlegbare Armatur
- Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Kartusche mit Keramikscheiben



Active-Plus Window Zugauslauf

Hochdruck



Active-Plus Window Festauslauf



Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10997	Chrom	417,00 350,00

Planungshinweise



- Zugauslauf-Kopf Metall
- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 10,5 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Laufleiser Gewebeschauch
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit





Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11042	Chrom	355,00 298,00

Planungshinweise



- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 13,5 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Strahlregler drehbar
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

RIBERA

- Umlegbare Armatur mit harmonischem Design
- Großer Nutzungsradius durch Auszugsbrause
- Eleganter Bedienhebel




Ribera Auszugsbrause

Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10993	Chrom	418,00 351,00

Planungshinweise

- Brausekopf Kunststoff mit integriertem Umschalter
- Auslaufmenge Normalstrahl: 8,7 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00




Ribera Festauslauf

Hochdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10640	Chrom	314,00 264,00

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl: 15,9 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage



Empfehlung

Spülmittel-Dispenser




**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00



ACTIVE-PLUS

- Modernes und funktionales Design
- Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Kartusche mit Keramikscheiben



Active-Plus Zugauslauf

Niederdruck

Active-Plus Festauslauf


Niederdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10991	Chrom	459,00 386,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10981	Chrom	399,00 335,00


Planungshinweise

- Zugauslauf-Kopf Kunststoff
- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9,3 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebes Schlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Planungshinweise

- Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70 mm
- Auslaufmenge Normalstrahl: 10,9 l / min. (3 bar)
- Festauslauf drehbar
- Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit



Zubehör

Optional



Armaturen
Zusatzbefestigung
10018
€ 21,00/18,00

Optional



Schmutzfilter
für Eckventil
10147
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



Novita Chrom
10109
€ 111,00/93,00

ROTONDO

- Klassisches Design mit niedriger Bauhöhe
- Runder Bediengriff formschön zum Auslauf
- Ideal zu kleinen Spülen




Rotondo Zugauslauf

Niederdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10998	Chrom	339,00 285,00

Planungshinweise

- Zugauslauf-Kopf Kunststoff
- Auslaufmenge Normalstrahl:
8 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeschauch
- Flexible Anschlussschläuche mit
480 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage




Rotondo Festauslauf

Niederdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
10660	Chrom	293,00 246,00

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl:
11,5 l / min(3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit
450 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

Niederdruck

Armaturen

SINTA

- Klassisches kompaktes Design
- Großer Nutzungsradius durch Zugauslauf
- Eleganter Pin Bedienhebel




Sinta Zugauslauf

Niederdruck

Planungshinweise

- Zugauslauf-Kopf Kunststoff
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9,3 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Bi-Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu Fragranit-Spülen und -Becken



Artikel-Nr.



11112



11108



11128



11186



11246



11239



11201



11196

Farbe

Chrom

Chrom-Onyx

Chrom-Graphit

Chrom-Steingrau

Chrom-Glacier

Chrom-Magnolia

Chrom-Cashmere

Chrom-Umbra

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

343,00
288,00

406,00
341,00

Zubehör

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

SINTA

- Klassisches kompaktes Design
- Unbegrenzter Schwenkbereich
- Eleganter Pin Bedienhebel




Sinta Festauslauf

Niederdruck

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl:
10,9 l / min(3 bar)
- Flexible Anschlusschläuche mit
450 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage
- Bi-Color-Ausführung in perfekter
Abstimmung zu Fraganit-Spülen
und -Becken



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
 11085	Chrom	298,00 250,00
 11104	Chrom-Onyx	
 11145	Chrom-Graphit	
 11172	Chrom-Steingrau	
 11219	Chrom-Glacier	361,00 303,00
 11195	Chrom-Magnolia	
 11218	Chrom-Cashmere	
 11183	Chrom-Umbra	

Zubehör

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147
€ 61,00/51,00**

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser




Novita Chrom
10109
€ 111,00/93,00

Niederdruck

Armaturen

NOVARA PLUS

- Zeitloses harmonisches Design
- Großer Nutzungsradius durch Auszugsbrause
- Kartusche mit Keramikscheiben




Novara-Plus Auszugsbrause

Niederdruck

Planungshinweise

- Brausekopf Kunststoff
- Auslaufmenge Normalstrahl:
8,4 l / min(bar)
- Laufleiser Gewebeschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit
450 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage
- Farbausführung in perfekter
Abstimmung zu Fraganit-Spülen
und -Becken



Artikel-Nr.



11127



11171



11149



11226



11236



11237



11252



11258

Farbe

Chrom

Chrom-Onyx

Chrom-Graphit

Chrom-Steingrau

Chrom-Glacier

Chrom-Magnolia

Chrom-Cashmere

Chrom-Umbra

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

246,00
207,00

292,00
245,00

Zubehör

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

NOVARA PLUS

- Zeitloses harmonisches Design
- Unbegrenzter Schwenkbereich
- Kartusche mit Keramikscheiben




Novara-Plus Festauslauf

Niederdruck

Planungshinweise

- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl:
9,0 l / min(3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit
450 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage
- Farbausführung in perfekter
Abstimmung zu Fraganit-Spülen
und -Becken



Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11017	Chrom	151,00 127,00
11148	Chrom-Onyx	
11134	Chrom-Graphit	
11173	Chrom-Steingrau	
11231	Chrom-Glacier	179,00 150,00
11241	Chrom-Magnolia	
11229	Chrom-Cashmere	
11222	Chrom-Umbra	

Zubehör

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Chrom
10109**
€ 111,00/93,00

Niederdruck

Armaturen

ATLAS NEO WINDOW

- Massiv-Edelstahl im neuen Radial-Finish mit hohem Auslauf
- Dank des 0-90° Bediengriffes ist eine wandnahe Montage möglich



Atlas Neo Window Zugauslauf

Niederdruck



Atlas Neo Window Festauslauf


Niederdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12167	massiv Edelstahl	541,00 455,00

Planungshinweise



- Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl: 9 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeschauch
- Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht




Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
12166	massiv Edelstahl	463,00 389,00

Planungshinweise



- Einhebelmischer mit Festauslauf
- Auslaufmenge Normalstrahl: 10,9 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
- Zur DVGW Zertifizierung eingereicht



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung

Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

TAROS

- Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur mit geradlinigem Design
- Erweiterter Aktionsradius durch herausziehbaren Zugauslauf in hochwertiger Metallausführung
- Besonders geeignet für kleine und kompakte Spülen



Taros Zugauslauf Window

Niederdruck

Taros Festauslauf Window



Niederdruck

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11091	Edelstahl	456,00 383,00

Artikel-Nr.	Farbe	UVP in € HLP zzgl. MwSt
11078	Edelstahl	390,00 328,00



Planungshinweise

- Zugauslauf-Kopf-Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl:
7,5 l / min. (3 bar)
- Laufleiser Gewebeschnur
- Flexible Anschlussschläuche mit
450 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage



Planungshinweise

- Auslaufmenge Normalstrahl:
9,2 l / min. (3 bar)
- Flexible Anschlussschläuche mit
450 mm Länge und 3/8" Mutter
für leichte und sichere Montage



Zubehör

Optional



**Armaturen
Zusatzbefestigung
10018**
€ 21,00/18,00

Optional



**Schmutzfilter
für Eckventil
10147**
€ 61,00/51,00

Empfehlung


Spülmittel-Dispenser



**Novita Edelstahl
10117**
€ 326,00/274,00

SEIFENDISPENSER

Centinox



Planungshinweise

- Spülmittel-Dispenser 250 ml, von oben auffüllbar
- Modernes Design
- Rosette 40x40 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung Ø 25 mm (Montage auf Stein und Spüle)

Artikel-Nr.

10258


10331

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

544,00
457,00

432,00
363,00

Novita steel




- Spülmittel-Dispenser 250 ml, von oben auffüllbar
- Klassisches Design
- Rosette Ø 42 mm
- Bohrung in Edelstahlspüle Ø 19 mm
- Bohrung in Stein Ø 25 - 35 mm

10117

326,00
274,00

Novita



- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Klassisches Design
- Rosette Ø 50 mm
- Bohrung in Edelstahlspüle Ø 19 mm
- Bohrung in Stein Ø 25 - 35 mm


10124

10109

167,00
140,00

111,00
93,00

NEU Active



- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Retro Design
- Rosette Ø 45 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung Ø 25 mm (Montage auf Stein und Spüle)



11996
Black Matt



12668
White Matt



12664
Gun Metal



12582
Smoked Shiny



12587
Polished Nickel



12658
Bronze



12386
Copper

152,00
128,00

198,00
166,00

Montagehinweis Heißwasserarmaturen

Bitte beachten Sie vor dem Einbau in den Unterschrank die Korpushöhe sowie die Höhe des Wandabflusses, damit die Distanz (120 mm) vom Überlauf der M-BOX zum Wandablauf gewährleistet ist.

Berechnungsbeispiele

Unterschrankhöhe vertikale M-Box Installation

860 mm	Unterschrankhöhe	860 mm
	./ . Beckentiefe	200 mm
	./ . M-Box (vertikal)	140 mm (bis M-Box Überlauf)
	520 mm	
"Benötigte Distanz von der M-Box zum Wandabfluss"		120 mm
Wandabflusshöhe		400 mm
"Bei einer vertikalen M-Box Installation darf der Wandabfluss max. auf einer Höhe von 400mm liegen"		

920 mm	Unterschrankhöhe	920 mm
	./ . Beckentiefe	200 mm
	./ . M-Box (vertikal)	140 mm (bis M-Box Überlauf)
	580 mm	
"Benötigte Distanz von der M-Box zum Wandabfluss"		120 mm
Wandabflusshöhe		460 mm
"Bei einer vertikalen M-Box Installation darf der Wandabfluss max. auf einer Höhe von 460 mm liegen"		

1000 mm	Unterschrankhöhe	1000 mm
	./ . Beckentiefe	200 mm
	./ . M-Box (vertikal)	140 mm (bis M-Box Überlauf)
	660 mm	
"Benötigte Distanz von der M-Box zum Wandabfluss"		120 mm
Wandabflusshöhe		540 mm
"Bei einer vertikalen M-Box Installation darf der Wandabfluss max. auf einer Höhe von 540m m liegen"		

horizontale M-Box Installation

	Unterschrankhöhe	860 mm
	./ . Beckentiefe	200 mm
	./ . M-Box (horizontal)	200 mm (bis M-Box Überlauf)
	460 mm	
"Benötigte Distanz von der M-Box zum Wandabfluss"		120 mm
Wandabflusshöhe		340 mm
„Bei einer horizontalen M-Box Installation darf der Wandabfluss max. auf einer Höhe von 340mm liegen"		

	Unterschrankhöhe	920 mm
	./ . Beckentiefe	200 mm
	./ . M-Box (horizontal)	200 mm (bis M-Box Überlauf)
	520 mm	
„Benötigte Distanz von der M-Box zum Wandabfluss"		120 mm
Wandabflusshöhe		400 mm
„Bei einer horizontalen M-Box Installation darf der Wandabfluss max. auf einer Höhe von 400 mm liegen"		

	Unterschrankhöhe	1000 mm
	./ . Beckentiefe	200 mm
	./ . M-Box (horizontal)	200 mm(bis M-Box Überlauf)
	600 mm	
„Benötigte Distanz von der M-Box zum Wandabfluss"		120 mm
Wandabflusshöhe		480 mm
„Bei einer horizontalen M-Box Installation darf der Wandabfluss max. auf einer Höhe von 480mm liegen"		

*ausgegangen von der Installation einer Spüle mit einer Beckentiefe von 200mm

Übersichtstabellen Armaturen

Abmessungen

Modell	Einbaumaße				Funktionsmaße				
	Höhe in mm Version Festauslauf	Höhe in mm Version Zug-/ Schlauch- auslauf	Wand- abstand mind. in mm	Armaturen- lochbohrung Ø in mm	Länge Auslauf in mm Version Fest- auslauf	Länge Auslauf in mm Version Zug-/ Schlauchauslauf	Anschluss- schläuche Länge in mm	Schwenk- bereich Version Festauslauf	Schwenk- bereich Version Zug-/ Schlauch- auslauf
Active-Neo	385	385	60	35	–	–	450	360°	360°
Active-Plus	310	310	60	35	237	236	450	360°	360°
Active-Plus NEU	310	310	–	35	220	220	450	360°	360°
Active-Plus Window	310	310	60	35	237	236	450	360°	360°
Active Window	207	71 – 207	–	35	229	226	800	360°	360°
Atlas Neo	297	297	–	35	225	225	450	180°	180°
Atlas Neo Window	297	297	–	35	225	225	600	180°	180°
Centinox	300	530	50	35	240	240	450	360°	360°
Elegance	354	–	50	35	178	–	450	360°	–
Eos Neo	387	433	–	35	229	231	450	180°	180°
Flexus-S	–	507	60	35	–	210	450	–	360°
Gaia	272	268	–	35	183	183	450	360°	120°
Kubus	330	379	–	35	220	232	450	180°	180°
Lounge	238	490	55	35	183	230	450	360°	360°
Maris	290	295	50	35	212	234	430/440	360°	360°
Mondial	330	–	80	35	200	–	700	360°	–
Mythos	317	348	60	35	227	216	450	360°	360°
Novara-Eco	175	–	–	35	220	–	450	360°	–
Novara-Plus	184	175	–	35	214	195	450	360°	90°
Ozone	217	236	–	35	223	220	550/450	360°	120°
Pescara L	–	420	50	35	–	220	420	–	360°
Pescara XL	–	550	50	35	–	235	420	–	360°
Pescara 360°	–	460	–	35	–	200	450	–	360°
Pescara Slide-In	–	435	–	35	–	233	450	–	360°
Pescara Up&Down	–	–	–	35	224	–	450	–	360°
Ribera	50-198	50-189	–	385	214	197	800	360°	120°
Rotondo	189	224	–	35	192	148	450/480	360°	95°
Sinta	174	189	–	35	202	206	450	360°	120°
Smart	201	225	–	35	211	215	420/510	360°	110°
Taros	183	182	–	35	210	215	450	360°	120°
Taros Window	182	178	–	35	213	215	450	360°	120°
Vital Standalone	273	–	–	35	120	–	420	360°	–
Vital	477			35	228	–	420	360°	–
Vital Semi Pro	524			35	–	200	420	360°	–
Wellfresh 110	290	–	70	35	214	–	450/800	360°	–
Wellfresh 150	288	–	–	35	140	–	800	360°	–

Übersichtstabellen Armaturen

Produktmerkmale

Modell	Bedienung				Einbau		Besonderheiten	
	Einhebel seitlich	Einhebel oben	Zweihebel	Versenkbar oder umlegbar	Reversible Einbaumögl.	Armaturen Zusatz- befestigung optional	Zusatz- auslauf	Wasserspar- funktionalität
Active-Neo	•	–	–	–	•	•	–	–
Active-Plus	•	–	–	•	•	•	–	–
Active-Plus NEU	•	–	–	–	–	•	–	–
Active-Plus Window	•	–	–	•	•	•	–	–
Active Window	• *	–	–	•	•	•	–	–
Atlas Neo	•	–	–	–	–	•	–	–
Atlas Neo Window	•	–	–	•	–	•	–	–
Centinox	•	–	–	–	•	•	–	–
Elegance	•	–	–	–	–	•	–	–
Eos Neo	•	–	–	–	–	•	–	–
Flexus-S	•	–	–	–	•	•	–	–
Gaia	–	•	–	–	– **	•	–	–
Kubus	•	–	–	–	–	–	–	–
Lounge	•	–	–	–	•	•	–	–
Maris	•	–	–	–	–	•	–	–
Mondial	•	–	•	–	–	•	–	–
Mythos	•	–	–	–	•	•	–	–
Novara-Eco	–	•	–	–	– **	–	–	•
Novara-Plus	–	•	–	–	–	–	–	–
Ozone	–	•	–	–	– **	•	–	–
Pescara L	•	–	–	–	–	•	–	•
Pescara XL	•	–	–	–	–	•	–	–
Pescara 360°	•	–	–	–	–	•	–	–
Pescara Slide-In	•	–	–	–	–	•	–	–
Pescara Up&Down	•	–	–	–	–	•	–	–
Ribera	–	•	–	•	– **	•	–	–
Rotondo	–	•	–	–	– **	•	–	–
Sinta	–	•	–	–	– **	–	–	–
Smart	–	•	–	–	– **	•	–	–
Taros	–	•	–	–	– **	•	–	–
Taros Window	–	•	–	•	– **	•	–	–
Vital Standalone	–	•	–	–	–	•	–	–
Vital Festauslauf	•	•	–	–	–	•	•	–
Vital Semi pro	•	•	–	–	–	•	•	–
Wellfresh 110	–	–	•	–	•	•	•	–
Wellfresh 150	• ***	–	–	–	•	–	–	–

* separater Bedienhebel, ** Bedienhebel mittig, *** Bedienhebel horizontal





Abfalltrennung

Unterschrank ab 60 cm

Sorter FX 60	Sorter FX	288
Sorter Garbo	Garbo 60-4	289
	Garbo 60-3	290
	Garbo 60-2	291

Unterschrank ab 50 cm

Sorter Cube	Cube 50	293
Sorter Garbo	Garbo 50-3	292

Unterschrank ab 45 cm

Sorter Garbo	Garbo 45-2	294
---------------------	------------	------------

Unterschrank ab 40 cm

Sorter Cube	Cube 40	295
Sorter Mini	Sorter Mini	296
Sorter Pivot	Sorter Pivot	296

Unterschrank ab 30 cm

Sorter Cube	Cube 30	297
--------------------	---------	------------

Eckunterschrank

Sorter Cube Eck	Cube Eck	298
------------------------	----------	------------

Übersicht Abfalltrennung

Unterschrank ab 60 cm



Sorter FX 60
Sorter FX
S. 288



Sorter Garbo
Garbo 60-4
S. 289



Sorter Garbo
Garbo 60-3
S. 290



Sorter Garbo
Garbo 60-2
S. 291

Unterschrank ab 50 cm



Sorter Garbo
Garbo 50-3
S. 292



Sorter Cube
Cube 50
S. 293

Unterschrank ab 45 cm



Sorter Garbo
Garbo 45-2
S. 294

Unterschrank ab 40 cm



Sorter Cube
Cube 40
S. 295



Sorter Pivot
Sorter Pivot
S. 296



Sorter Mini
Sorter Mini
S. 296

Unterschrank ab 30 cm



Sorter Cube
Cube 30
S. 297

Eckunterschrank ab 90 cm



Sorter Cube Eck
Cube Eck
S. 298



Auf einen Blick: Was kann der Sorter?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften des jeweiligen Abfalltrennsystems.



Frontanbindung: Das Abfalltrennsystem wird praktisch und einfach mit dem Öffnen der Türe herausgezogen.



Drehtürenschränk: Das Abfalltrennsystem wird nach dem Öffnen der Drehtür herausgezogen. Optional kann ein Auszug zum automatischen Herausziehen an der Drehtür montiert werden.



Softclose: Der gedämpfte Selbsteinzug schließt die Tür bequem und ohne störende Geräusche.



Silent: Die gedämpfte Schienenführung sorgt für flüsterleisen Komfort.



Aktivkohlefilter: Optionaler Deckel mit Aktivkohlefilter zur Vorbeugung von Geruchsbelästigung.



Easy Installation: Einfache und schnelle Montage.



Ablage: Die stabile Ablagefläche ist ideal zur Aufbewahrung von Reinigungsmitteln und Putzutensilien.

Eimereinteilung:



Einfach



Zweifach



Dreifach




Vierfach

Abfalltrennung




Perfekt organisiert

Die zusätzliche Organisationsschublade bietet genug Platz um Putzutensilien und Co. verstauen zu können.



Einfache Montage

Einfach und schnell montiert dank Installations-Adaptern und Einklick-Mechanismus.





Hygienisch

Alle Komponenten sind reinigungsfreundlich gestaltet und erleichtern so den Alltag.





Gut sortiert

Bis zu vier verschiedene, reinigungsfreundliche Behälter und perfekt auf den Gebrauch abgestimmte Funktionselemente lassen Abfalltrennung in der Küche zur vollendeten Nebensache werden.

SORTER FX

- Modernes und klares Design
- Sehr schnelle und einfache Montage in den Schrank
- Modulares System mit unterschiedlichen Eimerausführugnen




Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
10300	Frontauszug Abfalltrennung 2-fach (2x26 l)	380,00 319,00
10400	Frontauszug Abfalltrennung 3-fach (1x 26 l, 2x 11 l)	389,00 327,00

Sorter FX 60

Planungshinweise

- Auszug zur Montage an Möbelfront
- Montage der Führungsschienen an der Seitenwand
- Motion: Gedämpfter Selbsteinzug
- Inklusive Montageschablone, welche den schnellen Einbau ermöglicht
- Eimer Beutel Abdeckung zum Schutz der Tragegriffe
- Organisationsschublade inklusive Aktivkohlefilter



Maße

Einbaumaß: min. 600 x 456 x 448 mm



Zubehör

Inklusive



Behälter 26 l
12382
€ 37,00/31,00


Inklusive



Behälter 11 l
12389
€ 30,00/25,00

SORTER GARBO

- Freihängend, leichtlaufendes System
- Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug
- Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit



Artikel-Nr.

10970

Frontauszug
Abfalltrennung 4-fach
(2x 12 l, 2x 8 l)

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

261,00
219,00


Garbo 60-4

Planungshinweise

- Auszug zur Montage an Möbelfront
- Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
- Behälter 8 l inkl. einer Abdeckung
- Montage an Seitenwand und Frontblende
- Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
- Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke
- Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
- Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems
- Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich
- Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront
- Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohle Filter

Maße

Einbaumaß: min. 562 x 399 x 360 mm
Einbaubreite: max. 568 mm



8 l	8 l
12 l	12 l

Zubehör

Inklusive



Behälter 12 l
10324
€ 21,00/18,00

Inklusive



Behälter 8 l
10233
€ 20,00/17,00

Inklusive



Deckel Behälter 8 l
10292
€ 11,00/9,00


Optional



Deckel inkl. AKF 8 l
10303
€ 21,00/18,00

SORTER GARBO

- Freihängend, leichtlaufendes System
- Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug
- Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit



Garbo 60-3

Planungshinweise

- Auszug zur Montage an Möbelfront
- Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
- Sammelschale und Behälter 8 l inkl. 1 Deckel
- Montage an Seitenwand und Frontblende
- Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
- Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke
- Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
- Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront
- Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohle Filter


Artikel-Nr.

10051

Frontauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l)

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

256,00
215,00



12l	Sammelschale
18l	8l

Maße

Einbaumaß: min. 562 x 399 x 360 mm
Einbaubreite: max. 568 mm

Zubehör

Inklusive



Behälter 18 l
10217
€ 27,00/23,00

Inklusive



Behälter 12 l
10208
€ 21,00/18,00

Inklusive



Behälter 8 l
10233
€ 20,00/17,00

Inklusive



Sammelschale
12198
€ 8,00/7,00

Inklusive




Deckel Behälter 8 l
10292
€ 11,00/9,00

Optional



Deckel inkl. AKF 8 l
10303
€ 21,00/18,00

Optional



Deckel Behälter 12 l
10287
€ 17,00/14,00

Optional



Deckel inkl. AKF 12 l
10358
€ 27,00/23,00

Optional



Deckel Behälter 12 l
10311
€ 14,00/12,00


Optional



Deckel inkl. AKF 12 l
10368
€ 23,00/19,00

SORTER GARBO

- Freihängend, leichtlaufendes System
- Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug
- Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit



Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
10390	Frontauszug Abfalltrennung 2-fach (2x 18 l)	251,00 211,00


Garbo 60-2

Planungshinweise

- Auszug zur Montage an Möbelfront
- Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
- Behälter 18 l inkl. einem Deckel
- Montage an Seitenwand und Frontblende
- Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
- Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke
- Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
- Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems
- Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich
- Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront
- Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohle Filter

Maße

Einbaumaß: min. 562 x 399 x 360 mm
Einbaubreite: max. 568 mm




Zubehör

Inklusive



Behälter 18 l
10217
€ 27,00/23,00

Inklusive



Deckel Behälter 18 l
10287
€ 17,00/14,00

Optional



Deckel inkl. AKF 18 l
10358
€ 27,00/23,00

SORTER GARBO

- Freihängend, leichtlaufendes System
- Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug
- Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit



Garbo 50-3



Artikel-Nr.

11040

Frontauszug
Abfalltrennung 3-fach (1x 8 l, 2x 12 l)

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

240,00
202,00



Planungshinweise

- Auszug zur Montage an Möbelfront
- Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
- Behälter 8 l inkl. einem Deckel
- Montage an Seitenwand und Frontblende
- Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
- Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke
- Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
- Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems
- Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich
- Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront
- Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohle Filter

Maße

Einbaumaß:
min. 462 x 399 x 360 mm
Volumen: 1 x 8 l, 2 x 12 l
Einbaubreite: max. 468 mm

Zubehör

Inklusive



Behälter 12 l
10324
€ 21,00/18,00

Inklusive



Behälter 8 l
10233
€ 20,00/17,00

Inklusive



Behälter 12 l
10208
€ 21,00/18,00

Inklusive



Deckel Behälter 8 l
10292
€ 11,00/9,00

Optional



Deckel Behälter 12 l
10311
€ 14,00/12,00



Optional



Deckel inkl. AKF 12 l
10368
€ 23,00/19,00

SORTER CUBE

- Vormontiertes Auszugssystem
- Sehr einfache Montage hinter Drehtür
- Stabile Kunststoffabdeckung mit Ablagemöglichkeit



Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
11026	Automatikauszug	155,00
	Abfalltrennung 2-fach (1x 14 l, 1x 18 l)	130,00
11045	Automatikauszug	157,00
	Abfalltrennung 3-fach (1x 14 l, 2x 8 l)	132,00
10510	Handauszug	134,00
	Abfalltrennung 2-fach (1x 14 l, 1x 18 l)	113,00
10320	Handauszug	138,00
	Abfalltrennung 3-fach (1x 14 l, 2x 8 l)	116,00



Cube 50

Planungshinweise

- Auszug hinter Drehtür
- Gehäuse und Front Kunststoff
- Handauszug: Separate manuelle Öffnung
- Automatikauszug: Türgekoppelte Öffnung
- Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür bei Automatik 110°
- Bodenmontage
- Kombinierbar mit Cube 10

Maße

Einbaumaß:
min. 470 x 330 x 345 mm
Volumen: 1 x 14 l, 1 x 18 l



Zubehör

Inklusive



Behälter 18 l
10103
€ 23,00/19,00

Inklusive



Behälter 14 l
10166
€ 18,00/15,00

Inklusive



Behälter 8 l
10128
€ 14,00/12,00

Optional



Deckel Behälter 18 l
10251
€ 11,00/9,00

Optional



Deckel Behälter 14 l
10181
€ 14,00/12,00

Optional



Deckel Behälter 8 l
10152
€ 11,00/9,00

Optional



Zusätzlicher Auszug
10990
€ 45,00/38,00

Optional



Farbklipse
10224
€ 10,00/8,00

SORTER GARBO

- Freihängend, leichtlaufendes System
- Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug
- Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit




Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
11048	Frontauszug Abfalltrennung 2-fach (1x 12 l, 1x 18 l)	228,00 192,00

Garbo 45-2

Planungshinweise

- Auszug zur Montage an Möbelfront
- Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
- Behälter 12 l inkl. einem Deckel
- Montage an Seitenwand und Frontblende
- Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
- Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke
- Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
- Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems
- Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich
- Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront
- Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohlefilter



12 l
18 l

Maße

Einbaumaß: min. 412 x 399 x 360 mm
Einbaubreite: max. 418 mm

Zubehör

Inklusive



Behälter 18 l
10217
€ 27,00/23,00

Inklusive




Behälter 12 l
10208
€ 21,00/18,00

Inklusive



Deckel Behälter 12 l
10311
€ 14,00/12,00

Optional



Deckel Behälter 18 l
10287
€ 17,00/14,00

Optional



Deckel inkl. AKF 18 l
10358
€ 27,00/23,00


Optional



Deckel inkl. AKF 12 l
10368
€ 23,00/19,00

SORTER CUBE

- Vormontiertes System
- Variable Eimerauswahl
- Stabile Kunststoffabdeckung mit Ablagemöglichkeit



Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
10995	Automatikauszug Abfalltrennung 2-fach (2x 14 l)	130,00 109,00
11021	Automatikauszug Abfalltrennung 3-fach (1x 14 l, 2x 7 l)	139,00 117,00
10025	Handauszug Abfalltrennung 2-fach (2x 14 l)	124,00 104,00
10046	Handauszug Abfalltrennung 3-fach (1x 14 l, 2x 7 l)	137,00 115,00



Cube 40

Planungshinweise

- Auszug hinter Drehtür
- Gehäuse und Front Kunststoff
- Handauszug: Separate manuelle Öffnung
- Automatikauszug: Türgekoppelte Öffnung
- System mit geringer Einbautiefe, mind. 407 mm
- Bodenmontage
- Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür bei Automatik 110°

Maße

Einbaumaß: min. 335 x 407 x 348 mm



Zubehör

Inklusive



Behälter 14 l
10166
€ 18,00/15,00

Inklusive



Behälter 7 l
10204
€ 17,00/14,00

Optional



Deckel Behälter 14 l
10181
€ 14,00/12,00

Optional



Deckel Behälter 7 l
10165
€ 14,00/12,00

Optional



Farbklipse
10224
€ 10,00/8,00

Optional



Zusätzlicher Auszug
10990
€ 45,00/38,00

SORTER PIVOT

- Kompakte Abfallsammler
- Einfache Montage
- Stabile Kunststoffabdeckung mit Ablagemöglichkeit



Sorter Pivot



Maße

Einbaumaß:
min. 340 x 340 x 410 mm
Volumen: 1 x 27 l

Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
10153	Handauszug Abfalltrennung 1-/2-fach (1x 27 l)	143,00 120,00

Planungshinweise

- Abfallsammler für Drehtür
- Kunststoff
- Spannrahmen schwarz
- Seitenwand-Montage links/rechts



Sorter Mini




Maße

Einbaumaß:
min. 310 x 310 x 348 mm
Volumen: 1 x 17,5 l

Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
10104	Handauszug Abfalltrennung 1-fach (1x 17,5 l)	58,00 49,00


Planungshinweise

- Abfallsammler für Drehtür
- Recycling-Kunststoff PET
- Seitenwand-Montage links / rechts



SORTER CUBE

- Vormontiertes System
- Variable Eimerauswahl
- Stabile Kunststoffabdeckung mit Ablagemöglichkeit



Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
10014	Handauszug	83,00
	Abfalltrennung 2-fach (2x 15 l)	70,00
10034	Handauszug	83,00
	Abfalltrennung 2-fach (1x 20 l, 1x 10 l)	70,00
10048	Handauszug	92,00
	Abfalltrennung 3-fach (3x 10 l)	77,00


Cube 30

Planungshinweise

- Vollauszug hinter Drehtür
- Front und Abdeckung Kunststoff
- Standbügel Metall
- Separate manuelle Öffnung
- Bodenmontage

Maße

Einbaumaß: min. 253 x 467 x 433 mm



15l

15l

10l

20l

10l

10l

10l

Zubehör

Inklusive



Behälter 20 l
10279
€ 23,00/19,00

Inklusive



Behälter 15 l
10225
€ 18,00/15,00

Inklusive



Behälter 10 l
10367
€ 18,00/15,00

SORTER CUBE ECK

- Optimale Raumausnutzung für Eckschränke
- Sehr einfache Montage
- Stabile Kunststoffabdeckung mit Ablagemöglichkeit



Artikel-Nr.		UVP in € HLP zzgl. MwSt
11002	Handauszug Abfalltrennung 2-fach (2x 18 l)	259,00 218,00
11055	Handauszug Abfalltrennung 3-fach (1x 18 l, 2x 8 l)	273,00 229,00



Cube Eck

Planungshinweise

- Auszug hinter Drehtür
- Gehäuse und Front Kunststoff
- 2 seitliche Zusatzbehälter mit Rollen
- Separate manuelle Öffnung
- Bodenmontage

Maße

Einbaumaß: min. 345x 700 x 335 mm



Zubehör

Inklusive



Behälter 18 l
10103
€ 23,00/19,00

Inklusive



Behälter 8 l
10128
€ 14,00/12,00

Optional



Deckel Behälter 18 l
10251
€ 11,00/9,00

Optional



Deckel Behälter 8 l
10152
€ 11,00/9,00

Optional



Farbklipse
10224
€ 10,00/8,00

Übersichtstabellen Abfalltrennung

Abfalltrennsystem

Abfalltrennsystem	Unterschrank						Einbauart		Abfall-Trennung				
	Eck 90	60	50	45	40	30	Drehtür	Front	1-fach	2-fach	3-fach	4-fach	Zusatzbehälter
Garbo 60	–	•	–	–	–	–	–	•	–	•	•	•	• **
Garbo 50	–	–	•	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–
Garbo 45	–	–	–	•	–	–	–	•	–	•	–	–	–
Cube 50	–	•	•	–	–	–	•	–	–	•	•	–	–
Cube 40	–	•	•	•	•	–	•	–	–	•	•	–	–
Cube 30	–	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	–	–
Cube 10	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–
Cube Eck	•	–	–	–	•	–	•	–	–	•	•	–	•
Sorter FX	–	•	–	–	–	–	–	•	–	•	•	–	–
Sorter Pivot	–	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–	–	–
Sorter Mini	–	•	•	•	•	–	•	–	•	–	–	–	–

* bei Handauszug, ** bei 3-fach Trennung

Abfalltrennsystem

Abfalltrennsystem	Öffnungsart				Schließart	Montage			Einbautiefe
	Front-auszug	Hand-auszug	Motion	Kick-Matik		Boden-montage	Seitenwand-montage	Front-montage	
Garbo 60	•	–	–	–	•	–	•	•	40
Garbo 50	•	–	–	–	•	–	•	•	40
Garbo 45	•	–	–	–	•	–	•	•	40
Cube 50	–	•	–	–	–	•	–	–	33
Cube 40	–	•	–	–	–	•	–	–	46
Cube 30	–	•	–	–	–	•	–	–	47
Cube 10	–	•	–	–	–	•	–	–	35
Cube Eck	–	•	–	–	–	•	–	–	70
Sorter FX	•	–	–	–	•	–	•	•	45
Sorter Pivot	–	•	–	–	–	–	• **	–	34
Sorter Mini	–	•	–	–	–	–	• **	–	31

* bei Automatikauszug, ** an Drehtüre

Abfalltrennsystem

Abfalltrennsystem	Erstausrüstung Behälter													Sammelvolumen (in Liter)
	5,5 L	7 L	8 L	10 L	11 L	12 L	14 L	15 L	17,5 L	18 L	20 L	26 L	27 L	
Garbo 60-4	–	–	2*	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	40
Garbo 60-3	–	–	1*	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	38
Garbo 60-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2*	–	–	–	36
Garbo 50-3	–	–	1*	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	32
Garbo 45-2	–	–	–	–	–	1*	–	–	–	1	–	–	–	30
Cube 50-3	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	30
Cube 50-2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	32
Cube 40-3	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	28
Cube 40-2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	28
Cube 30-3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
Cube 30-2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	30
Cube 30-2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	30
Cube Eck-3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	34
Cube Eck-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	36
Sorter FX 60-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	52
Sorter FX 60-3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	48
Sorter Pivot	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	27
Sorter Mini	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	17,5

* zusätzlich 1 Deckel enthalten





Franke Kochfeldabzug

Kochfeldabzug

Mythos


FMY HI

306

Kochfeldabzug

Barrierefrei

Das flächenbündig eingelassene, gusseiserne Abdeckgitter ist so robust und platzsparend konzipiert, dass auch schwere Töpfe und Pfannen von links nach rechts verschoben werden können – ohne sie anheben zu müssen. Sollte dennoch mal was daneben gehen, sorgen zwei Auffangbehälter, ein wasserbeständiger Motor und wasserdichte elektronische Bauteile für den perfekten Schutz.




Komfortfunktionen

Finden Sie automatisch die optimale Heizstufe. Sensorgesteuerte Schmelz-, Warmhalte- und Siedestufen sorgen für eine einheitliche Temperatur. Wollen Sie den Kochvorgang unterbrechen, machen Sie einfach eine Pause – und starten danach wieder bei gleicher Leistungsstufe.


Mythos 2gether Video

Lassen Sie sich vom Mythos Kochfeldabzug begeistern und entdecken Sie in unserem Video neben vielen tollen Produkteigenschaften auch wertvolle Tipps zur Montage.



Energieeffizienzklasse A+++

mit herausragend niedrigem Energieverbrauch.



Touch Control Bedienung

Antippen genügt: Per Touch-Control mit Slider stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ganz bequem ein. Optional können Sie diese auch direkt anwählen.



Auf einen Blick: Was kann der Kochfeldabzug?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Haube.



Umluft: Die Luft wird angesaugt, dann durch den Fettfilter gereinigt und danach über einen Aktivkohlefilter, der Gerüche bindet, zurück in die Raumluft geleitet.



Nachlaufautomatik: In der automatischen Nachlaufzeit wird der Restdunst zuverlässig entfernt. Nach Ablauf der Zeit schalten sich Lüfter und Beleuchtung automatisch ab.



Abluft: Die Luft und Kochdunst werden angesaugt, über einen Fettfilter gereinigt und nach draußen befördert.



Intervall-Lüftungsautomatik: Die Intervall-Lüftung sorgt für konstanten Luftaustausch. Sie schaltet sich automatisch in der Leistungsstufe 1 für 10 Min/h ein. Die Funktion wird per Tastendruck aktiviert.



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Sättigungsanzeige Metall-/Aktivkohlefilter: Die Anzeige erinnert an den Filterwechsel: Nach 100 Betriebsstunden ist die Sättigung des Metallfettfilters, nach 200 die des Aktivkohlefilters erreicht, die Sättigungsanzeige leuchtet auf.

Leistungswerte Energieeffizienzklasse (gem. EU-Regulierung 65/2014)



Fettabscheidegrad: Der Wert gibt an, wie viel Prozent des im Dunst enthaltenen Fetts in den Fettfiltern aufgefangen wird.



Gebläseeffizienz: Angabe dafür wie sparsam Strom eingesetzt wird, um die Abluft bzw. Umluft durch die verschiedenen Filter zu leiten.



Lautstärke: Die Lautstärke, gemessen auf der höchsten Leistungsstufe. Dank kontinuierlicher Optimierung: Hauben ab 2017 deutlich Geräuschreduziert.





Auf einen Blick: Was kann das Kochfeld?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften des Kochfeldes.



Boostfunktion: Die Boostfunktion verstärkt das Aufheizen und sorgt für intensive Hitze bei kurzer Ankochzeit.



Doubleboostfunktion: Die leistungsstarke Doubleboostfunktion sorgt für schnellste Ankochzeit bei intensiver Hitze. Perfekt zum Wasserkochen oder scharfen Anbraten.



Automatische Brückenschaltung: Die Auto-Brückenschaltung sorgt automatisch dafür, dass zwei Flexi-Kochzonen zusammengeschaltet und große Töpfe, Pfannen oder Bräter effizient erwärmt werden.



Quick Start: Das Kochfeld erkennt die Kochzone von Töpfen automatisch. Es muss nur die gewünschte Leistungsstufe eingestellt werden, das manuelle Anwählen von Kochzonen entfällt.



Sensorstufen: Die Komfortfunktion regelt die optimale Heizstufe automatisch. Die sensorgesteuerte Schmelz- (ca. 42°C), Warmhalte- (ca. 70°C) und Siedestufe (ca. 94°C) sorgen für eine einheitliche Temperatur.



Pause: Mit der Pausenfunktion kann der Kochvorgang kurzerhand per Knopfdruck unterbrochen und alle Kochzonen wieder exakt auf vorheriger Leistungsstufe aktiviert werden.



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Restwärmeanzeige: Die Restwärmeanzeige zeigt an, ob die Kochzonen noch heiß sind – als Schutzfunktion vor Verbrennungen.





Kindersicherung: Die Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Einschalten der Kochzonen.



Induktion: Magnetisches Kochgeschirr wird auf der Kochzone schnell, energieeffizient und sicher erhitzt. Übergelaufenes brennt nicht an, das Glaskochfeld ist mühelos reinigbar.

**MYTHOS
FAMILY**

- A+++**
25 kWh/Jahr
-  **A**  **B**  **66 dB**



700 m³/h



Initiative LifeCare
KüchenInnovation
des Jahres® 2019

Best of the Best
Kategorie **Heiztreggergeräte**




✓ Funktionalität ✓ Innovation
✓ Produktnutzen ✓ Design

vom Verbraucher gewählt

www.kuecheninnovationen.de




3.671,00
3.085,00



220×180 mm
P: 2.100 W
Boost: 2.600 W
Doubleb.: 3.700 W




ABLUFT



Typ/Farbe	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
Abluft Kit	12148	121,00 102,00




UMLUFT BEI SOCKELHÖHE 60 MM



Typ/Farbe	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
Umluft Kit Sockel 60 mm	12147	499,00 419,00



UMLUFT BEI SOCKELHÖHE 100 MM



Typ/Farbe	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
Umluft Kit Sockel 100 mm	12149	513,00 431,00





Franke Dunstabzugshauben

Kopffreiheitshauben

Lago	FNO 60 80 90 cm	322
Maris	FMA 60 80 90 cm	319
Maris 2.0	FMA 2.0 60 80 90 cm	317
Maris 2.0 Flat	FMA 2.0 FL 90 cm	318
Maris 2.0 Plus	FMA 2.0 PLUS 90 cm	316
Mythos	FMY 60 80 90 cm	314
Neo	FLG 60 80 90 cm	320
Smart	FSMA 60 80 90 cm	321

Wandhauben

Smart Deco	FSMD 50 cm	323
Tale	TALE 60 80 90 120 cm	324

Inselhauben

Tale Insel	TALE 90 cm	325
-------------------	------------	------------

Downdraft

Dawn	FDW 88 cm	326
-------------	-----------	------------

Lüfterbausteine

Inca Lux	FBI 52 70 cm	328
Mythos	FMY BI 56 86 56 86 cm	327

Flachschirmhaube

Omnia	FTC 60 90 cm	329
Smart	FSM 60 cm	330

Übersicht Dunstabzugshauben

Kopffreihauben



NEU Mythos
FMY 60 | 80 | 90 cm
S. 314



Maris 2.0 Plus
FMA 2.0 PLUS 90 cm
S. 316



Maris 2.0
FMA 2.0 60 | 80 | 90 cm
S. 317



Maris 2.0 Flat
FMA 2.0 FL 60 | 80 | 90 cm
S. 318



Maris
FMA 60 | 80 | 90 cm
S. 319



NEU Neo
FLG 60 | 80 | 90 cm
S. 320



Smart
FSMA 60 | 80 | 90 cm
S. 321



NEU Lago
FNO 60 | 80 | 90 cm
S. 322

Wandhauben



Smart Deco
FSMD 50 cm
S. 323



Tale
TALE 60 | 80 | 90 | 120 cm
S. 324



Tale Insel
TALE 90 cm
S. 325

Downdraft



Dawn
FDW 88 cm
S. 326

Lüfterbausteine



Mythos
FMY BI 56 | 86 | 56 | 86 cm
S. 327



Inca Lux
FBI 52 | 70 cm
S. 328



Omnia
FTC 60 | 90 cm
S. 329



Smart
FSM 60 cm
S. 330

Flachschirmhauben

Aufgepasst!
Die angebotene Farbvielfalt kann auf den entsprechenden Produktseiten entdeckt werden.

Auf einen Blick: Was kann die Haube?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Haube.



Umluft: Die Luft wird angesaugt, dann durch den Fettfilter gereinigt und danach über einen Aktivkohlefilter, der Gerüche bindet, zurück in die Raumluft geleitet.



Abluft: Die Luft wird angesaugt, über einen Fettfilter gereinigt und nach draußen befördert.



Motordrehbarkeit: Durch drehen des Motors kann die Luft auf kürzestem Wege direkt durch die dahinterliegende Wand der Haube entlüftet werden und erzielt so deutlich mehr Leistung.***



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Fernbedienung enthalten: Mit der IR-Fernbedienung wird die Haube einfach, z. B. vom Tisch aus, eingeschaltet und gesteuert. Die IR-Fernbedienung liegt dem Produkt bei.



Fernbedienung optional: Die IR-Fernbedienung der Haube kann optional dazu bestellt werden.



Randabsaugung: Leistungsstarke und optisch elegante Luftabsaugung an den Rändern der Haube.



Silent Eco Comfort: Die Komfortfunktion sorgt durch die effiziente Luftführung und den leistungsfähigen Motor für minimalste Geräuschentwicklung und Energieersparnis.



Nachlaufautomatik: In der automatischen Nachlaufzeit wird der Restdunst zuverlässig entfernt. Nach Ablauf der Zeit schalten sich Lüfter und Beleuchtung automatisch ab.



Intervall-Lüftungsautomatik: Die Intervall-Lüftung sorgt für konstanten Luftaustausch. Sie schaltet sich automatisch in der Leistungsstufe 1 für 10 Min/h ein. Die Funktion wird per Tastendruck aktiviert.



Easy-handling Aktivkohlefilter: Die Filterhalterung ist ab Werk auf dem Motor montiert, der Aktivkohlefilter wird bequem und ohne Werkzeug eingelegt und mittels Klickmechanismus einfach in der Halterung fixiert.



Sättigungsanzeige Metall-/Aktivkohlefilter: Die Anzeige erinnert an den Filterwechsel: Nach 100 Betriebsstunden ist die Sättigung des Metallfettfilters, nach 200 die des Aktivkohlefilters erreicht, die Sättigungsanzeige leuchtet auf.



Easy installation: Die Montage- und Befestigungsmaterialien sind bereits vormontiert und liegen der Haube bei. Die Verstellerschrauben erlauben ein einfaches Nachjustieren und Ausrichten der Abzugshaube.

Leistungswerte Energieeffizienzklasse (gem. EU-Regulierung 65/2014)



Fettabscheidegrad: Der Wert gibt an, wie viel Prozent des im Dunst enthaltenen Fetts in den Fettfiltern aufgefangen wird.



Gebläseeffizienz: Angabe dafür wie sparsam Strom eingesetzt wird, um die Abluft bzw. Umluft durch die verschiedenen Filter zu leiten.




Beleuchtungseffizienz: Vergleicht die Leistung der Leuchteinheit mit der durchschnittlich erzeugten Helligkeit.



Lautstärke: Die Lautstärke, gemessen auf der höchsten Leistungsstufe. Dank kontinuierlicher Optimierung: Hauben ab 2017 deutlich Geräuschreduziert.

***Ab(luft) durch die Wand!

Es sind die kleinen Unterschiede, die bei der Küchenplanung den großen ästhetischen Unterschied ausmachen können. Franke ist exklusiver Anbieter von Abluft-Abzugshauben, für die kein Schacht verwendet werden muss. Stattdessen können diese Hauben horizontal durch die dahinterliegende Wand entlüften. Möglich wird das durch einen drehbaren Motor, der es schafft, die Abluft auf kürzestem Weg nach draußen zu befördern. Dadurch bringt die Haube deutlich mehr Leistung als bei der Standardverrohrung.



Abluft durch die Wand oberhalb der Haube, über in Schacht innen liegendes Abluftrohr

Abluft nach oben durch die Decke, über in Schacht innen liegendes Abluftrohr

Abluft direkt durch die Rückwand, ohne Schacht

Dunstabzugshauben



Easy Handling Aktivkohlefilter

Eine Filterhalterung ist ab Werk auf dem Motor vormontiert und garantiert so eine besonders einfache Fixierung - ohne Werkzeug - des im Lieferumfang enthaltenen Aktivkohlefilters für die Nutzung im Umluftbetrieb.



Lichttemperaturregelung

Die Haube ermöglicht eine Anpassung der Lichttemperatur zwischen einem warmen Weiß (3000K) und Neutralweiß (4000 K). Durch die weitere Möglichkeit zur Einstellung der Lichtintensität fügt sie sich beispielsweise perfekt in die jeweilige Umgebung oder den Arbeitsabläufen in der Küche ein. Bestens geeignet für all diejenigen, die sich beim Kochen eine helle Beleuchtung wünschen um anschließend entspannt bei einem gedimmten und warmen Licht das Essen genießen möchten.



Energieeffizienz- klasse A+

Durchgängig überzeugende Werte
beweisen den höchsten Anspruch an
Technologie, Qualität und Nachhaltigkeit.




Sensor-Technologie

Der Sensor erkennt Wrasen bereits in der
Entstehung. Die Haube schaltet sich ein
und die Lüftungsleistung wird entsprechend
automatisch reguliert. Eine intelligente
Lösung.



Filter Ausstattung

Ein hochwertiger Metallfettfilter
mit Auffangschale sitzt im hinteren
Glaspanel, außerdem ist serienmäßig
der Franke Premium-Edelstahlfilter
unten im Haubenkörper eingesetzt.
Diese „Wunderwaffe“ besteht aus
Edelstahl-Fettfilter und einem in ein
Aluminiumgehäuse eingebetteten
Aktivkohlefilter, der Kochgerüche effizient
und langfristig bindet. Die verwendeten
Filter sind langlebig, besonders pflegeleicht
und sogar spülmaschinene geeignet.



- Auserwählte Farbvielfalt in minimalistischer Ästhetik
- Leistungsstark und funktionell zugleich
- Planungsfreiheit durch drehbaren Motor



43 kWh/Jahr




3 Stufen +
Intensiv

Intensivstufe
700 m³/h



Planungshinweise

- Abluft nach hinten ohne Schacht möglich
- Gesamtanschlusswert: 272W
- Beleuchtung: LED Spots, 2x1W, dimmbar, 4.000 °K, Neutralweiß
- Anzeigenfarbe: Weiß
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Lieferung inklusive Aktivkohlefilter: 10270
- Sollte die Wandstärke der Außenwand nicht ausreichen, um eine Rückstauklappe zwischen Haube und Mauerkasten zu montieren, so empfehlen wir einen Mauerkasten mit integrierter Rückstauklappe.



Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
FMY 607 BK Schwarz	60 cm	11090	1.238,00 1.040,00
FMY 807 BK Schwarz	80 cm	10068	1.299,00 1.092,00
FMY 907 BK Schwarz	90 cm	10065	1.330,00 1.118,00
FMY 607 WH Weiß	60 cm	11217	1.370,00 1.151,00
FMY 807 WH Weiß	80 cm	11120	1.432,00 1.203,00
FMY 907 WH Weiß	90 cm	11110	1.463,00 1.229,00
FMY 607 PG Perlgrau	60 cm	11207	1.370,00 1.151,00
FMY 807 PG Perlgrau	80 cm	11177	1.432,00 1.203,00
FMY 907 PG Perlgrau	90 cm	11178	1.463,00 1.229,00

Zubehör

Inklusive

Optional

Optional

Optional



Aktivkohlefilter (AKF)
10270
€ 52,00/44,00



Reaktivierb. AKF
10116
€ 171,00/144,00





High-Performance AKF
10169
€ 151,00/127,00



Fernbedienung
10244
€ 104,00/87,00

MYTHOS



Wabenmuster aufgeheilt
Farabbildung unverbindlich


Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
 FMY 607 DG Schiefergrau	60 cm	11212	1.370,00 1.151,00
FMY 807 DG Schiefergrau	80 cm	11179	1.432,00 1.203,00
FMY 907 DG Schiefergrau	90 cm	11185	1.463,00 1.229,00
 FMY 806 CO Kupfer Edition	80 cm	11168	1.524,00 1.281,00
FMY 906 CO Kupfer Edition	90 cm	11142	1.555,00 1.307,00

NEU Lieferbar ab November 2019

 FMY 907 MG BK Schwarz matt	90 cm	12145	1.555,00 1.307,00
--	-------	--------------	-----------------------------


- Neues Modell mit modernem Wabenmuster auf einer schwarz-matten Oberfläche.
- **Achtung!**
Nur die schwarz-matte Version hat ein Wabenmuster.

Optional



Schacht schwarz
12662
€ 101,00/85,00

Optional



Teleskop-Schacht
10019
€ 101,00/85,00

Optional



Schachtverlängerung
10164
€ 121,00/102,00



Weiß



Perlgrau



Schiefergrau



Kupfer Edition



MARIS 2.0 PLUS

MARIS
FAMILY

- Weiterentwicklung des Kopffreiheit-Pioniers
- Automatische Einschaltung bei Wrasenentwicklung gewährleistet durch Sensor-Technologie
- Lichtfarbe regulierbar
- Digital-Steuerung in moderner Optik mit Animation



42 kWh/Jahr



3 Stufen +
Intensiv

730 m³/h





Planungshinweise

- Touch-Steuerung dank idealer Positionierung für jederman leicht bedienbar
- Gesamtanschlusswert: 272W
- Beleuchtung: LED Spots, 2x1W, 3.000 °K, Warmweiß
- Anzeigenfarbe: Weiß
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Lieferung inklusive Aktivkohlefilter: 10270

Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
FMA 2.0 PLUS 907 BK Schwarz	90 cm	12195	1.562,00 1.313,00

Kopffreiheitshauben



Zubehör

Inklusive

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional




**Aktivkohlefilter (AKF)
10270**
€ 52,00/44,00




**Reaktivierb. AKF
10116**
€ 171,00/144,00



**High-Performance AKF
10169**
€ 151,00/127,00



**Schacht schwarz
12662**
€ 101,00/85,00



**Teleskop-Schacht
10019**
€ 101,00/85,00




**Schachtverlängerung
10164**
€ 121,00/102,00



Hauben

- Weiterentwicklung des Kopffreiheit-Pioniers
- Digital-Steuerung in moderner Optik mit Animation
- Erweitert um ansprechende Farbkombination (schwarzes Glas mit aufgesetztem schiefergrauen Glas)

A⁺
42 kWh/Jahr




3 Stufen + Intensiv
730 m³/h



Planungshinweise

- Touch-Steuerung dank idealer Positionierung für jederman leicht bedienbar
- Gesamtanschlusswert: 272W
- Beleuchtung: LED Spots, 2x1W, 3.000 °K, Warmweiß
- Anzeigenfarbe: Weiß
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Lieferung inklusive Aktivkohlefilter: 10270



Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
FMA 2.0 607 BK Schwarz	60 cm	12151	1.197,00 1.006,00
FMA 2.0 807 BK Schwarz	80 cm	13800	1.286,00 1.081,00
FMA 2.0 907 BK Schwarz	90 cm	13900	1.286,00 1.081,00
FMA 2.0 607 WH Weiß	60 cm	12153	1.316,00 1.106,00
FMA 2.0 807 WH Weiß	80 cm	12163	1.415,00 1.189,00
FMA 2.0 907 WH Weiß	90 cm	12164	1.415,00 1.189,00
FMA 2.0 607 BK/GR Schwarz/ Schiefergrau	60 cm	12136	1.316,00 1.106,00
FMA 2.0 807 BK/GR Schwarz/ Schiefergrau	80 cm	11680	1.415,00 1.189,00
FMA 2.0 907 BK/GR Schwarz/ Schiefergrau	90 cm	11690	1.415,00 1.189,00

Zubehör

Inklusive



Aktivkohlefilter (AKF)
10270
€ 52,00/44,00

Optional



Reaktivierb. AKF
10116
€ 171,00/144,00

Optional



High-Performance AKF
10169
€ 151,00/127,00

Optional



Schacht schwarz
12662
€ 101,00/85,00

Optional



Teleskop-Schacht
10019
€ 101,00/85,00

Optional



Schachtverlängerung
10164
€ 121,00/102,00



MARIS 2.0 FLAT

MARIS
FAMILY

- Zwei brushless Motoren
- Zwei Intensivstufen
- Digital-Steuerung in moderner Optik mit Animation
- Einfache frontale Anbringung des Aktivkohlefilters

A⁺

39 kWh/Jahr



**3 Stufen +
2 Intensiv**

750 m³/h



Planungshinweise

Lieferbar ab

- Touch-Steuerung dank idealer Positionierung für jederman leicht bedienbar
- Gesamtanschlusswert: 172W
- Beleuchtung: LED Spots, 2x1W, 4.000 °K, Neutralweiß
- Anzeigenfarbe: Weiß
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Lieferung inklusive zwei Aktivkohlefilter: 10472

Typ/Farbe

Breite

Artikel-Nr.

UVP in €
HLP zzgl. MwSt

FMA FL 607 BK

Schwarz

60 cm

12193

1.623,00

1.364,00

FMA FL 807 BK

Schwarz

80 cm

12187

1.661,00

1.396,00

FMA FL 907 BK


Schwarz

90 cm

12191

1.745,00

1.466,00




Zubehör

Inklusive

Optional



**Aktivkohlefilter
10472**
€ 51,00/43,00





**Schacht schwarz
12671**
€ 101,00/85,00

- Stetig weiterentwickelter Designklassiker
- Attraktive Farbauswahl
- Erhöhter Bedienkomfort dank „Easy Handling“ Aktivkohlefilter





3 Stufen +
Intensiv

Intensivstufe
720 m³/h



Planungshinweise

- Gesamtanschlusswert: 272W
- Beleuchtung: LED Spots, 2x1W, 4.000 °K, Neutralweiß
- Anzeigenfarbe: Amber
- Metall-Fettfilter spülmaschineneeignet
- Lieferung inklusive Aktivkohlefilter: 10270



Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
FMA 607 BK Schwarz	60 cm	11600	1.100,00 924,00
FMA 807 BK Schwarz	80 cm	11800	1.148,00 965,00
FMA 907 BK Schwarz	90 cm	11900	1.148,00 965,00
FMA 607 WH Weiß	60 cm	10066	1.148,00 965,00
FMA 807 WH Weiß	80 cm	10062	1.194,00 1.003,00
FMA 907 WH Weiß	90 cm	10064	1.194,00 1.003,00
FMA 607 PG Perlgrau	60 cm	10072	1.148,00 965,00
FMA 807 PG Perlgrau	80 cm	10067	1.194,00 1.003,00
FMA 907 PG Perlgrau	90 cm	10069	1.194,00 1.003,00
FMA 607 DG Schiefergrau	60 cm	10073	1.148,00 965,00
FMA 807 DG Schiefergrau	80 cm	10063	1.194,00 1.003,00
FMA 907 DG Schiefergrau	90 cm	10071	1.194,00 1.003,00

Zubehör

Inklusive



Aktivkohlefilter (AKF)
10270
€ 52,00/44,00

Optional




Reaktivierb. AKF
10116
€ 171,00/144,00

Optional



High-Performance AKF
10169
€ 151,00/127,00

Optional



Schacht schwarz
12662
€ 101,00/85,00

Optional



Teleskop-Schacht
10019
€ 101,00/85,00

Optional



Schachtverlängerung
10164
€ 121,00/102,00


NEU NEO

- Homogenes Design durch symmetrisch aufgesetztes Glas
- Neu entwickelte, gefällige Touch-Steuerung
- Erhöhter Bedienkomfort dank „Easy Handling“ Aktivkohlefilter






A⁺

40 kWh/Jahr



**3 Stufen +
Intensiv**

**Intensivstufe
720 m³/h**



Planungshinweise

Lieferbar ab November 2019

- Gesamtanschlusswert: 272W
- Beleuchtung: LED Spots, 2x1W, 4.000 °K, Neutralweiß
- Anzeigenfarbe: Weiß
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Serienmäßig in Umluftbetrieb inklusive Motorstutzen und Umluftgitter
- Lieferung inklusive Aktivkohlefilter: 10270

Typ/Farbe

Breite

Artikel-Nr.

UVP in €

HLP zzgl. MwSt

FNO 605 BK

Schwarz

60 cm

12162

845,00

710,00

FNO 805 BK

Schwarz

80 cm

12800

887,00

745,00

FNO 905 BK



Schwarz

90 cm

12900

908,00

763,00



Zubehör

Inklusive



**Aktivkohlefilter (AKF)
10270**
€ 52,00/44,00

Optional




**Reaktivierb. AKF
10116**
€ 171,00/144,00

Optional




**High-Performance AKF
10169**
€ 151,00/127,00

Optional



**Schacht schwarz
12662**
€ 101,00/85,00

Optional





**Teleskop-Schacht
10019**
€ 101,00/85,00

Optional



**Schachtverlängerung
10164**
€ 121,00/102,00

- Mehr Ergonomie beim Kochen durch Kopffreiheit
- Einfachheit als Credo für Funktion und Design
- Erhöhter Bedienkomfort dank „Easy Handling“ Aktivkohlefilter



3 Stufen +
Intensiv



Intensivstufe
712 m³/h



Planungshinweise

- Arbeitet in geschlossenem und geöffnetem Zustand
- Gesamtanschlusswert: 290W
- Beleuchtung: LED Spots, 2x1W, 4.000 °K, Neutralweiß
- Anzeigenfarbe: Rot
- Metall-Fettfilter spülmaschinene geeignet
- Lieferung inklusive Aktivkohlefilter: 10270

Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
FSMA 605 BK			845,00
Schwarz	60 cm	10058	710,00
FSMA 805 BK			888,00
Schwarz	80 cm	10055	746,00
FSMA 905 BK			908,00
Schwarz	90 cm	10056	763,00
FSMA 605 WH			934,00
Weiß	60 cm	11080	785,00
FSMA 805 WH			976,00
Weiß	80 cm	11060	820,00
FSMA 905 WH			997,00
Weiß	90 cm	11070	838,00



Zubehör

Inklusive

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional




**Aktivkohlefilter (AKF)
10270**
€ 52,00/44,00




**Reaktivierb. AKF
10116**
€ 171,00/144,00



**High-Performance AKF
10169**
€ 151,00/127,00



**Schacht schwarz
12662**
€ 101,00/85,00



**Teleskop-Schacht
10019**
€ 101,00/85,00




**Schachtverlängerung
10164**
€ 121,00/102,00

NEU LAGO

- Schwarzes Glas mit dezentem grauen Rahmen
- Mehr Ergonomie beim Kochen durch Kopffreiheit
- Einfachheit als Credo für Funktion und Design





56 kWh/Jahr



3 Stufen +
Intensiv

Intensivstufe
700 m³/h



Planungshinweise

Lieferbar ab November 2019

- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Beleuchtung: LED, 2x 1 W, 4.000 °K, Neutralweiß
- Anzeigenfarbe: Weiß
- Serienmäßig in Umluftbetrieb inklusive Motorstutzen und Umluftgitter
- Lieferung inklusive Aktivkohlefilter: 10270

Typ/Farbe

Breite

Artikel-Nr.

UVP in €

HLP zzgl. MwSt

FLG 605 BK/DG

Schwarz

60 cm

12388

532,00

447,00

FLG 805 BK/DG

Schwarz

80 cm

12008

559,00

470,00

FLG 905 BK/DG


Schwarz

90 cm

12009

572,00

481,00



Zubehör

Inklusive



Aktivkohlefilter (AKF)
10270
€ 52,00/44,00

Optional




Reaktivierb. AKF
10116
€ 171,00/144,00

Optional




High-Performance AKF
10169
€ 151,00/127,00

Optional



Schacht schwarz
12662
€ 101,00/85,00

Optional



Teleskop-Schacht
10019
€ 101,00/85,00

Optional



Schachtverlängerung
10164
€ 121,00/102,00

- Einfache Steuerung über runden Bedienknopf
- Trendige Farbvielfalt
- LED Leiste





59 kWh/Jahr



3 Stufen

650 m³/h



Planungshinweise

- Gesamtanschlusswert: 233W
- Beleuchtung: LED Leiste, 1x3W, 3.000 °K, Warmweiß
- Metall-Fettfilter spülmaschinene geeignet
- Lieferung inklusive Aktivkohlefilter: 10270


Typ/Farbe

Breite

Artikel-Nr.

UVP in € HLP zzgl. MwSt

	FSMD 508 GN Dusty green	50 cm	11969	733,00 616,00
	FSMD 508 GY Light grey	50 cm	12174	733,00 616,00
	FSMD 508 BL Smoked blue	50 cm	12182	733,00 616,00
	FSMD 508 RS Dusty rose	50 cm	11971	733,00 616,00
	FSMD 508 YL Mustard yellow	50 cm	12176	733,00 616,00
	FSMD 508 BK Schwarz	50 cm	12154	733,00 616,00
	FSMD 508 WH Weiß	50 cm	12194	733,00 616,00



Zubehör

Inklusive



Aktivkohlefilter (AKF)
10270
€ 52,00/44,00

Optional



Reaktivierb. AKF
10116
€ 171,00/144,00

Optional



High-Performance AKF
10169
€ 151,00/127,00

Optional



Teleskop-Schacht
12146
€ 325,00/273,00

TALE

- Klassische T-Wandhaube in Perfektion
- Bestwert mit Energieeffizienzklasse A++
- TouchControl auf Edelstahl



A++

32 kWh/Jahr

A

A

B

59 dB

3 Stufen + Intensiv


Intensivstufe 700 m³/h



Planungshinweise


- Gesamtanschlusswert: 272W
- Beleuchtung: LED Spots, 2x1W, dimmbar, 4.000 °K, Neutralweiß
- Anzeigenfarbe: Weiß
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten

Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
TALE 605 XS Edelstahl	60 cm	12152	633,00 532,00
TALE 805 XS Edelstahl	80 cm	11380	665,00 559,00
TALE 905 XS Edelstahl	90 cm	11390	681,00 572,00
TALE 1205 XS Edelstahl	120 cm	12156	822,00 691,00




Zubehör

Optional



Reaktivierb. AKF
10171
€ 130,00/109,00

Optional



Aktivkohlefilter (AKF)
10102
€ 51,00/43,00

Optional



Schachtverlängerung
10308
€ 133,00/112,00

TALE INSEL

- Klassische T-Inselhaube in Perfektion
- Bestwert mit Energieeffizienzklasse A++
- TouchControl auf Edelstahl



A++

32 kWh/Jahr



3 Stufen +
Intensiv


Intensivstufe
700 m³/h



Planungshinweise


- Gesamtanschlusswert: 274W
- Beleuchtung: LED Spots, 4x1W, dimmbar, 4.000 °K, Neutralweiß
- Anzeigenfarbe: Weiß
- Metall-Fettfilter spülmaschinene geeignet
- Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten

Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
TALE 905 I XS Edelstahl	90 cm	12157	1.109,00 932,00



Zubehör

Optional



Reaktivierb. AKF
10171
€ 130,00/109,00

Optional



Aktivkohlefilter (AKF)
10102
€ 51,00/43,00

DAWN

- Klassiker zum Einlassen in der Arbeitsplatte
- Automatisches Ein- und Ausfahren mit nur einem Knopfdruck




63 kWh/Jahr



4 Stufen +
Intensiv

Intensivstufe
670 m³/h






Planungshinweise

- Motor kann zur kochfeldzugewandten oder -abgewandten Seite installiert und in 90°-Schritten gedreht werden um die Abluft nach links, rechts oder unten wegzuleiten
- Es wird die Verwendung eines weniger tiefen Kochfeldes empfohlen
- Kombination mit Gaskochfeldern ist nicht ausgeschlossen bedingt jedoch zwingend Klärung mit dem Franke Kundendienst
- Gesamtanschlusswert: 282W
- Beleuchtung: LED Leiste, 1x7W, dimmbar, 2.700 °K, Warmweiß
- Anzeigenfarbe: Rot
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten

Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
FDW 908 IB XS Edelstahl	88 cm	10994	2.478,00 2.082,00

Downdraft



Zubehör

Optional



Reakt. Hochleistungs-AKF
10196
€ 347,00/292,00

Optional




Reaktivierbarer AKF
10191
€ 284,00/239,00

Hauben


MYTHOS

MYTHOS
FAMILY

- Ultradünner Aufbau fügt sich praktisch unsichtbar in Hängeschränke ein
- Einfache Steuerung über runden Bedienknopf
- LED Leiste




60 kWh/Jahr



3 Stufen + Intensiv




Intensivstufe 520 m³/h



Planungshinweise

- Auch für flache Hängeschränke ohne Gewürzregal geeignet
- Gesamtanschlusswert: 279W
- Beleuchtung: LED Leiste, 1x9W, dimmbar, 4.000 °K, Neutralweiß
- Anzeigenfarbe: Blau
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten

Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
FMY 608 BI BK Schwarz	56 cm	10393	973,00 818,00
FMY 608 BI WH Weiß	56 cm	10432	1.070,00 899,00
FMY 908 BI BK Schwarz	86 cm	10373	1.046,00 879,00
FMY 908 BI WH Weiß	86 cm	10433	1.144,00 961,00



Zubehör

Optional



Aktivkohlefilter (56cm)
10413
€ 193,00/162,00

Optional




Aktivkohlefilter (86cm)
10436
€ 257,00/216,00

Lüfterbausteine


Hauben

INCA LUX

- Optimale Integration zwischen Hängeschränken




94 kWh/Jahr



3 Stufen +
Intensiv




Intensivstufe
690 m³/h



Planungshinweise

- Gesamtanschlusswert: 290W
- Beleuchtung: LED Spots, 2x1W, 4.000 °K, Neutralweiß
- Anzeigenfarbe: Grün
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten

Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
FBI 537 XS Edelstahl	52 cm	10159	633,00 532,00
FBI 737 XS Edelstahl	70 cm	10179	679,00 571,00



Zubehör

Optional

Optional

Optional

Optional

Optional



Umluftset QuickFix 10211
€ 94,00/79,00



Reaktivierb. AKF 10116
€ 171,00/144,00



High-Performance AKF 10169
€ 151,00/127,00



Aktivkohlefilter (AKF) 10270
€ 52,00/44,00




Fernbedienung 10244
€ 104,00/87,00

OMNIA

- Frontleisten-Design an Möbel anpassbar
- Solides Basismodell




110 kWh/Jahr



3 Stufen +
Intensiv



Intensivstufe
645 m³/h



Planungshinweise

- Frontleiste durch eine Möbelfrontleiste austauschbar
- Ausschnitt 162x523 mm für 60er und 90er Schränke
- Für FTC 922 XS wird ein Montageset für nach unten offene Schränke in 90 cm Breite benötigt
- Gesamtanschlusswert: 268W
- Beleuchtung: LED, 2 x1W, 3.000 °K, Neutralweiß
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten

Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
FTC 622 XS			436,00
Edelstahl	60 cm	10790	366,00
FTC 922 XS			469,00
Edelstahl	90 cm	11035	394,00




Zubehör

Optional




**Umluftset QuickFix
10151**
€ 94,00/79,00

Optional



**Montageset
10254**
€ 37,00/31,00

Optional



**Aktivkohlefilter (AKF)
10139**
€ 51,00/43,00

SMART

**SMART
FAMILY**


- Frontleiste aus reinigungsfreundlichem Glas
- Solides Basismodell



85 kWh/Jahr





 69 dB



3 Stufen




**Max. 380
m³/h**



Planungshinweise

- Gesamtanschlusswert: 142W
- Beleuchtung: LED Spots, 2x1W, 3.000 °K, Warmweiß
- Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet
- Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten

Typ/Farbe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
FSM 601 WH/GL			363,00
Weiß	60 cm	10361	305,00
FSM 601 BK/GL			330,00
Schwarz	60 cm	10277	277,00



Zubehör

Optional



Aktivkohlefilter
10115
€ 50,00/42,00



Leistungswerte Hauben

Bauart	Typ	Modellfamilie	Leistungsstufe 1					Leistungsstufe 2				
			Freiblasende Luftleistung m3/h	Luftleistung gem. EN 61591 m3/h	max. Luftdruck Pa	Elektrische Leistungs- aufnahme Watt	Geräusch gem. EN 60704-3 dB(A)	Freiblasende Luft- leistung m3/h	Luftleistung gem. EN 61591 m3/h	max. Luftdruck Pa	Elektrische Leistungs- aufnahme Watt	Geräusch gem. EN 60704-3 dB(A)
Kopffreiheits- haube	FMY 60 80 90 cm	Mythos	250	240	340	95	47	300	290	400	200	52
	FMA 2.0 Plus 90 cm	Maris 2.0 Plus	240	230	320	105	46	320	310	430	205	52
	FMA 2.0 60 80 90 cm	Maris 2.0	240	230	320	105	46	320	310	430	205	52
	FMA 60 80 90 cm	Maris	230	220	330	95	47	310	300	390	175	52
	FNO 60 80 90 cm	Neo	230	220	330	95	47	310	300	390	175	52
	FSMA 60 80 90 cm	Smart	305	302	480	177	49	420	418	530	220	57
	FSMO 60 80 90 cm	Smart One	315	300	200	90	56	460	440	270	105	63
	FSFL 60 90 cm	Smart Flat	200	190	300	100	52	260	250	450	115	58
	FLG 60 80 90 cm	Lago	290	280	420	190	52	410	400	490	230	57
Flat	FMA 2.0 FL 60 80 90 cm	Maris 2.0 Flat	185	180	220	50	40	255	250	280	60	45
Wandhauben	FSMD 50 cm	Smart Deco	70	260	390	155	48	390	380	480	185	56
	Tale 60 80 90 120 cm	Tale	60	250	390	170	51	320	310	440	200	55
Inselhauben	Tale 90 cm	Tale	260	250	390	170	51	320	310	440	200	55
Downdraft	FDW 88 cm	Dawn	165	160	140	65	38	285	280	450	115	49
Lüfterbau- steine	FBI 52 70 cm	Inca Lux	320	310	380	135	50	495	475	465	170	59
	FMY BI 56 86 56 86 cm	Mythos Built-In	290	280	420	190	53	410	400	490	230	61
Flachschirm- hauben	FTC 60 90 cm	Omnia	330	320	240	145	56	500	480	340	170	65
	FSM 60 cm	Smart	235	225	200	85	58	335	315	220	100	67






Leistungsstufe 3					Leistungsstufe 4					Intensivstufe					Intensivstufe 2				
Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsaufnahme	Geräusch gem. EN 60704-3
m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)
400	390	410	205	57	-	-	-	-	-	720	700	500	270	70	-	-	-	-	-
400	390	440	160	57	-	-	-	-	-	740	730	550	270	70	-	-	-	-	-
400	390	440	160	57	-	-	-	-	-	740	730	550	270	70	-	-	-	-	-
415	400	400	190	57	-	-	-	-	-	740	720	550	270	70	-	-	-	-	-
415	400	400	190	57	-	-	-	-	-	740	720	550	270	70	-	-	-	-	-
595	581	550	253	62	-	-	-	-	-	722	712	570	288	67	-	-	-	-	-
600	560	315	140	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	400	540	120	67	-	-	-	-	-	610	570	650	125	73	-	-	-	-	-
570	560	520	255	65	-	-	-	-	-	710	700	530	270	69	-	-	-	-	-
440	435	480	125	57	-	-	-	-	-	660	635	520	150	66	800	750	560	170	71
660	650	540	230	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	380	470	230	59	-	-	-	-	-	720	700	520	270	72	-	-	-	-	-
390	380	470	230	59	-	-	-	-	-	720	700	520	270	72	-	-	-	-	-
350	340	520	150	52	430	420	530	190	57	700	670	540	275	69	-	-	-	-	-
645	620	490	215	65	-	-	-	-	-	735	690	515	250	68	-	-	-	-	-
570	560	520	255	67	-	-	-	-	-	690	680	550	270	70	-	-	-	-	-
620	585	390	200	69	-	-	-	-	-	690	645	410	250	71	-	-	-	-	-
415	380	240	140	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Lago FLG 905 BK/DG

Hauben-Zubehör

	Schächte				Schachtverlängerungen	
	10019 Teleskop-Schacht	12146 Teleskop-Schacht	12671 Schacht schwarz	12662 Schacht schwarz	10308 Schachtverlängerung	10164 Schachtverlängerung
UVP in €	101,-	325,-	101,-	101,-	133,-	121,-
HLP zzgl. MwSt.	85,-	273,-	85,-	85,-	112,-	102,-
Modellfamilie	Typ					
Dawn	FDW	-	-	-	-	-
Inca Lux	FBI	-	-	-	-	-
Lago	FLG	•	-	-	•	-
Maris	FMA	•	-	-	•	-
Maris 2.0	FMA 2.0	•	-	-	•	-
Maris 2.0 Plus	FMA 2.0 Plus	•	-	-	•	-
Maris 2.0 Flat	FMA 2.0 FL	-	-	•	-	-
Mythos	FMY	•	-	-	•	-
Mythos BI	FMY BI	-	-	-	-	-
Neo	FNO	•	-	-	•	-
Omnia	FTC	-	-	-	-	-
Smart	FSMA	•	-	-	•	-
Smart GL	FSM GL	-	-	-	-	-
Smart Deco	FSMD	-	•	-	-	-
Tale	Tale	-	-	-	•	-
Tale Insel	Tale	-	-	-	-	-




Aktivkohlefilter							High-Performance	Reaktivierbar				
Standard							36 Monate	24 Monate				
Tauschzyklus							2 Monate	4 Monate				
Reinigungszyklus												
10270	10102	10139	10413	10436	10115	10472	10169	10116	10171	10196	10191	
52,-	51,-	51,-	193,-	257,-	50,-	51,-	151,-	171,-	130,-	347,-	284,-	
44,-	43,-	43,-	162,-	216,-	42,-	43,-	127,-	144,-	109,-	292,-	239,-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	



Allgemein gültiges Zubehör:

Seitlicher Schacht
10314
 € 290,00 / 244,00







Zubehör & Infos

Abtropfbecken	338-340
Rollmatten	341
Ventile	342
Werkzeuge	344
Armaturen Zubehör	344
Spülen Zubehör	343
Pflegemittel	345
Neuheiten & Streichungen	347

Infos

Index	348-351
Zubehör Index	352-353
AGBs B2B	354-355
AGBs B2C	356-357
Kontakt	358

ABTROPFBECKEN

Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
	Abtropfbecken	Edelstahl gebürstet 412x172x55mm Innenmaß: 396x156x52 mm	12284	120,00 101,00
	Abtropfbecken	Edelstahl gebürstet 412x172x55mm Innenmaß: 395x156x50 mm	10123	165,00 139,00
	Abtropfbecken	Edelstahl gebürstet 401x171x62mm Innenmaß: 385x155x60 mm	10168	104,00 87,00
	Abtropfbecken	Edelstahl 360x171x70mm Innenmaß: 338x150x68 mm	10126	104,00 87,00
	Abtropfbecken	Edelstahl 405x160x55 mm Innenmaß: 382x142x53 mm	10136	165,00 139,00
	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffgriffen 440x156x50 mm Innenmaß: 415x154x48 mm	10135	165,00 139,00
	Abtropfbecken	Edelstahl 176x427x52 mm Innenmaß: 153x398x50 mm	10207	165,00 139,00
	Abtropfbecken	Edelstahl 172x440x58 mm Innenmaß: 153x408x58 mm	10032	130,00 109,00

ABTROPFBECKEN

Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
	Abtropfbecken	Edelstahl 297x187x72 mm	10262	104,00 87,00
	Abtropfbecken	Edelstahl 317x177x60 mm Innenmaß: 295x156x58 mm	10386	104,00 87,00
	Abtropfbecken	Edelstahl 325x150x80 mm Innenmaß: 290x148x78 mm	10275	104,00 87,00
	Abtropfbecken	Edelstahl 346x191x87 mm	10411	104,00 87,00
	Abtropfbecken	Edelstahl 300x160x70 mm Innenmaß: 280x142x68 mm	10267	82,00 69,00
	Abtropfbecken	Edelstahl 260x125x60 mm Innenmaß: 236x104x56 mm	10272	104,00 87,00
	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffrand 324x174x60 mm Innenmaß: 285x132x52 mm	10291	127,00 107,00
	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffrand 183x433x64 mm	10238	104,00 87,00

ABTROPFBECKEN KUNSTSTOFF

Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
	Abtropfbecken	Kunststoff sanitized 456x179x92 mm Innenmaß: 438x165x85 mm	10315	104,00 87,00
	Abtropfbecken	Kunststoff 440x181x92 mm Innenmaß: 418x160x85 mm	12288	104,00 87,00
	Abtropfbecken	Kunststoff transparent 319x165x73 mm Innenmaß: 290x138x52 mm	10241	33,00 28,00

ABTROPFBECKEN ECKSPÜLEN

	Abtropfbecken	Edelstahl 200x264x70 mm	10266	111,00 93,00
	Abtropfbecken	Edelstahl 331x262x97 mm	10297	111,00 93,00





SCHALEN

	Schale	Edelstahl 428x176x60 mm Innenmaß: 405x158x58 mm	10286	127,00 107,00
---	--------	---	-------	------------------

GASTRONORM

	Abtropfbecken GN 1/3	Gastronorm GN Edelstahl gebürstet 325x176x100mm Innenmaß: 295x150x98 mm	10305	104,00 87,00
---	----------------------	--	-------	-----------------

ROLLMATTEN


Typ/Maße		Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
	Rollmatte 470 x 440 mm	• Rundstäbe	10021	104,00 87,00
	Rollmatte 468 x 420 mm	• Rundstäbe	10035	104,00 87,00
	Rollmatte 400 x 458 mm	• Rundstäbe	10161	104,00 87,00
	Rollmatte 366 x 326 mm	• Rundstäbe	10054	104,00 87,00
	Rollmatte 298 x 410 mm	• Rundstäbe	10236	104,00 87,00
	Rollmatte 220x400 mm	• Rundstäbe	12279	104,00 87,00
	Rollmatte 319 x 426 mm	• Vierkantstäbe	10132	121,00 102,00

VENTILE

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
	Umrüstsatz Zugknopf Edelstahl-Optik • Zur Umrüstung von Dreh-excenter- auf Zugknopf-Betätigung • Klassisches Design mit rundem Querschnitt • Für Lochbohrung 35 mm	10212	90,00 76,00
	Austausch Drehknopf Edelstahl • Zum Austausch des Standard-Drehknopf • Nicht passend zu den Produktlinien Centinox, Mythos Fusion, Planar, Planar 8, Maßanfertigung	10231	11,00 9,00
	Austausch-Druckknopf Chrom • Zum Austausch des Druckknopf Edelstahl • Oberfläche verchromt	10202	42,00 35,00
	Austausch-Drehkopf Chrom • Zum Austausch des Standard-Drehknopf • Edelstahl, Oberfläche verchromt • Nicht passend zu den Produktlinien Centinox, Mythos Fusion, Planar, Planar 8, Maßanfertigung	10282	30,00 25,00
	Austausch-Drehknopf Chrom • Zum Austausch des Drehknopf Edelstahl • Oberfläche verchromt • Passend nur zu Produktlinie Centinox und zur Maßanfertigung	10374	30,00 25,00
	Blindstopfen Maße • Zum Verschluß nicht benötigter Bohrungen in Edelstahlspülen • Für Lochbohrung 18 und 35 mm • Oberfläche verchromt	10112	7,00 6,00

SPÜLEN ZUBEHÖR

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
	Ventilbrücken für 2 Becken 1 großes, 1 kleines Becken 2 gleich tiefe Becken • Ausgleichselement zur Ergänzung der Ablaufgarnitur • Universell für alle Becken-größen und -tiefen • Kunststoff	10156	15,00 13,00
	Kunststoffprofil • Zur Abdichtung beim Spüleneinbau • zwischen Spüle und Küchenrückwand	10458	5,00 4,00
	Schlauchabweiser • Passend für alle Franke-Armaturen mit Zugauslauf • Kunststoffumhüllung für das Bleigewicht der Armatur mit Zugauslauf, Montage am Schlauch	10111	19,00 16,00
	Raumspaarabgang 1 1/2" • Kunststoff, weiß	10310	14,00 12,00
	Siphon 1 1/2" • Kunststoff, weiß • Länge 1 m	10230	14,00 12,00
	Siphon 1 1/2" flexibel • Kunststoff, weiß	10107	14,00 12,00



WERKZEUGE

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
	Handschneidewerkzeug		
	Ø 35 mm	10307	76,00 64,00
	Ø 19 mm	10427	67,00 56,00
	Fragranit Bohrer		
	Ø 35 mm	10192	32,00 27,00

ARMATUREN ZUBEHÖR

Typ/Maße	Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
	Armaturen Zusatzbefestigung		
	• „Fester Sitz der Armatur durch stabile Verbindung mit der Arbeitsplatte • Zu Spülen mit Lochbphrung 35 mm • Klebe oder Schraubbefestigung • Empfohlen für hohe und schwere Armaturen	10018	21,00 18,00
	Schmutzfilter für Eckventil		
	• „Aufsatz auf Eckventil 3/8““ • Reinigungsfreundliche Ausführung: Entnahme des Filtersiebs ohne Werkzeug möglich, keine Demontage der Schläuche notwendig • 2 Stück im Set enthalten	10147	61,00 51,00
			

PFLEGEMITTEL


Typ/Maße		Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP in € HLP zzgl. MwSt
	Marathon			
	3 x 100 ml	• Entkalkerflüssigkeit zur Reinigung von Edelstahl und Fraganit • 3er Set	10175	49,00 41,00
	Twister			
	1 x 125 ml	• Putzstein wasserlöslich • Zur Grundreinigung von Edelstahl	10150	10,00 8,00
	12 x 125 ml	• Inkl. Reinigungsschwamm • Einzeln oder als 12er-Teilen-aufsteller	10127	101,00 85,00
	Set Reinigungs-Schwamm			
	Set mit 3 Stück	• Melaminschwamm • Zur Reinigung von Fraganit	10220	6,00 5,00
	Farbspülen Reiniger			
	1 x 250 ml	• Reinigungs & Pflegemittel für Franke Fraganit & Keramik Spülen	12160	15,00 13,00
	Armaturen Reiniger			
	1 x 250 ml	• Reinigungs & Pflegemittel für alle Franke Armaturen	12161	15,00 13,00
	Hauben Reiniger			
	1 x 250 ml	• Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahlfronten von Abzugshauben	12197	15,00 13,00
	Microfasertuch			
	1 Stück	• Microfasertuch für alle Franke Produkte	11987	12,00 10,00

Ersatzteile, Zubehör und Pflege

Ob Abtropfschale, Fettfilter oder Brausekopf: Auf **franke.de/shop** kann bequem und schnell aus über 3.000 Produkten für Spülen, Armaturen, Dunstabzugshauben, Kochfelder und Abfalltrennsysteme von Franke ausgewählt werden.

Darüber hinaus steht ein Download-Bereich mit vielen produktbegleitenden Informationen zur Montage, Bedienung und Pflege der einzelnen Lösungen zur Verfügung. Das hilft nicht nur dem Endkunden, sondern unterstützt auch den Fachhandel im täglichen Kundengeschäft.

Für besonders gefragte Lösungen gibt der Küchenspezialist eine Vorratsgarantie von 10 Jahren.




franke.de/shop

Ein Klick genügt und über die Artikelnummer eines Produkts lassen sich alle zugehörigen Ersatzteile einsehen, das passende Pflegemittel auswählen oder perfekt abgestimmtes Zubehör entdecken. Alle Bestellungen bis 12.00 Uhr werden bereits am nächsten Tag versandt – nach Deutschland, Österreich und Luxemburg. Der Lieferstatus lässt sich jederzeit über das persönliche Kundenkonto oder via Tracking-Code verfolgen. Beahlt wird bequem auf Rechnung, via Paypal oder Kreditkarte.



Scannen Sie den QR-Code und Sie gelangen direkt zum Webshop franke.de/shop



Produktvideos und Tutorials

Ergänzend zum Webshop stehen auf dem Franke YouTube-Kanal hilfreiche Video-Tutorials u.a. zur richtigen Reinigung der Spüle oder des Ofens sowie zum Austausch der Dunstabzugshauben-Filter zur Verfügung.



Neuheiten

Edelstahl

Eurostar ETN 614 Nova mit 3 1/2"

Fragranit

Urban UBG 651
Urban UBG 611-78 XL
Urban UBG 610
Fresno FSG 611
Urban 611-100 Neue Farben
Urban 611-86 Neue Farben
Urban 611- 78 Neue Farben
Urban 611-62 Neue Farben

Arbeitsplatten

Franke Box Center eingeschweißt

Armaturen

Eos-Neo
Vital Standalone
Vital Festauslauf
Vital Semi-Pro
Wasserkühler für Vital Armaturen
Active-Plus Copper
Active Seifendispenser

Hauben

Neo FNO 605 / 805 / 905 BK
Lago FLG 605 / 805 / 905 BK/DG
Mythos FMY 907 MG BK

Streichungen

Edelstahl

Hydros HDX 614 / HDX 654 / HDX 684
Frames FSX 220-86
Smart SRX 251 / SRX 651 / SRX 284 / SRX 211 / SRX 611
ETX 610-30
Planar 8 PEX 210-51 A / PEX 210-51 / PEX 210-42 A
PEX 210-42 / PEX 210-22
Centinox CMX 210-50 / CMX 210-34 / CMX 210-17

Fragranit

Farben: Sahara, Beige, Chocolate
Mythos Fusion MTF 651-100 / MTF 611-100
FX FXG 661
Pebel PBG 651 / PBG 611-97 / PBG 611
Maris MRG 251 / MRG 211-100 / MRG 211 / MRG 620
Euroform EFG 614-78
Kupfer Edition MTG und KGB

Unterbau

Kubus alle Zugknopfvarianten
Kubus KBX 160-45-20 / KBX 160
Epos EOX 160
Planar 8 PEX 110-45 / PEX 110-36 / PEX 110-16

Armaturen

Grammy
Leda
Neptun-Evo
Ambient
Fluence
Argos
Nyon

Hauben

Smart One
Smart Flat
Impress
Mythos: Magnolia, Ocean Blue, Cashmere

Sorter

Sorter Cube 41

Index

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
		10122	245	10350	239	10562	190	10625	96	10722	102
10000	238	10124	278	10360	29	10563	190	10626	101	10723	179
10014	297	10133	247	10361	330	10564	190	10627	97	10724	98
10016	36	10138	244	10364	257	10565	190	10628	103	10725	100
10017	240	10141	154	10366	207	10566	190	10629	95	10726	145
10020	118	10144	256	10369	257	10567	190	10630	251	10727	99
10022	34	10145	24	10370	22	10568	190	10631	181	10728	97
10024	30	10153	296	10373	327	10569	192	10632	104	10729	178
10025	295	10154	233	10377	256	10570	38	10633	96	10730	259
10027	261	10158	244	10390	291	10571	192	10634	101	10731	96
10028	262	10159	328	10393	327	10572	192	10635	105	10732	97
10029	260	10160	228	10399	247	10573	192	10636	102	10733	180
10031	240	10162	256	10400	288	10574	192	10637	179	10734	144
10034	297	10174	257	10403	266	10575	192	10638	99	10735	181
10036	20	10179	328	10404	164	10576	192	10639	100	10736	104
10037	265	10183	244	10410	263	10577	192	10640	268	10737	95
10039	123	10185	24	10414	247	10578	191	10641	145	10738	103
10041	31	10187	256	10416	168	10579	191	10642	98	10739	96
10042	260	10200	84	10420	122	10580	265	10643	180	10740	254
10043	120	10203	244	10422	266	10581	191	10644	144	10742	79
10044	29	10206	16	10428	247	10582	191	10645	101	10743	141
10045	26	10209	115	10430	246	10583	191	10646	178	10744	70
10046	295	10210	39	10432	327	10584	191	10647	97	10746	63
10048	297	10222	231	10433	327	10585	191	10648	96	10747	55
10051	290	10226	257	10440	158	10586	191	10649	103	10748	67
10052	250	10235	257	10441	247	10587	190	10651	101	10749	71
10053	158	10237	16	10449	247	10588	190	10652	104	10752	55
10055	321	10242	222	10450	263	10589	190	10653	105	10755	141
10056	321	10245	155	10451	247	10590	262	10654	97	10756	57
10058	321	10246	233	10460	18	10591	190	10655	181	10757	54
10062	319	10256	231	10476	207	10592	190	10656	96	10758	54
10063	319	10257	163	10477	207	10593	190	10660	271	10760	254
10064	319	10258	278	10478	207	10594	190	10677	102	10761	102
10065	314	10260	125	10480	233	10595	190	10678	145	10762	98
10066	319	10269	256	10482	207	10599	199	10679	99	10763	99
10067	319	10277	330	10483	207	10600	85	10680	31	10764	100
10068	314	10280	37	10484	207	10601	199	10681	179	10765	145
10069	319	10283	154	10501	168	10602	199	10682	100	10766	97
10071	319	10288	16	10508	196,	10603	198,	10683	98	10767	96
10072	319	10298	257		207		208	10684	97	10768	178
10073	319	10300	288	10509	207	10604	198,	10685	178	10769	179
10074	75	10309	207	10510	293		208	10686	97	10770	246
10075	74	10312	256	10511	207	10605	198,	10687	96	10771	97
10076	74	10313	266	10512	207		208	10688	180	10772	96
10077	73	10316	256	10513	207	10606	198,	10689	96	10773	180
10078	68	10317	257	10520	19	10607	198,	10690	263	10774	101
10079	69	10320	293	10530	258		208	10691	144	10775	103
10081	68	10325	167	10540	120	10610	254	10692	103	10776	144
10082	76	10327	247	10550	28	10614	179	10693	104	10777	104
10083	64	10328	223	10552	191	10615	102	10694	101	10778	101
10084	72	10330	35	10553	191	10616	145	10695	101	10779	181
10095	135	10331	278	10554	191	10617	180	10696	181	10780	262
10104	296	10333	155	10555	191	10618	100	10697	105	10781	105
10108	124	10338	164	10556	191	10619	99	10700	75	10790	329
10109	278	10339	16	10557	191	10620	121	10710	125	10800	74
10117	278	10340	34	10558	191	10621	97	10718	101	10803	79
10118	230	10347	257	10559	191	10622	98	10719	101	10804	55
10119	230	10348	256	10560	34	10623	144	10720	123	10805	141
10121	162	10349	266	10561	190	10624	178	10721	105	10806	70

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
10808	55	10899	141	10974	96	11048	294	11114	118	11200	82
10809	54	10900	73	10975	181	11051	160	11115	259	11201	272
10810	36	10902	54	10976	105	11052	23	11120	314	11202	253
10811	67	10903	54	10977	95	11053	121	11121	166	11205	252
10813	63	10904	67	10978	95	11055	298	11122	157	11207	314
10816	57	10905	57	10979	250	11056	160	11123	130	11209	253
10817	71	10908	67	10980	239	11057	27	11124	252	11210	68
10818	54	10909	141	10981	270	11058	156	11125	169	11211	253
10819	141	10911	79	10982	126	11059	253	11127	274	11212	315
10820	123	10912	70	10983	122	11060	321	11128	272	11214	127
10823	79	10913	63	10989	160	11061	42	11129	251	11216	252
10824	55	10914	55	10991	270	11062	38	11130	75	11217	314
10825	141	10915	57	10992	21	11063	40	11131	251	11218	273
10826	55	10917	141	10993	268	11064	262	11132	253	11219	273
10827	67	10922	55	10994	326	11065	262	11134	275	11220	69
10828	54	10923	54	10995	295	11066	116	11135	119	11222	275
10829	70	10925	54	10996	118	11067	17	11136	251	11226	274
10830	121	10927	71	10997	267	11068	34	11137	37	11229	275
10832	71	10932	179	10998	271	11069	263	11138	253	11230	74
10835	57	10933	145	10999	119	11070	321	11139	127	11231	275
10836	54	10934	102	11000	238	11071	251	11140	76	11232	169
10838	63	10935	100	11002	298	11072	259	11141	250	11236	274
10840	41	10936	99	11004	259	11073	165	11142	315	11237	274
10842	141	10937	180	11006	132	11074	262	11144	258	11239	272
10848	79	10938	98	11007	251	11075	252	11145	273	11240	66
10849	57	10939	104	11008	259	11076	123	11146	156	11241	275
10851	141	10940	118	11009	253	11078	277	11147	250	11246	272
10853	70	10941	178	11010	21	11079	166	11148	275	11252	274
10854	55	10942	97	11011	158	11080	321	11149	274	11258	274
10855	63	10943	96	11012	158	11081	25	11151	17	11260	69
10856	67	10944	144	11013	161	11082	119	11152	17	11270	75
10860	258	10945	97	11015	262	11083	17	11156	250	11280	137
10861	71	10946	101	11016	263	11084	252	11157	251	11290	74
10862	141	10947	96	11017	275	11085	273	11158	252	11300	84
10863	55	10948	105	11018	120	11086	119	11159	259	11310	75
10864	54	10949	101	11019	25	11087	258	11160	72	11320	74
10865	54	10951	95	11020	258	11088	258	11161	253	11330	73
10868	79	10952	181	11021	295	11089	157	11162	165	11340	264
10869	55	10953	103	11022	43	11090	314	11166	169	11360	226
10870	254	10954	95	11023	161	11091	277	11167	250	11380	324
10871	141	10955	95	11025	233	11092	156	11168	315	11390	324
10872	70	10956	102	11026	293	11093	156	11170	68	11400	85
10874	63	10957	100	11028	126	11094	127	11171	274	11402	75
10875	55	10958	179	11029	119	11095	131	11172	273	11403	73
10876	67	10959	98	11030	158	11096	161	11173	275	11404	74
10877	57	10960	123	11031	250	11097	158	11174	130	11405	76
10878	54	10961	145	11032	35	11098	262	11177	314	11406	72
10880	39	10962	99	11033	119	11099	250	11178	314	11407	74
10881	71	10963	180	11034	263	11101	259	11179	315	11408	64
10884	54	10964	178	11035	329	11102	165	11180	64	11409	66
10885	141	10965	97	11037	117	11103	126	11183	273	11411	68
10888	79	10966	101	11039	156	11104	273	11185	315	11412	75
10890	251	10967	97	11040	292	11105	252	11186	272	11413	69
10891	141	10968	144	11041	157	11107	258	11190	66	11414	68
10892	70	10969	103	11042	267	11108	272	11194	252	11415	69
10893	55	10970	289	11044	263	11109	259	11195	273	11416	139
10896	55	10971	96	11045	293	11110	314	11196	272	11417	78
10897	63	10972	104	11046	156	11112	272	11198	253	11418	78
10898	71	10973	101	11047	258	11113	166	11199	252	11419	66

Index

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
11421	137	11577	59	11658	78	11735	61	11816	62	11904	136
11422	58	11578	170	11659	69	11736	61	11818	59	11905	175
11423	139	11579	138	11661	137	11737	142	11819	174	11906	174
11424	61	11582	174	11662	60	11738	62	11821	171	11907	171
11425	142	11583	138	11663	139	11739	58	11822	138	11908	173
11426	65	11584	140	11664	61	11741	65	11825	136	11909	176
11427	137	11585	171	11665	139	11743	136	11827	136	11911	138
11428	60	11586	175	11666	137	11746	62	11829	174	11916	81
11429	61	11587	173	11667	65	11751	172	11831	140	11917	82
11430	228	11589	175	11668	142	11755	134	11832	170	11918	84
11431	60	11591	176	11669	78	11756	59	11836	138	11919	85
11432	58	11592	139	11671	58	11758	59	11837	176	11925	81
11433	172	11593	139	11672	58	11761	174	11838	175	11926	82
11434	59	11594	58	11673	62	11762	170	11839	175	11927	84
11435	62	11595	78	11675	60	11763	171	11841	171	11928	85
11436	134	11596	172	11676	61	11764	136	11843	173	11929	81
11438	174	11597	60	11678	172	11765	138	11844	74	11931	82
11445	62	11599	61	11679	66	11767	174	11845	75	11932	229
11448	59	11600	319	11680	317	11768	140	11846	73	11934	81
11449	136	11601	58	11683	172	11769	173	11847	76	11943	81
11452	136	11602	137	11684	136	11771	176	11848	74	11944	82
11453	171	11603	60	11687	59	11772	175	11849	75	11945	84
11454	138	11604	78	11689	59	11773	171	11851	66	11946	85
11456	172	11605	61	11690	317	11774	138	11852	68	11947	81
11457	140	11606	172	11691	171	11775	175	11853	64	11948	82
11461	171	11607	62	11692	62	11776	73	11854	72	11949	84
11462	173	11608	66	11693	134	11777	75	11855	69	11951	85
11463	138	11609	136	11694	174	11778	74	11856	68	11952	81
11464	175	11613	134	11696	138	11779	72	11857	139	11953	82
11465	175	11615	65	11698	136	11781	76	11859	139	11954	84
11466	174	11619	59	11699	174	11782	68	11861	69	11955	85
11467	170	11621	171	11702	140	11783	64	11862	137	11956	86
11468	176	11622	142	11703	138	11784	66	11863	137	11957	173
11537	69	11623	136	11706	175	11785	75	11864	60	11958	170
11538	139	11624	174	11707	175	11786	68	11865	60	11959	176
11539	137	11626	138	11708	171	11787	69	11866	142	11960	85
11541	60	11628	59	11709	173	11788	74	11867	172	11961	86
11543	139	11629	62	11711	170	11789	69	11868	61	11962	173
11544	172	11631	170	11712	176	11791	78	11869	66	11963	170
11545	78	11633	171	11713	76	11792	137	11871	58	11964	176
11546	58	11634	174	11714	72	11793	60	11872	62	11965	86
11547	58	11637	140	11715	75	11794	61	11873	78	11966	173
11548	78	11638	138	11716	68	11795	58	11874	58	11967	170
11549	61	11639	173	11717	66	11796	78	11875	61	11968	176
11551	66	11642	175	11718	64	11797	62	11876	78	11969	323
11552	60	11643	175	11719	68	11798	139	11878	65	11971	323
11553	61	11644	176	11721	69	11799	142	11883	62	11972	86
11554	137	11645	75	11722	69	11800	319	11885	136	11973	173
11555	62	11646	73	11723	66	11801	139	11886	175	11974	170
11556	172	11647	74	11724	60	11802	137	11887	174	11975	176
11558	65	11648	76	11725	139	11803	60	11888	172	11976	129
11561	142	11649	72	11726	139	11804	58	11889	140	11977	114
11563	59	11651	68	11727	137	11805	66	11891	138	11978	114
11565	136	11652	75	11728	58	11807	172	11894	171	11979	15
11566	134	11653	64	11729	137	11808	61	11896	59	11980	226
11569	62	11654	66	11731	60	11809	65	11897	59	11981	15
11571	174	11655	68	11732	78	11812	59	11898	134	11982	14
11572	171	11656	69	11733	78	11813	134	11900	319	11984	129
11575	136	11657	74	11734	172	11814	172	11901	170	11986	86

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
11988	242	12276	14	12721	206	12786	190	12871	194	12955	194
11989	243	12277	15	12722	206	12787	190	12872	194	12956	194
11991	241	12278	15	12723	206	12788	190	12873	194	12957	194
11992	243	12314	81	12724	206	12789	190	12874	194	12958	194
11993	241	12317	234	12725	206	12791	190	12875	194	12959	194
11994	249	12318	56	12726	206	12792	190	12876	194	12961	194
11995	248	12319	80	12727	206	12793	206	12877	194	12962	194
11996	278	12321	80	12728	206	12794	206	12878	194	12963	194
11998	249	12324	83	12729	206	12795	206	12879	194	12964	194
11999	248	12327	56	12731	192	12796	206	12881	194	12965	209
12000	263	12328	234	12732	192	12797	206	12882	194	12966	209
12002	33	12329	135	12733	192	12798	206	12883	195	12967	209
12008	322	12352	80	12734	192	12799	206	12884	195	12968	209
12009	322	12356	135	12735	192	12800	320	12885	195	13200	135
12136	317	12357	135	12736	192	12821	206	12886	195	13800	317
12137	80	12358	80	12737	192	12822	206	12887	195	13900	317
12138	196	12359	83	12738	192	12823	206	12888	195	14300	135
12139	196	12364	80	12739	192	12824	206	12889	195	12170	306
12145	315	12367	83	12741	192	12825	206	12891	195		
12150	32	12368	56	12742	192	12826	206	12892	195		
12151	317	12374	83	12743	192	12827	206	12893	195		
12152	324	12375	56	12744	192	12828	206	12894	195		
12153	317	12376	80	12745	192	12829	206	12895	195		
12154	323	12385	80	12746	192	12831	206	12896	195		
12155	33	12386	278	12747	192	12832	206	12897	195		
12156	324	12387	227	12748	192	12833	206	12898	195		
12157	325	12388	322	12749	192	12834	192	12899	195		
12158	237	12390	36	12751	192	12835	192	12900	320		
12159	264	12573	200	12752	192	12836	192	12921	195		
12162	320	12578	135	12753	192	12837	192	12922	195		
12163	317	12579	227	12754	192	12838	192	12923	195		
12164	317	12581	83	12755	192	12839	192	12924	195		
12166	276	12582	278	12756	192	12841	191	12925	195		
12167	276	12583	56	12757	192	12842	191	12926	195		
12168	236	12584	135	12758	192	12843	191	12927	195		
12169	236	12585	81	12759	192	12844	191	12928	195		
12171	249	12586	83	12761	192	12845	191	12929	195		
12172	248	12587	278	12762	191	12846	191	12931	195		
12174	323	12589	83	12763	191	12847	190	12932	195		
12176	323	12592	200	12764	191	12848	190	12933	195		
12177	249	12621	80	12765	191	12849	190	12934	194		
12178	248	12623	83	12766	191	12851	190	12935	194		
12179	249	12624	83	12767	191	12852	190	12936	194		
12181	248	12625	84	12768	191	12853	190	12937	194		
12182	323	12627	85	12769	191	12854	191	12938	194		
12184	249	12653	84	12771	191	12855	191	12939	194		
12185	248	12654	82	12772	191	12856	191	12941	194		
12186	235	12656	82	12773	191	12857	191	12942	194		
12187	318	12657	81	12774	191	12858	191	12943	194		
12188	235	12658	278	12775	191	12859	191	12944	194		
12189	232	12659	83	12776	191	12861	190	12945	194		
12191	318	12663	80	12777	190	12862	190	12946	194		
12192	232	12664	278	12778	190	12863	190	12947	194		
12193	318	12668	278	12779	190	12864	190	12948	194		
12194	323	12679	135	12781	190	12865	190	12949	194		
12195	316	12716	82	12782	190	12866	190	12951	194		
12196	159	12717	84	12783	190	12867	194	12952	194		
12197	345	12718	85	12784	190	12868	194	12953	194		
12275	159	12719	135	12785	190	12869	194	12954	194		

Index Zubehör

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
10000	17, 20, 24 - 26, 30, 56, 86, 96, 97, 103, 104, 118 - 121, 154 - 156, 159, 160, 166	10164	314, 316, 317, 319 - 321	10344	43
10017	18 - 20, 23, 26, 34, 41, 116, 117, 120, 121, 123, 132, 156, 160, 166	10165	295	10354	141
10018	222, 223, 230 - 233, 237 - 247, 250 - 254, 256, 257, 260, 266 - 268, 270, 271, 277	10166	293, 295	10356	22, 27, 31 - 33, 40, 131
10019	314, 316, 317, 319 - 321	10168	17, 25, 160, 166, 338	10357	170, 173, 176
10021	118 - 121, 123, 126, 130, 154, 157, 158, 161, 163, 165	10169	314, 316, 317, 319 - 323, 328	10358	290, 291, 294
10023	118 - 121, 123, 126, 129, 130, 136, 137, 154, 157, 158, 161, 163, 165, 170, 173, 176	10171	324, 325	10367	297
10027	39, 125	10178	18, 19, 28, 29, 116, 117	10368	290, 292, 294
10028	21 - 23, 27, 31, 32, 34 - 37, 40, 41, 43, 63 - 66, 72, 73, 76, 124, 131, 132, 142, 162	10181	293, 295	10386	42, 339
10029	84, 85	10189	160, 166	10411	63, 339
10031	28 - 30, 126, 127	10191	326	10413	327
10032	118 - 121, 123, 126, 127, 130, 154, 157, 158, 161, 163, 165, 167, 169, 338	10193	64, 65, 72, 73, 76	10435	27
10033	230	10194	16, 24	10436	327
10035	16, 24, 97, 101, 104, 105, 134, 140, 144, 145, 155, 159, 164, 178 - 181	10196	326	10448	21
10042	21, 22, 27, 31 - 33, 40, 43, 80 - 83, 131, 135, 142, 162	10198	54, 55	10471	25
10052	18, 19, 28, 29, 80 - 85, 116, 117, 124, 135	10204	295	10472	318
10054	58 - 61, 68, 96, 98, 99, 103	10207	115, 338	10530	35 - 37, 63 - 66, 72 - 74, 76
10102	324, 325	10208	290, 292, 294	10590	70, 141
10103	293, 298	10211	328	10730	38, 75, 122
10106	134, 140, 155, 159, 162, 164, 178 - 181	10216	16, 24	10860	79
10109	233, 241 - 246, 248 - 254, 256 - 263, 266 - 268, 270 - 275	10217	290, 291, 294	10890	79
10113	20, 26, 30	10221	17, 25	10990	293, 295
10115	330	10224	293, 295, 298	11000	42, 67, 101, 105, 123, 126, 127, 134, 140, 144, 145, 158, 161, 163 - 165, 168, 169
10116	314, 316, 317, 319 - 323, 328	10225	297	11009	61, 100
10117	222, 223, 230, 231, 233 - 240, 247, 264, 265, 276, 277	10229	18, 19, 28, 29, 116, 117	11020	70, 141
10123	16, 24, 134, 140, 155, 159, 164, 168, 338	10233	289, 290, 292	11059	68, 137, 139
10126	20, 26, 30, 338	10236	170, 173, 176	11075	98
10128	293, 298	10238	156, 339	11077	71
10132	115	10241	23, 340	11084	58 - 60
10134	118 - 121, 123, 126, 127, 130, 154, 157, 158, 161, 163, 165, 169	10242	115	11105	99
10135	60 - 62, 68, 69, 78, 80 - 85, 170, 173, 176, 338	10244	314, 328	11124	62
10136	54, 55, 136 - 139, 338	10247	18, 19, 28, 29, 117	11138	102
10139	329	10251	293, 298	11155	71
10147	222, 223, 230 - 254, 256 - 268, 270 - 277	10254	329	11158	136
10148	58 - 61, 68	10262	21, 339	11161	78, 138
10151	329	10266	43, 340	11194	69
10152	293, 298	10267	64, 65, 339	11932	226 - 228
10158	58 - 60	10268	96, 97, 101, 103 - 105	11988	57, 130, 170 - 172, 176, 179
10161	19	10270	314, 316, 317, 319 - 323, 328	11989	67, 161, 169, 173
		10272	66, 339	11991	98, 99, 118, 119, 129, 157, 158, 178
		10275	58, 59, 339	11992	100, 180
		10276	57, 67	11993	181
		10279	297	11995	61
		10281	23, 34, 35	11996	226 - 228, 241, 243, 248, 249
		10285	95, 98 - 100, 102	11998	138, 139
		10286	115, 340	12000	33, 38, 39, 74, 75, 122, 125
		10287	290, 291, 294	12135	222, 223
		10291	98, 99, 339	12146	323
		10292	289, 290, 292	12158	16, 54, 55, 57, 129, 130, 157
		10297	79, 340	12168	55, 101, 105, 144, 145, 167
		10303	289, 290	12169	14 - 16, 24, 54, 96, 97, 103, 104, 114
		10304	17	12171	102, 136, 137, 165
		10305	18, 117, 340	12177	69, 78
		10306	21, 22, 27, 31 - 33, 40, 131	12179	62, 68
		10308	324	12186	140, 164, 168, 173
		10311	290, 292, 294	12188	134, 155, 159, 170 - 172, 176, 178 - 181
		10315	57, 67, 340		
		10324	289, 292		
		10332	115		
		10343	36, 37, 39		

Art.-Nr.	Seite
12189	56, 86, 95, 115, 154
12192	163, 167
12198	290
12279	56, 86, 341
12281	14, 15, 114
12282	14, 15, 114
12283	14, 15, 114
12284	14, 15, 114, 338
12285	14, 15, 114
12288	80 - 85, 135, 340
12317	17, 25, 42, 95
12372	80
12382	288
12389	288
12662	315 - 317, 319 - 322, 334
12671	318, 334
10018	344
10021	341
10035	171, 172, 174, 341
10054	341
10106	171, 172
10107	343
10111	343
10112	342
10123	171, 172, 174, 175
10127	345
10132	341
10147	344
10150	345
10156	343
10161	341
10175	345
10192	344
10202	342
10212	342
10220	345
10230	343
10231	342
10236	341
10282	342
10307	344
10310	343
10374	342
10427	344
10458	343
11987	345
12147	307
12148	307
12149	307
12160	345
12161	345

Allgemeine Lieferbedingungen

1. Geltungsbereich

Unsere Lieferbedingungen gelten für alle gegenwärtig und zukünftig von uns abgegebenen Angebote und Verträge mit Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlichrechtlichen Sondervermögen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Kunden werden nicht anerkannt, ihnen wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

2. Vertragsschluss

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend, soweit nichts anderes vereinbart ist.
- 2.2 Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung in Textform oder durch Lieferung zustande. Vertragsänderungen und Nebenabreden bedürfen unserer Bestätigung in Textform.
- 2.3 Handelsübliche Abweichungen von Abbildungen, Zeichnungen sowie Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben aus unseren Prospekten, Preislisten und Katalogen sind zulässig, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorhergesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Dasselbe gilt für Änderungen, die aufgrund von rechtlichen Bestimmungen erfolgen oder die dem technischen Fortschritt dienen, soweit sie für den Kunden zumutbar sind.
- 2.4 Die Übertragung von Rechten aus diesem Vertrag sowie die Abtretung von Forderungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des anderen Vertragspartners.

3. Lieferort, -zeit und -umfang

- 3.1 Wir liefern, soweit nicht individuell anders vereinbart, nur innerhalb Deutschlands und nur an den Sitz, die Geschäftsadresse oder Filiale des Kunden.
- 3.2 Vereinbarte Lieferfristen beginnen erst bei Vorlage aller gegebenenfalls vom Kunden beizubringenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und etwa zu leistender Anzahlungen. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware zum Transport gegeben oder die Versandbereitschaft hergestellt und mitgeteilt ist.
- 3.3 Bei Änderungen auf Wunsch des Kunden verlängern sich die Lieferfristen in angemessenem Umfang.
- 3.4 Können wir den vereinbarten Liefertermin aus Hinderungsgründen, die wir nicht zu vertreten haben (Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Energieversorgungsschwierigkeiten, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Ausgangsstoffe etc.), nicht einhalten, so werden wir den Kunden unverzüglich informieren.
Der Kunde ist in einem solchen Fall zum sofortigen Rücktritt nur dann berechtigt, wenn ihm die Verzögerung der Anlieferung nicht zuzumuten ist oder wenn nicht absehbar ist, dass wir unsere Leistung innerhalb angemessener Frist, spätestens innerhalb von 2 Monaten, erbringen werden können. Entsprechendes gilt, wenn die Hinderungsgründe nach Ablauf von 2 Monaten seit unserer Mitteilung noch bestehen. Wir selbst können in einem solchen Fall vom Vertrag zurücktreten, wenn
· nicht absehbar ist, dass wir unsere Leistung innerhalb angemessener Frist, spätestens jedoch innerhalb von 2 Monaten, erbringen werden können,
· die Hinderungsgründe für uns nicht schon bei Vertragsschluss erkennbar gewesen sind und
· wir bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden unverzüglich erstatten.
Unter den gleichen Voraussetzungen können wir vom Vertrag zurücktreten, wenn die Hinderungsgründe nach Ablauf von 2 Monaten seit unserer Mitteilung noch bestehen.
- 3.5 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.
- 3.6 Teillieferungen sind zulässig, soweit
· die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist und
· dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir vereinbaren mit dem Kunden die Übernahme dieser Kosten).
- 3.7 Hat der Versand der Ware auf Abruf zu erfolgen, so sind wir berechtigt, nach Ablauf der für den Abruf bestimmten Zeit die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden nach unserem Ermessen zu lagern und zu berechnen.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

- 4.1 Unsere Verkaufspreise verstehen sich frei Haus innerhalb Deutschlands zu Sitz, Geschäftsadresse, Lager oder Filiale des Kunden und, sofern

nichts anderes vereinbart ist, einschließlich Verpackung. Bei Lieferungen unter 150,- EUR wird ein Fracht- und Verpackungsanteil von 5,- EUR berechnet. Die Wahl des Versandwegs bleibt uns überlassen. Mehrkosten, die durch Versandvorschriften des Kunden entstehen, gehen zu seinen Lasten.

- 4.2 Die im nur für Unternehmer zugänglichen Franke-Profinet angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Warensendungen werden von uns nur auf Wunsch und auf Kosten des Kunden gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer-, Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.
- 4.3 Unsere Preise basieren auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses maßgeblichen Personal- und Materialkosten. Ändern sich diese Vertragsgrundlagen vor der endgültigen Abwicklung des Auftrags, so sind wir nach Ablauf von 6 Wochen ab Vertragsschluss zu entsprechenden Preisänderungen berechtigt, sofern diese zumutbar und von uns nicht zu vertreten sind.
- 4.4 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind Rechnungen ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Rechnung zu begleichen. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum oder Vorkasse gewähren wir 2% Skonto. Die Gewährung des Skontoabzugs setzt voraus, dass sämtliche fällige Verbindlichkeiten aus Geschäften mit uns getilgt sind.
- 4.5 Befindet sich der Kunde mit einer Forderung, die mindestens 20% unserer Forderungen gegen den Kunden beträgt, seit mehr als 4 Wochen in Zahlungsverzug, dürfen wir alle Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort fällig stellen.
- 4.6 Der Kunde darf gegen unsere Forderungen ausschließlich mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen oder mit Gegenansprüchen des Kunden, die im Gegenseitigkeitsverhältnis i.S.v. § 320 Abs. 1 BGB zu unserem Anspruch stehen; das heißt, der Kunde bleibt bspw. berechtigt, bei einem Mangel der Ware einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises bis zur Beseitigung des Mangels oder der Ersatzlieferung, sofern geschuldet, zurückzuhalten.
- 4.7 Das Zurückbehaltungsrecht des Kunden aus früheren oder anderen Geschäften mit uns wird ausgeschlossen. Dies gilt nicht für das Zurückbehaltungsrecht wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche.

5. Gefahrübergang

- 5.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über, sobald die Ware zum Transport gegeben ist.
- 5.2 Befindet sich der Kunde im Annahmeverzug, geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft über.

6. Freiwillige Warenrücknahme

Warenrücknahmen, zu denen wir nicht verpflichtet sind, kommen nur in Betracht, wenn sich die Ware in wiederverkaufsfähigen Zustand befindet, originalverpackt ist und der Kunde eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25% des Rechnungsbetrags, mindestens aber 56,- EUR, der zurückzusendenden Ware übernimmt. Unter diesen Voraussetzungen entscheiden wir im Einzelfall, ob wir die Ware freiwillig zurücknehmen.

7. Eigentumsvorbehalt

- 7.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden unser Eigentum.
- 7.2 Der Kunde wird die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasserschäden, Einbruch und Diebstahl versichern. Auf Verlangen ist uns die Versicherungspolice zur Einsicht zu übermitteln. Der Kunde tritt uns im Voraus die Ansprüche gegen die Versicherung ab. Wir erklären die Rückabtretung an den Kunden mit der Maßgabe, dass diese Rückabtretung wirksam wird, wenn und sobald der Eigentumsvorbehalt wegen vollständiger Bezahlung aller Forderungen an uns erloschen ist.
- 7.3 Bei Zugriffen Dritter auf das Vorbehaltseigentum hat der Kunde uns unverzüglich zu benachrichtigen. Der Kunde trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung der von uns gelieferten Waren aufgewendet werden müssen.
- 7.4 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist und mit seinem Abnehmer kein Abtretungsverbot vereinbart. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung, Verbindung mit einem Grundstück) bezüglich der Ware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns

ab. Wir ermächtigen den Kunden, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Wir sind berechtigt, diese Ermächtigung zu widerrufen, wenn der Kunde mindestens 1 Woche in Zahlungsverzug ist oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorliegt. Im Fall eines Widerrufs ist der Kunde auf unsere Aufforderung hin verpflichtet, die Abtretung offenzulegen und uns die für die Einziehung der Forderung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übergeben.

- 7.5 Wird die Ware durch den Kunden zu einer neuen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für uns. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Umbildung der Ware mit anderen Waren erwerben wir Miteigentum an den entstehenden neuen Sachen nach dem Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten und der anderen Waren im Zeitpunkt der Verarbeitung. Der Kunde wird die neuen Sachen unentgeltlich für uns verwahren.
- 7.6 Lässt das Recht des Landes, in dem sich der Liefergegenstand befindet, den vorgesehenen Eigentumsvorbehalt nicht oder nur in beschränkter Form zu, können wir uns andere Rechte an dem Liefergegenstand vorbehalten. Der Kunde ist verpflichtet, an allen erforderlichen Maßnahmen (z. B. Registrierungen) zur Verwirklichung des Eigentumsvorbehalts oder der an dessen Stelle tretenden Rechte und zum Schutze dieser Rechte mitzuwirken und die dadurch entstehenden Kosten zu tragen.

8. Garantie

Wir gewähren allen Endkunden auf alle Armaturen eine Garantie auf Fehlerfreiheit des Materials und der Verarbeitung für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Auslieferung an den Endkunden. Etwaige Fehler innerhalb der Garantie werden wir nach eigenem Ermessen auf unsere Kosten durch Reparatur oder Lieferung neuer oder generalüberholter Teile an eine vom Endkunden benannte Adresse in Deutschland bzw. Österreich beheben. Die Inanspruchnahme unseres Kundendienstes ist nur im Rahmen und unter den Voraussetzungen der gesetzlichen Gewährleistung (im Fall, dass wir Verkäufer sind in den Grenzen gemäß nachfolgender Ziff. 9) kostenfrei. Sonstige Ansprüche des Endkunden aus der Garantie, insbesondere auf Schadensersatz, gegen uns als Hersteller sind ausgeschlossen. Ausgenommen von der Garantie ist normaler Verschleiß. Die gesetzlichen Rechte des Endkunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer auf Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz im Fall eines Mangels (im Fall, dass wir Verkäufer sind gemäß nachfolgender Ziff. 9) bleiben neben dieser Garantie bestehen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn das Produkt fachgerecht eingebaut und sachgemäß gepflegt wurde, keine Merkmale aufweist, die auf nicht fachgerechte Reparaturen oder sonstige nicht fachgerechte Eingriffe schließen lassen, und in das Produkt nur von uns autorisiertes Zubehör eingebaut wurde. Ansprüche aus der Garantie bestehen nur bei Vorlage des Kaufbelegs.

9. Mängelansprüche

- 9.1 Der Kunde hat vor Abschluss des Vertrags selbst die Eignung der Ware für die von ihm beabsichtigte Verwendung zu prüfen.
- 9.2 Mängelansprüche richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass wir zunächst wählen können, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, verweigern wir die Nacherfüllung oder ist dem Kunden die Nacherfüllung nicht zumutbar, ist der Kunde berechtigt, ohne vorherige Fristsetzung den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Daneben kann der Kunde Schadensersatz statt der Leistung nach Maßgabe von Ziff. 10 verlangen.
- 9.3 Wir sind verpflichtet, die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu tragen.
- 9.4 Der Kunde ist verpflichtet, uns zum Erhalt seiner Gewährleistungsrechte erkennbare Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 1 Woche nach Erhalt der Ware schriftlich mitzuteilen. Andere Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht innerhalb dieser Frist entdeckt werden können, hat der Kunde uns unverzüglich nach deren Entdecken ebenfalls schriftlich mitzuteilen. Bei beiderseitigem Handelsgeschäft gelten die Bestimmungen von § 377 HGB.
- 9.5 Beruht der Mangel auf einem fehlerhaften Fremderzeugnis, sind wir berechtigt, unsere Mängelansprüche gegen den Vorlieferanten an den Kunden abzutreten. In diesem Fall können wir aus den vorstehenden Bestimmungen vom Kunden nur in Anspruch genommen werden, wenn der Kunde die abgetretenen Ansprüche erfolglos gegen den Vorlieferanten gerichtlich geltend gemacht hat oder eine gerichtliche Geltendmachung

erkennbar keinen Erfolg verspricht, z. B. wegen Insolvenz des Vorlieferanten. Der Kunde ist verpflichtet, uns über die gerichtliche Geltendmachung der abgetretenen Ansprüche unverzüglich zu informieren und bei sämtlichen Vereinbarungen in Bezug auf die abgetretenen Forderungen unsere Zustimmung einzuholen. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Kunden gehemmt.

- 9.6 Der Kunde ist verpflichtet, die Rückverfolgbarkeit der bei uns bestellten und von ihm weiterveräußerten Produkte sicherzustellen. Der Kunde gewährleistet, dass die Kennzeichnung der Produkte so bestehen bleibt, dass im Fall eines festgestellten Fehlers die Eingrenzung der schadhafte Teile/Produkte/Chargen gewährleistet ist.
- 9.7 Die Verjährung von Mängelansprüchen wegen Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und die dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, beträgt 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Ablieferung.
- Im Übrigen beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche - vorbehaltlich Ziff. 10.3 - nach dieser Ziff. 9 12 Monate ab dem Zeitpunkt der Ablieferung. Ausgenommen hiervon sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden, diese verjähren innerhalb der gesetzlichen Fristen. Ein Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Pflicht zur Nacherfüllung gemäß §§ 437 Nr. 1, 439 BGB besteht nur, sofern während der 12-monatigen Verjährungsfrist gemäß Ziff. 9.7 Satz 2 sowohl a) der Kunde die Nacherfüllung verlangt, als auch b) wir unsere Nacherfüllungspflicht verletzt haben.
- 9.8 In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften über den Lieferantenregress gem. §§ 445a und 445b und 478 BGB.
- 9.9 Ansprüche aus Ziff. 8 bzw. einer sonstigen etwaigen ausdrücklich gewährten Garantie bleiben von dieser Ziff. 9 unberührt.

10. Haftung

- 10.1 Wir haften nicht für die einfach fahrlässige Verletzung anderer als wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind diejenigen, deren Erfüllung dem Vertrag das Gepräge gibt und seine ordnungsgemäße Durchführung überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Wir haften ferner nicht, wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen Vertragspflichten grob fahrlässig verletzen.
- 10.1 Soweit uns kein vorsätzliches Verhalten zur Last fällt, haften wir nur für den typischerweise eintretenden vorhersehbaren Schaden.
- 10.3 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt; dies gilt auch für die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei Übernahme einer Garantie (z. B. gemäß vorstehender Ziff. 8) haften wir nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften.

11. Urheber- und Eigentumsrechte

- 11.1 Kostenvoranschläge, Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben unser Eigentum und unterliegen unserem Urheberrecht. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Zeichnungen und andere Unterlagen sind uns auf Verlangen zurückzugeben. Wird der Auftrag nicht erteilt, so sind sie ohne besondere Aufforderung unverzüglich zurückzusenden.
- 11.2 Die Benutzung unseres Bildmaterials ist ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht gestattet. Im Einzelfall ist hierüber eine separate Nutzungsvereinbarung zu schließen.

12. Schlussbestimmungen

- 12.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Abkommens über den internationalen Warenkauf.
- 12.2 Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, ist Bad Säckingen ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag. Wir sind daneben berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

Franke GmbH
D-79713 Bad Säckingen Stand 07/2018

Allgemeine Lieferbedingungen

für Geschäfte mit Verbrauchern

1. Geltungsbereich

Diese Lieferbedingungen gelten für Verträge mit Verbrauchern, wenn der Verbraucher vor Abschluss des jeweiligen Vertrags hinreichend Gelegenheit hatte, den Inhalt der Lieferbedingungen zur Kenntnis zu nehmen.

2. Vertragsschluss

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend, soweit nichts anderes vereinbart ist.
- 2.2 Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung in Textform oder durch Lieferung zustande. Vertragsänderungen und Nebenabreden bedürfen unserer Bestätigung in Textform.
- 2.3 Handelsübliche Abweichungen von Abbildungen, Zeichnungen sowie Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben aus unseren Prospekten, Preislisten und Katalogen sind zulässig, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorhergesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Dasselbe gilt für Änderungen, die aufgrund von rechtlichen Bestimmungen erfolgen oder die dem technischen Fortschritt dienen, soweit sie für den Kunden zumutbar sind.
- 2.4 Die Übertragung von Rechten aus diesem Vertrag sowie die Abtretung von Forderungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des anderen Vertragspartners.

3. Lieferzeit und -umfang, Rücktritt

- 3.1 Vereinbarte Lieferfristen beginnen erst bei Vorlage aller gegebenenfalls vom Kunden beizubringenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und etwa zu leistenden Anzahlungen. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware zum Transport gegeben oder die Versandbereitschaft hergestellt und mitgeteilt ist.
- 3.2 Bei Änderungen auf Wunsch des Kunden verlängern sich die Lieferfristen in angemessenem Umfang.
- 3.3 Können wir den vereinbarten Liefertermin aus Hinderungsgründen, die wir nicht zu vertreten haben (Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Energieversorgungsschwierigkeiten, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Ausgangsstoffe etc.), nicht einhalten, so werden wir den Kunden unverzüglich informieren.
Der Kunde ist in einem solchen Fall zum sofortigen Rücktritt nur dann berechtigt, wenn ihm die Verzögerung der Anlieferung nicht zuzumuten ist oder wenn nicht absehbar ist, dass wir unsere Leistung innerhalb angemessener Frist, spätestens innerhalb von 2 Monaten erbringen werden können. Entsprechendes gilt, wenn die Hinderungsgründe nach Ablauf von 2 Monaten seit unserer Mitteilung noch bestehen. Wir selbst können in einem solchen Fall vom Vertrag zurücktreten, wenn
 - nicht absehbar ist, dass wir unsere Leistung innerhalb angemessener Frist, spätestens jedoch innerhalb von 2 Monaten, erbringen werden können,
 - die Hinderungsgründe für uns nicht schon bei Vertragsschluss erkennbar gewesen sind und
 - wir bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden unverzüglich erstatten.Unter den gleichen Voraussetzungen können wir vom Vertrag zurücktreten, wenn die Hinderungsgründe nach Ablauf von 2 Monaten seit unserer Mitteilung noch bestehen.
- 3.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben.
- 3.5 Teillieferungen sind zulässig, soweit
 - die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist und
 - dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir vereinbaren mit dem Kunden die Übernahme dieser Kosten).

4. Preise und Zahlungsbedingungen

- 4.1 Unsere Verkaufspreise verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, einschließlich Verpackung. Für den Versand der Bestellung fällt, unabhängig vom Bestellwert, einmalig eine Versandkostenpauschale in Höhe von 5,- EUR an. Dies gilt auch, wenn in Ausnahmefällen die Bestellung in mehreren Paketen versandt wird. Die Wahl des Versandwegs bleibt uns überlassen. Mehrkosten, die durch Versandvorschriften des Kunden entstehen, gehen zu seinen Lasten.
- 4.2 Die im Franke-KüchenShop online angegebenen Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

- 4.3 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind Rechnungen ohne Abzug unverzüglich nach Erhalt der Rechnung zu begleichen.

- 4.4 Der Kunde darf gegen unsere Forderungen ausschließlich mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen oder mit Gegenansprüchen des Kunden, die im Gegenseitigkeitsverhältnis i.S.v. § 320 Abs. 1 BGB zu unserem Anspruch stehen, d.h. der Kunde bleibt bspw. berechtigt, bei einem Mangel der Ware einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises bis zur Beseitigung des Mangels oder der Ersatzlieferung, sofern geschuldet, zurückzuhalten. Widerruft der Kunde wirksam den Kaufvertrag, ist er außerdem berechtigt, mit seinen Ansprüchen im Rahmen des Rückabwicklungsverhältnisses aufzurechnen.

- 4.5 Das Zurückbehaltungsrecht des Kunden aus früheren oder anderen Geschäften mit uns wird ausgeschlossen. Dies gilt nicht für das Zurückbehaltungsrecht wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche.

5. Eigentumsvorbehalt

- 5.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller unserer Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Vertrag unser Eigentum.
- 5.2 Bei Zugriffen Dritter auf das Vorbehaltseigentum hat der Verbraucher uns unverzüglich zu benachrichtigen.

6. Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Fall eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Franke GmbH, Mumpferfährstr. 70, 79713 Bad Säckingen, order.fbs@franke.com, Tel. 07761/52-600, Fax: 07761/52-294) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandeter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Musterwiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung Ihre individuelle Auswahl oder Bestimmung maßgeblich ist oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns, Franke GmbH, Mumpferfährstr. 70, 79713 Bad Säckingen, zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

7. Garantie

Wir gewähren allen Endkunden auf alle Armaturen eine Garantie auf Mangelfreiheit des Materials und der Verarbeitung für einen Zeitraum von fünf

Jahren ab Auslieferung an den Endkunden. Etwaige Mängel innerhalb der Garantie werden wir nach eigenem Ermessen auf unsere Kosten durch Reparatur oder Lieferung neuer oder generalüberholter Teile an eine vom Endkunden benannte Adresse in Deutschland bzw. Österreich beheben. Sonstige Ansprüche des Endkunden aus der Garantie, insbesondere auf Schadensersatz, gegen uns als Hersteller sind ausgeschlossen. Ausgenommen von der Garantie ist normaler Verschleiß. Die gesetzlichen Rechte des Endkunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer auf Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz im Fall eines Mangels bleiben neben dieser Garantie bestehen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn das Produkt fachgerecht eingebaut und sachgemäß gepflegt wurde, keine Merkmale aufweist, die auf nicht fachgerechte Reparaturen oder sonstige nicht fachgerechte Eingriffe schließen lassen, und in das Produkt nur von uns autorisiertes Zubehör eingebaut wurde. Ansprüche aus der Garantie bestehen nur bei Vorlage des Kaufbelegs. Ansprüche aus dieser Garantie verjähren innerhalb eines Jahres ab Entdeckung des Herstellungs- oder Materialfehlers.

8. Eignung der Ware

Der Kunde hat vor Abschluss des Vertrags selbst die Eignung der Ware für die von ihm beabsichtigte Verwendung zu prüfen.

9. Haftung

- 9.1 Wir haften nicht für die einfach fahrlässige Verletzung anderer als wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind diejenigen, deren Erfüllung dem Vertrag das Gepräge gibt und seine ordnungsgemäße Durchführung überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
- 9.2 Soweit uns kein vorsätzliches Verhalten zur Last fällt, haften wir nur für den typischerweise eintretenden vorhersehbaren Schaden.
- 9.3 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt; dies gilt auch für die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei Übernahme einer Garantie (z. B. gemäß vorstehender Ziff. 7) haften wir nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften.

10. Urheber- und Eigentumsrechte

- 10.1 Kostenvoranschläge, Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben unser Eigentum und unterliegen unserem Urheberrecht. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Zeichnungen und andere Unterlagen sind uns auf Verlangen zurückzugeben. Wird der Auftrag nicht erteilt, so sind sie ohne besondere Aufforderung unverzüglich zurückzusenden.
- 10.2 Die Benutzung unseres Bildmaterials ist ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht gestattet. Im Einzelfall ist hierüber eine separate Nutzungsvereinbarung zu schließen.

11. Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren

Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet.


12. Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Abkommens über den internationalen Warenkauf. Wenn der Kunde zum Zeitpunkt seiner Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land hat, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.

Franke GmbH
D-79713 Bad Säckingen Stand 07/2018

Das Händlerportal – Franke Profi-Net

Das Franke Online-Portal bietet registrierten Profi-Net-Nutzern zu sämtlichen Franke Produkten alle Informationen übersichtlich, aktuell und jederzeit griffbereit. Einfach einloggen, gewünschtes Produkt z.B. über Suche mit der Produktnummer eingeben und Sie sind sofort über den Lieferstatus, die Verfügbarkeit oder wichtige Produktdetails im Bilde.



Ihre Vorteile als registrierter Franke Profi-Net-Nutzer

- Übersichtliche Recherche-/Filterfunktion
- Lagerverfügbarkeit bereits in der Produktübersicht
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu jedem Produkt
- Online-Verfügbarkeit mit verbindlichem Liefertermin
- Umsatz- und Auftragsbestandsanzeige
- Preis- und Konditionsarchiv sowie Einkaufspreise aktuell abrufbar

Als registrierter Profi-Net-Nutzer können Sie in dieser hochprofessionellen Internetplattform entscheidende Verkaufsargumente wie Verfügbarkeit, verbindliche Liefertermine sowie aktuelle Sonderkonditionen zu jedem Franke Produkt direkt im Kundengespräch am Laptop oder Tablet abrufen.

Jetzt registrieren und rund um die Uhr von exklusivem Informationsvorsprung profitieren!
Mehr auf www.franke.de/profinet

Verkaufsverwaltung

Kontaktieren Sie uns zu allen Fragen rund um Ihre Bestellung von Produkten oder Ersatzteilen.

Tel. +49 7761 52-500

Montag – Donnerstag 8:00 – 17:00 Uhr

order.fbs@franke.com

Freitag von 8:00 Uhr – 16:00 Uhr

Support

Sollte Ihr Franke-Produkt einmal nicht einwandfrei funktionieren, hilft Ihnen das Franke-Serviceteam gerne weiter.

ks-kundendienst.de@franke.com

Tel. +49 7761 52-210

Tel. +49 7761 52-199

Hauben, E-Geräte

Armaturen, Spülen, Sorter

„Wir koordinieren für Sie den individuellen und direkten Service vor Ort. Bei Problemen oder Fragen zur Handhabung von unseren Produkten stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.“

Spülen



Integral-ablauf



Verdeckter Überlauf



Easy installation



Gastro-norm



Druckknopfventil



Drehknopfventil



Zugknopfventil



Hand-betätigung



Spüle re-versibel

Randausführungen:



Einbau-spüle



Flächen-bündig



Slimtop



Unterbau



Insetrand



Gebördelt



Umgelegt

Armaturen



Festauslauf



Festauslauf Up&Down



Zugauslauf



Auszugsbrause



Semi-Pro-fessionell



Semi-Pro Brause



Strahlregler kippbar



Eco



Easy installation



Silent



Vorfenster-montage



Heiß-wasser



Nieder-druck



Laminar-strahl

Planungspiktos:

Bedienhebelposition:



Schwenk-bereich 360°



Schlauch-länge 45cm



Hebel beid-seitig



Hebel links



Hebel mitte



Hebel rechts



Hebel separat

Abfalltrennung



Front-anbindung



Drehtüren-schrank



Softclose



Silent



Easy installation



Aktivkohle-filter



Metall-ablage

Eimereinteilung:



Einfach



Zweifach



Dreifach



Vierfach



Eimer groß-klein

Hauben



Abluft



Umluft



Randab-saugung



Filter-sättigungs-anzeige



Intervall-Lüftungs-automatik 24h



Nachlauf-automatik



Lautstärke 57 dB



Gebläse-effizienz A



Fern-bedienung enthalten



Fern-bedienung optional



Touch Control Be-dienung



Easy-hand-ling Aktiv-kohlefilter



Easy installation



Motordreh-barkeit 90°



Fett-abscheide-grad A



Beleuch-tungs-effizienz A

Kochfelder



Boost



Double-boost



Bridge auto-matisch



Bridge manu-ell



Sensor-stufen



Warmhalte-funktion



Quick Start



Ankoch-automatik



Memory-funktion



Restwärme-anzeige



Pause



Touch-control



Slider-control



Kinder-sicherung



Induktion



Piktogrammübersicht umseitig



Franke Spülen entsprechen voll umfänglich den strengen CE-Anforderungen und sind deshalb mit CE gekennzeichnet. Die gesetzlichen Vorgaben für die Funktionen und Prüfverfahren sind in der EN13310:2003 definiert und geregelt.

Mit dieser Preisliste, gültig ab 01.10.2019, werden alle bisherigen Preislisten außer Kraft gesetzt.

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für jedes Produkt ist fett gedruckt. Die UVP gilt pro Stück und versteht sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer (MwSt). Der Händlerlistenpreis (HLP) für das Produkt versteht sich zuzüglich MwSt.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, Irrtümer sowie Druckfehler behalten wir uns vor.

Bei Lieferungen unter 150,- EUR wird ein Fracht- und Verpackungsanteil von 10,- EUR berechnet.



FRANKE

Franke GmbH
Kitchen Systems
Mumpferfährstraße 70
79713 Bad Säckingen
Deutschland
Telefon +49 (0)7761 52-500
Telefax +49 (0)7761 52-280
order.fbs@franke.com
www.franke.de/ks