

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024
Data di stampa: 16 giu 2024
Versione: 0.3



Pagina 1/12

REDOCOL Spatola per modellare

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione:

REDOCOL Spatola per modellare

Articolo No.:

MO10200

UFI:

NR7W-S028-U000-03J4

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/miscela:

Fondo e stucco

Usi rilevanti individuati:

Fase del ciclo di vita [LCS]

IS: Uso presso siti industriali

Settori d'uso [SU]

SU 18: Fabbricazione di mobili

Categorie di prodotti [PC]

PC 9b: Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare

Categorie di prodotto [AC]

AC 11e: Articoli in legno: Mobili e arredamento

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

commerciante:

Ostermann Italia S.r.l.

IT

Via Germania, 38

35010 Peraga di Vigonza (PD)

Italia

Telefono: +39 049 6225 420

Telefax: +39 049 6225 490

E-mail: verkauf.it@ostermann.eu

Pagina web: www.ostermann.eu

Fornitore:

FSG Schäfer GmbH

Boschstraße 14

48703 Stadtlohn

GERMANY

Telefono: +49 (0) 25 63 - 93 95 - 0

Telefax: +49 (0) 25 63 - 93 95 - 25

E-mail: verkauf@fsg-schaefer.de

Pagina web: www.fsg-schaefer.de

E-mail (persona esperta): sds@ostermann.eu

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per chi non interviene direttamente: +39 049 6225 420, 24h: +49 30 - 30 68 67 00 (Centro Antiveneni Berlin), +39 049 6225 420 (Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericoli	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
liquidi infiammabili (Flam. Liq. 3)	H226: Liquido e vapori infiammabili.	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea (Skin Irrit. 2)	H315: Provoca irritazione cutanea.	
Gravi danni oculari/irritazione oculare (Eye Irrit. 2)	H319: Provoca grave irritazione oculare.	
Tossicità per la riproduzione (Repr. 2)	H361d: Sospettato di nuocere al feto.	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta (STOT RE 1)	H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. (organi uditivi)	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024
Data di stampa: 16 giu 2024
Versione: 0.3



Pagina 2/12

REDOCOL Spatola per modellare

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli:



GHS02
Fiamma



GHS07
Punto esclamativo



GHS08
Pericolo per la salute

Avvertenza: Pericolo

Avvertenze relative ai pericoli fisici

H226 Liquido e vapori infiammabili.

Avvertenze relative ai pericoli per la salute

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H361d Sospettato di nuocere al feto.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. (organi uditivi)

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Consigli di prudenza Prevenzione

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/Protezione individuale.

Consigli di prudenza Risposta

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P308 + P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare Getto di acqua nebulizzata; schiuma resistente all'alcool; polvere estinguente all'anidride carbonica (CO2); estintori di classe B per estinguere.

Consigli di prudenza Immagazzinamento

P405 Conservare sotto chiave.

Consigli di prudenza Smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in Metodi di smaltimento.

2.3. Altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Descrizione:

Miscela delle seguenti sostanze elencate con aggiunte non pericolose.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024
Data di stampa: 16 giu 2024
Versione: 0.3



Pagina 3/12

REDOCOL Spatola per modellare

Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:

Identificatori del prodotto	Nome della sostanza Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Concentrazione
No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5 Numero indice: 601-026-00-0	Stirene Acute Tox. 4 (H332), Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 3 (H226), Repr. 2 (H361d), STOT RE 1 (H372), Skin Irrit. 2 (H315) Pericolo Stima di tossicità acuta STA (per via orale) 2.650 mg/kg STA (inalazione, vapore) 12 mg/L	≥ 25 - < 50 peso %

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali:

Autoprotezione del soccorritore. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

In caso di inalazione:

Provvedere all' apporto di aria fresca. Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle:

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

Dopo contatto con gli occhi:

in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

In caso di ingestione:

Sciacquare subito la bocca e bere 1 bicchiere d'acqua. NON provocare il vomito. Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi. Consultare un medico.

* 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2), Estintore a polvere, Irrorazione con acqua.

In caso d'incendio: usare sabbia, polvere estinguente o schiuma resistente all'alcol per combattere il fuoco.

Mezzi di estinzione non idonei:

Pieno getto d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

Prodotti di combustione pericolosi:

In caso di incendio: Monossido di carbonio, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

Raffreddare i contenitori in pericolo spruzzando con acqua.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024

Data di stampa: 16 giu 2024

Versione: 0.3



Pagina 4/12

REDOCOL Spatola per modellare

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- * **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
- 6.1.1. Per chi non interviene direttamente**
Misure di precauzione per la persona:
Mettere al sicuro le persone.
Mezzi di protezione:
Protezione individuale: vedi sezione 8
Procedure d'emergenza:
Percorsi di sfuggita
- 6.1.2. Per chi interviene direttamente**
Nessun dato disponibile
- 6.2. Precauzioni ambientali**
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.
- 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**
Per il contenimento:
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).
Procedere al recupero nel rispetto della normativa ufficiale. Provvedere ad una sufficiente aerazione.
- 6.4. Riferimento ad altre sezioni**
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7.
Protezione individuale: vedi sezione 8.
Smaltimento: vedi sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**
Misure di protezione
Misure antincendio:
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri:
In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale.
Precauzioni ambientali:
Coprire i pozzetti.
- Istruzioni per igiene industriale generale**
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Lavare accuratamente mani dopo l'uso. Dopo la pulizia utilizzare rigeneranti grassosi della pelle.
- 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
Misure tecniche e condizioni per la conservazione:
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
materiali di imballaggio:
Conservare il recipiente ben chiuso.
Evitare temperature elevate o luce solare diretta.
Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:
Prevedere contenitore per la ritenzione dei liquidi, p.es vasca senza scarico.
Indicazioni per lo stoccaggio:
Tenere lontana/e/o/i da: Agente ossidante.
Classe di deposito (TRGS 510, Germania): 3 - Liquidi infiammabili
- 7.3. Usi finali particolari**
Raccomandazione:
Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024
Data di stampa: 16 giu 2024
Versione: 0.3



Pagina 5/12

REDOCOL Spatola per modellare

Soluzione di settore:
Stucchi a base di solfato di calcio
GISCODE:
CP1

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

Tipo di valore limite (paese di provenienza)	Nome della sostanza	① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro ② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine ③ Valore momentaneo ④ processo di controllo e di osservazione ⑤ Annotazione
ACGIH (US) da 1 gen 2020	Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	① 10 ppm ② 20 ppm

8.1.2. Valori limite biologici

Tipo di valore limite (paese di provenienza)	Nome della sostanza	Valore limite	① Parametro ② Materiale da esaminare ③ Momento dell'accettazione campione: ④ Annotazione
ACGIH-BEI (US) da 1 gen 2023	Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	150 mg/g creatinine	① Mandelic acid + Phenylglyoxylic acid ② urine ③ end of exposure or end of shift
ACGIH-BEI (US) da 1 gen 2023	Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	20 µg/L	① Styrene in urine ② urine ③ end of exposure or end of shift

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Nome della sostanza	DNEL valore	① DNEL tipo ② Via di esposizione
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	85 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	1 mg/m³	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	100 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - inalazione, effetti sistemici
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	10 mg/m³	① DNEL Consumatore ② Acuto - inalazione, effetti sistemici
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	100 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - inalazione, effetti locali
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	1 mg/m³	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - inalazione, effetti locali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024
Data di stampa: 16 giu 2024
Versione: 0.3



Pagina 6/12

REDOCOL Spatola per modellare

Nome della sostanza	DNEL valore	① DNEL tipo ② Via di esposizione
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	100 mg/m³	① DNEL lavoratore ② Acuto - inalazione, effetti locali
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	10 mg/m³	① DNEL Consumatore ② Acuto - inalazione, effetti locali
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	406 mg/kg pc/ giorno	① DNEL lavoratore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	343 mg/kg pc/ giorno	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	0,0077 mg/kg pc/giorno	① DNEL Consumatore ② Lungo termine - orale, effetti sistemici

Nome della sostanza	PNEC valore	① PNEC tipo
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	40 µg/L	① PNEC Acquatico, Acqua dolce
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	40 µg/L	① PNEC Acquatico, Acqua marina
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	5 mg/L	① PNEC Impianto di depurazione
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	0,614 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua dolce
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	0,418 mg/kg	① PNEC sedimento, acqua marina
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	0,2 mg/kg	① PNEC terreno
Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5	40 µg/L	① PNEC acquatico, rilascio periodico

* 8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale.

8.2.2. Protezione individuale



Protezione occhi/viso:
EN 166.

Protezione della pelle:

Si devono indossare guanti di protezione collaudati. EN ISO 374. Maneggiando le sostanze chimiche bisogna indossare esclusivamente vestiti protettivi per sostanza chimiche con marchio CE e codice di controllo a quattro cifre.

Materiale consigliato: NBR (Caucciù di nitrile), Spessore del materiale del guanto: >0,4 mm.
Tempo di permeazione (il tempo massimo di utilizzo): Osservare le istruzioni per l'uso.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024
Data di stampa: 16 giu 2024
Versione: 0.3



Pagina 7/12

REDOCOL Spatola per modellare

Protezione respiratoria:
 [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
 Tipo di filtro: A2
Altre misure precauzionali:
 Tenere lontana/e/o/i da: Alimenti e foraggi,
 Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli.
8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
 Nessun dato disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto
Stato fisico: Liquido **Colore:** varie
Odore: caratteristica

Dati di base rilevanti di sicurezza

Parametro	Valore	a °C	① Metodo ② Annotazione
pH	Nessun dato disponibile		
Punto di fusione	Nessun dato disponibile		
Temperatura di congelamento	Nessun dato disponibile		
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	145 °C		② la scheda di sicurezza del distributore
Punto d'infiammabilità	34 °C		② la scheda di sicurezza del distributore
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile		
Temperatura di autoaccensione	480 °C		② la scheda di sicurezza del distributore
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	1,2 - 8,9 Vol-%		② Il prodotto non è esplosivo, tuttavia, la formazione di esplosivo / vapori infiammabili / miscele aria è possibile.
Tensione di vapore	7 hPa	20 °C	② la scheda di sicurezza del distributore
Densità di vapore	Nessun dato disponibile		
Densità	1,11 g/cm³	20 °C	② la scheda di sicurezza del distributore
Densità apparente	non applicabile		
Solubilità in acqua	Non mescolabile		② la scheda di sicurezza del distributore
Viscosità dinamica	Nessun dato disponibile		
Viscosità cinematica	Nessun dato disponibile		

9.2. Altre informazioni
 Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività
 Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.
10.2. Stabilità chimica
 Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024
Data di stampa: 16 giu 2024
Versione: 0.3



Pagina 8/12

REDOCOL Spatola per modellare

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

10.5. Materiali incompatibili

Nessun dato disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Stirene	No. CAS: 100-42-5	CE N.: 202-851-5
LD₅₀ per via orale: 2.650 mg/kg (Ratto) Science Reports of the Research Institutes, Tohoku University, Series C: Medicine. Vol. 36(1-4), Pg. 10, 1989.		
LC₅₀ Tossicità per inalazione acuta (vapore): 12 mg/L 4 h (Ratto) Archives of Environmental Health. Vol. 18, Pg. 878, 1969.		

Tossicità dermale acuta:

Provoca irritazione cutanea.

Corrosione cutanea/irritazione cutanea:

Provoca irritazione cutanea.

Gravi danni oculari/irritazione oculare:

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Mutagenicità sulle cellule germinali:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione:

Sospettato di nuocere al feto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun dato disponibile

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024
Data di stampa: 16 giu 2024
Versione: 0.3



Pagina 9/12

REDOCOL Spatola per modellare

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5
LC50: 4,02 – 74,8 mg/L 4 d (pesce, Oncorhynchus mykiss (Trotta iridea)) Pickering, Q.H., and C. Henderson 1966. Acute Toxicity of Some Important Petrochemicals to Fish. J.Water Pollut.Control Fed. 38(9):1419-1429
LC50: 23 – 59 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna (grande pulce d'acqua)) LeBlanc, G.A. 1980. Acute Toxicity of Priority Pollutants to Water Flea (Daphnia magna). Bull.EnvIRON.Contam.Toxicol. 24(5):684-691 (OECDG Data File); Qureshi, A.A., K.W. Flood, S.R. Thompson, S.M. Janhurst, C.S. Inniss, and D.A. Rokosh 1982. Compariso
EC50: 4,7 – 4,7 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna (grande pulce d'acqua)) Cushman, J.R., G.A. Rausina, G. Cruzan, J. Gilbert, E. Williams, M.C. Harrass, J.V. Sousa, A.E. Putt, N.A. Garvey, J.P. 1997. Ecotoxicity Hazard Assessment of Styrene. Ecotoxicol.EnvIRON.Saf. 37:173-180
EC50: 1,4 – 1,4 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche) Cushman, J.R., G.A. Rausina, G. Cruzan, J. Gilbert, E. Williams, M.C. Harrass, J.V. Sousa, A.E. Putt, N.A. Garvey, J.P.1997. Ecotoxicity Hazard Assessment of Styrene. Ecotoxicol.EnvIRON.Saf. 37:173-180

Tossicità per le acque:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

12.2. Persistenza e degradabilità

Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5
Biodegradazione: Sí, lenta
Annotazione: Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.

degradazione abiotica:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Biodegradazione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

* 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5
Log K_{ow}: 2,96

Accumulazione / Valutazione:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

12.4. Mobilità nel suolo
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB

Stirene No. CAS: 100-42-5 CE N.: 202-851-5
Risultati della valutazione PBT e vPvB: —

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti nocivi
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballo
Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV
Codice dei rifiuti prodotto

08 04 09 *	Rifiuti di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
------------	---

*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024
 Data di stampa: 16 giu 2024
 Versione: 0.3



Pagina 10/12

REDOCOL Spatola per modellare

Codice dei rifiuti imballaggio

15 01 10 *	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
------------	---

*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto / Prodotto:

a disposizione locale.

Smaltimento adatto / Imballo:

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

Altre raccomandazioni per lo smaltimento:

Torna a produttore..

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra (ADR/ RID)	Trasporto per mezzo di navigazione interna (ADN)	Trasporto via mare (IMDG)	Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Numero ONU o numero ID			
UN 1263	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Nome di spedizione dell'ONU			
PITTURE soluzione (Stirene)	PITTURE soluzione (Stirene)	PAINT Solution (Styrene)	PAINT Solution (Styrene)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto			
 3	 3	 3	 3
14.4. Gruppo d'imballaggio			
III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente			
non determinato	non determinato	non determinato	non determinato
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori			
Prescrizioni speciali: 650 Quantità limitata (LQ): 5 L No. pericolo (no. Kemler): 30 Codice di classificazione: F1 Codice di restrizione in galleria: (D/E)	Prescrizioni speciali: 650 Quantità limitata (LQ): 5 L Codice di classificazione: F1	Prescrizioni speciali: 5L Numero EmS: F-E, S-E	Prescrizioni speciali: 5 L

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

non determinato

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

* **15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

15.1.1. Normative UE

Limitazioni all'impiego:

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII (restrizioni): 3.
 Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]: P5c LIQUIDI INFIAMMABILI.

Altre normative UE:

Categorie di pericolo:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024
Data di stampa: 16 giu 2024
Versione: 0.3



Pagina 11/12

REDOCOL Spatola per modellare

- P5a Liquidi infiammabili, Categoria 1 o 2
 - P5b Liquidi infiammabili
 - P5c Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- Contenuto di composti organici volatili: 0%.

15.1.2. Norme nazionali

Nessun dato disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non è stata effettuata la valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

* 16.1. Indicazioni di modifiche

1.1.	Identificatore del prodotto
1.4.	Numero telefonico di emergenza
2.2.	Elementi dell'etichetta
4.2.	Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
6.1.	Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
8.2.	Controlli dell'esposizione
12.3.	Potenziale di bioaccumulo
15.1.	Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
16.1.	Indicazioni di modifiche

16.2. Abbreviazioni ed acronimi

Per le abbreviazioni e gli acronimi vedere: ECHA Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni)

16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessun dato disponibile

16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Classi e categorie di pericoli	Indicazioni di pericolo	Procedura di classificazione
liquidi infiammabili (Flam. Liq. 3)	H226: Liquido e vapori infiammabili.	
Corrosione cutanea/irritazione cutanea (Skin Irrit. 2)	H315: Provoca irritazione cutanea.	
Gravi danni oculari/irritazione oculare (Eye Irrit. 2)	H319: Provoca grave irritazione oculare.	
Tossicità per la riproduzione (Repr. 2)	H361d: Sospettato di nuocere al feto.	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta (STOT RE 1)	H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. (organi uditivi)	

16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

Indicazioni di pericolo	
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

16.6. Indicazione per l'istruzione

Nessun dato disponibile

16.7. Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza corrispondono al meglio delle nostre conoscenze al momento di andare in stampa. Le informazioni hanno lo scopo di fornire linee guida per

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 30 mag 2024

Data di stampa: 16 giu 2024

Versione: 0.3



Pagina 12/12

REDOCOL Spatola per modellare

l'uso sicuro dell'in questa scheda di dati di sicurezza per lo stoccaggio, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento dare. I dettagli non sono trasferibili ad altri prodotti. Alla faccia del prodotto con gli altri I materiali sono miscelati, miscelati o elaborati o sottoposti a lavorazione le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza, se non diversamente specificato risultati, non possono essere trasferiti al nuovo materiale così prodotto.

* I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente.