

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024
Imprimat: 23 mai 2024
Versiune: 0.2



Pagina 1/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs
Numele comercial/denumirea:

REDOCOL Odorizant de mobilă

Articol Nr.:
MA10003
UFI:
0QE0-A040-V006-WXCY

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/preparatului:
Pflegemittel
Intrebuintari identificate relevante:
Stadiul ciclului de viață (SCV) [LCS]
IS: Utilizare în spații industriale
Categorii de utilizare [SU]
SU 18: Fabricarea de mobilă
Categorii de produse [AC]
AC 11e: Articole din lemn: Mobilier și accesorii

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

distribuitor:

Ostermann S.R.L.
DN69, KM 10 + 510
Parcul Industrial Artemis
307375 Sănandrei, jud. Timiș
România
Telefon: +40 256 702 535
E-mail: anzari.ro@ostermann.eu
Pagina web: www.ostermann.eu

Furnizor:

FSG Schäfer GmbH
Boschstraße 14
48703 Stadtlohn
GERMANY
Telefon: +49 (0) 25 63 - 93 95 - 0
Telefax: +49 (0) 25 63 - 93 95 - 25
E-mail: verkauf@fsg-schaefer.de
Pagina web: www.fsg-schaefer.de

E-mail (persoana competenta in domeniu): sds@ostermann.eu

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență: +40 (0) 256 702 535, 24h: +49 30 - 30 68 67 00 (National Poison Inform. Centre Berlin) , +40 256 702 535 (Acest număr este disponibil numai în timpul programului.)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Clasele și categoriile de pericole	Frazele de pericol	Procedura de clasificare
substante fluide inflamabile (Flam. Liq. 3)	H226: Lichid și vapori inflamabili.	
Pericol prin aspirare (Asp. Tox. 1)	H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024
Imprimat: 23 mai 2024
Versiune: 0.2



Pagina 2/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

2.2. Elemente de etichetare

Marcare conform Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme pericole:



GHS02
Flacăra



GHS08
Pericol pentru sănătate

Cuvânt de avertizare: Pericol

Atentionari de pericole pentru pericole fizice	
H226	Lichid și vapori inflamabili.

Atentionari privind pericolele asupra sanatatii	
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Criterii de pericol suplimentare	
EUH066	Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fraze de precauție	
P101	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103	Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

Fraze de precauție Prevenire	
P210	A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P233	Păstrați recipientul închis etanș.
P280	A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței/protecție a auzului/Echipament de protecție personal.

Fraze de precauție Reactia/raspunsul	
P301 + P310	ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/Cel care acorda prim-ajutor.
P303 + P361 + P353	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
P331	NU provocați vomă.
P370 + P378	În caz de incendiu: a se utiliza Pulverizare de apă, spumă rezistentă la alcool, pulbere uscată, dioxid de carbon (CO2). Extinctori de incendiu B. pentru a stinge.

Fraze de precauție Depozitare	
P403 + P235	A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

Fraze de precauție Debarasare si depozitare deseuri	
P501	Aruncați conținutul/recipientul la Metode de eliminare.

2.3. Alte pericole

Alte efecte adverse:

Acest amestec nu conține substanțe considerate persistente, bioacumulante sau toxice (PBT). Acest amestec nu conține nici o substanță considerată a fi foarte persistentă sau foarte bioacumulatoare (vPvB).

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Descriere:

Amestec de următoarele substanțe enumerate cu adaosuri nepericuloase.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024

Imprimat: 23 mai 2024

Versiune: 0.2



Pagina 3/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

Material continand substante periculoase / Contaminari periculoase / Stabilizatori:

Identificatorii produsului	Numele substantei Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Concentratie
CE-Nr.: 918-167-1	Hidrocarburi, C11-C12, izoalkani, <2% aromatici Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226) Pericol Estimarea toxicității acute ATE (oral) 5.000 – 15.000 mg/kg ATE (dermal) 2.200 – 2.500 mg/kg ATE (inspiratia, vapori) 4.951 – 9,3 mg/L	≥ 70 – < 100 % masa
CAS-numar: 64742-54-7 CE-Nr.: 265-157-1 Nr. de index: 649-467-00-8	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Carc. 1B (H350) Pericol Estimarea toxicității acute ATE (oral) 5.000 mg/kg ATE (dermal) 2.000 – 5.000 mg/kg ATE (inspiratia, vapori) 2,18 – 5,53 mg/L	≥ 10 – < 25 % masa

Asa cum afirma in frazele H- si EUH: vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale:

În caz de pierdere a stării de conștiență, cu respirație normală, așezați persoana culcat în poziție laterală și solicitați sfatul unui medic. Scoateți persoana afectata din zona de pericol si asezați-o în poziția culcat. În toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului.

Dupa inspirare:

În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara zonei contaminate și se lasă în stare de repaus. Adapostiti persoana afectata in liniste, acoperiti-o si tineti-o la cald. ÎN CAZ DE INHALARE: Apela un medic, dacă nu vă simțiți bine.

In caz de contact cu pielea:

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii se va consulta un medic.

Dupa contactul cu ochii:

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În cazul iritarii ochilor consultați un medic oftalmolog.

Dupa inghitire:

În caz de înghițire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt date disponibile

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Jet de picături de apă, spuma rezistentă la alcool, Pulbere de stingere uscata, Dioxid de carbon (CO2).

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Jet apa de mare putere.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

În caz de incendiu: Monoxid de carbon, Dioxid de carbon (CO2).

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024

Imprimat: 23 mai 2024

Versiune: 0.2



Pagina 4/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

Produse de ardere periculoase:

Deoarece produsul conține constituenți organici combustibili, în cazul unui incendiu, se formează fum negru dens, care conține produse de combustie periculoase (vezi secțiunea 10).

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Purtarea de masca de gaze autonoma si costum de protectie chimica. Daca se poate fara a fi periculos, indepartati containerele din zona de pericol. Răciți containerele pe cale de dispariție prin pulverizare cu apă.. Nu inhalați gazele din explozie sau de ardere.

5.4. Indicații complementare

Apă de stingere nu se va lăsa să curgă la canal sau în ape de suprafață. Pentru protejarea persoanelor și pentru răcirea recipientelor pe baza de pericolozitate se va instala o stropire continuă cu apă.

SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

Măsuri de precauție cu aplicare la persoane:

Se vor îndepărta sursele de aprindere. Se va asigura o aerisire suficientă. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție personal:

Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Colectați separat apa de stingere contaminată. Nu lăsați să ajungă în canalizare sau în apele de suprafață. În caz de pierdere de gaze sau de pătrundere în ape, sol sau în canalizare, informați autoritățile competente.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru reținere:

Se vor ridica cu material absorbant pentru lichide (nisip, diatonit, substanțe care leagă acizi, absorbant universal). Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase. Nu lăsați să ajungă în sol/subsol.

Pentru curățare:

Curățați cu detergenți. Evitați solventii. Colectați în containere adecvate, închise și duceți la locul de debarasare.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7.

Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8.

Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri de protecție

Indicații privind manuirea în siguranță:

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. A se evita contactul cu pielea. A se evita contactul cu ochii. A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii. Evitați formarea de vapori de solvent inflamabili sau explozibili în aer și depășiți valorile limită AGW. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Măsuri de prevenire a incendiilor:

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Măsuri pentru împiedicarea formării de aerosol și praf:

Formează cu aerul amestecuri explozibile.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024
Imprimat: 23 mai 2024
Versiune: 0.2



Pagina 5/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

Informații privind igiena generala ocupationala

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. Dupa curatare utilizati o crema grasa pentru ingrijirea pielii.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

materialele ambalajului:

Păstrați/depozitați numai în containerul original. la temperatura camerei Pastrati mereu recipientele dupa scoaterea produsului inchise etans.

Cerinte de spatii de depozitare si recipiente:

Podelele ar trebui sa fie impermeabile, rezistente la lichide si usor de curatat. Solurile/pardoselile trebuie sa corespunda "Directivelor pentru evitarea pericolului de aprindere ca urmare a incarcaturilor electrostatice (TRGS 727)".

Indicii de depozitare impreuna:

Materiale de evitat: vezi secțiunea 10.

Clasa de depozitare (TRGS 510, Germania): 3 – Substante lichide inflamabile

Alte informații referitoare la conditiile de depozitare:

A se păstra departe de căldură. Ger, A se proteja de lumina solară. A se păstra departe de orice flacăra sau sursă de scânteii - Fumatul interzis.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1. Valori limita la locul de munca

Nu sunt date disponibile

8.1.2. Limite biologice

Nu sunt date disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Numele substantei	DNEL valoare	① DNEL tip ② Calea de expunere
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic CAS-numar: 64742-54-7 CE-Nr.: 265-157-1	2,73 mg/m3	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic CAS-numar: 64742-54-7 CE-Nr.: 265-157-1	5,58 mg/m3	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte locale
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic CAS-numar: 64742-54-7 CE-Nr.: 265-157-1	1,19 mg/m3	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte locale
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic CAS-numar: 64742-54-7 CE-Nr.: 265-157-1	0,97 mg/kg g.c./zi	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024
Imprimat: 23 mai 2024
Versiune: 0.2



Pagina 6/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

Numele substantei	DNEL valoare	① DNEL tip ② Calea de expunere
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic CAS-numar: 64742-54-7 CE-Nr.: 265-157-1	0,74 mg/kg g.c./zi	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – prin ingestie orală, efecte sistemice

Numele substantei	PNEC Valoare	① PNEC tip
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic CAS-numar: 64742-54-7 CE-Nr.: 265-157-1	9,33 mg/kg	① PNEC Otravire secundara

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Daca nu este posibila o absorbtie locala sau daca aceasta este insuficienta, ar trebui sa fie asigurata, dupa posibilitati o buna aerisire a zonei de lucru.

8.2.2. Echipament de protectie personal



Protectia ochilor/-fetei:

În contact complet: Purtați echipament de protecție a feței.
contactul prin stropire: Protecție adecvata a ochilor: EN 166.

Protectia pielii:

În contact complet: Materialul mănușii trebuie să fie rezistent și impermeabil la produs / substanță / amestec.

Material corespunzator:NBR (Nitril cauciuc) Grosimea materialului de manusi: 0,4 mm.

Alegerea mănușei potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un preparat cu mai multe substanțe, rezistența materialului pentru mănuși nu este previzibilă și, prin urmare, trebuie verificată înainte de utilizare.

A se purta echipamentul de protecție corespunzător. rezistent la solvenți.

Protectie respiratorie:

În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie.

Alte masuri de protectie:

Masuri uzuale de protectie si prevenirea incendiilor. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. Nu se inspira gaz/vapori/aerosoli. Echipament de protectie personal EN 14605.

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspectul exterior

Starea fizică: Lichid

Culoare: prin etichetare respectivă.

Miros: caracteristică

Date relevante privind siguranta

Parametri	Valoare	Ia °C	① Metoda ② Remarcă
pH	Nu sunt date disponibile		
Punctul de topire	Nu sunt date disponibile		

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024
Imprimat: 23 mai 2024
Versiune: 0.2



Pagina 7/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

Parametri	Valoare	la °C	① Metoda ② Remarcă
Punctul de congelare	Nu sunt date disponibile		
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	179 - 191 °C		② fișa cu date de securitate a materialului distribuitorului
Punctul de inflamabilitate	60 °C		② fișa cu date de securitate a materialului distribuitorului
Viteza de evaporare	Nu sunt date disponibile		
Temperatura de autoaprindere	Nu sunt date disponibile		
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie	0,6 - 6 Vol%		② fișa cu date de securitate a materialului distribuitorului
Presiunea vaporilor	Nu sunt date disponibile		
Densitatea vaporilor	Nu sunt date disponibile		
Densitate	0,78 g/cm3	20 °C	② fișa cu date de securitate a materialului distribuitorului
Densitatea în vrac	nu aplicabile		
Solubilitate in apa	Nu sunt date disponibile		
Viscozitate, dinamica	Nu sunt date disponibile		
Viscozitate cinematica	Nu sunt date disponibile		

9.2. Alte informații

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.2. Stabilitate chimică

Amestecul este stabil chimic în condițiile recomandate de depozitare, folosire și temperatură.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Sensibilitate termica.

10.4. Condiții de evitat

A se păstra departe de căldură. A nu stropi in flacari sau pe obiecte incinse.

10.5. Materiale incompatibile

A se păstra departe de ... (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant). Agent de oxidare

10.6. Produși de descompunere periculoși

Dioxid de carbon (CO2), Monoxid de carbon, Dioxid de nitrogen, negru de fum.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Hidrocarburi, C11-C12, izoalkani, <2% aromatici CE-Nr.: 918-167-1
LD50 oral: 5.000 - 15.000 mg/kg (Sobolan)
LD50 dermal: 2.200 - 2.500 mg/kg (Iepuri)
CL50 Toxicitate inhalativa acuta (vapori): 4.951 - 9,3 mg/L (Sobolan)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024
Imprimat: 23 mai 2024
Versiune: 0.2



Pagina 8/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic CAS-numar: 64742-54-7 CE-Nr.: 265-157-1
LD₅₀ oral: 5.000 mg/kg (Sobolan)
LD₅₀ dermal: 2.000 - 5.000 mg/kg (Iepuri)
CL₅₀ Toxicitate inhalativa acuta (vapori): 2,18 - 5,53 mg/L 4 h (Sobolan)

Toxicitate dermala acuta:

Contactul frecvent si de durata cu pielea pot sa duca la iritari ale pielii. Contactul mai indelungat sau repetat cu pielea sau mucoasele duce la simptome de iritare ca inrosire, formarea de vezicule, inflamare a pielii etc.

11.2. Informații privind alte pericole

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Hidrocarburi, C11-C12, izoalkani, <2% aromatici CE-Nr.: 918-167-1
CL₅₀: 1.000 mg/L 4 d (pește)
CL₅₀: 1.000 mg/L 4 d (crustacee)
EC₅₀: 1.000 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice)
NOEC: 0,209 mg/L 28 d (pește)
NOEC: 1 mg/L 28 d (crustacee)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic CAS-numar: 64742-54-7 CE-Nr.: 265-157-1
CL₅₀: 100 mg/L 4 d (pește)
EC₅₀: 10.000 mg/L 2 d (crustacee)

12.2. Persistență și degradabilitate

Hidrocarburi, C11-C12, izoalkani, <2% aromatici CE-Nr.: 918-167-1
Biodegradare: Da, rapid(a)
Remarcă: Biodegradabil.

12.3. Potențial de bioacumulare

Hidrocarburi, C11-C12, izoalkani, <2% aromatici CE-Nr.: 918-167-1
Log K_{ow}: 1,99

Acumulare / Evaluare:

Inerent biodegradabil. bioacumularea este posibilă.

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt date disponibile

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Hidrocarburi, C11-C12, izoalkani, <2% aromatici CE-Nr.: 918-167-1
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: Această substanță îndeplinește criteriile PBT/vPvB ale Regulamentului REACH, Anexa XIII.
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic CAS-numar: 64742-54-7 CE-Nr.: 265-157-1
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt date disponibile

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt date disponibile

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024
Imprimat: 23 mai 2024
Versiune: 0.2



Pagina 9/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Consultati firma de debarasare aprobata competenta asupra unei debarasari de deseuri.

13.1.1. Debarasarea produsului/ambalajului

Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV

Chei deseuri produs

07 01 04 *	Alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții mumă
------------	--

*: Obligatorie de dovedit.

Chei deseuri ambalaj

15 01 06	Ambalaje amestecate
----------	---------------------

Posibilitati de tratare a deșeurilor

Eliminarea corecta a deșeurilor / Produs:

Eliminarea reziduurilor, potrivit directivei CE 2008/98 referitoare reziduurile și reziduurile periculoase.

Eliminarea corecta a deșeurilor / Ambalaj:

Eliminarea reziduurilor, potrivit directivei CE 2008/98 referitoare reziduurile și reziduurile periculoase.
Ambalajele contaminate trebuie golite complet sa nu mai ramana resturi, si pot sa fie reutilizate dupa curatirea corespunzatoare

Alte recomandari pentru debarasare:

Reveniți la distribuitor..

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Transportul in tara (ADR/ RID)	Transport cu vase fluviale (ADN)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare			
UN 1263	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție			
CULOARE (Hidrocarburi, C11-C12, izoalkani, <2% aromatici)	CULOARE (Hidrocarburi, C11-C12, izoalkani, <2% aromatici)	PAINT (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics)	PAINT (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport			
 3	 3	 3	 3
14.4. Grupul de ambalare			
III	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător			
Nu	Nu	Nu sunt date disponibile	Nu
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori			
Dispoziții speciale: 650 Cantitate limitata (LQ): 5L Numar de pericol (Numar Kemler): 30 Clasificare: F1 Cod de restrictionare tunel: (D/E)	Dispoziții speciale: 650 Cantitate limitata (LQ): 5L Clasificare: F1	Dispoziții speciale: 650 Cantitate limitata (LQ): 5L EmS-numar: F-E, S-E	Dispoziții speciale: 650 Cantitate limitata (LQ): 5L

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt date disponibile.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024
Imprimat: 23 mai 2024
Versiune: 0.2



Pagina 10/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Dispozitii-EU

Restricții de întrebuințare:

Respectati restrictiile ocupationale conform Normelor de protectie a maternitatii (92/85/CEE) pentru viitoarele mame sau mamele care alapteza. Adolescentii au voie sa manipuleze produsul numai in conformitate cu Directiva 94/33/UE, numai in masura in care sunt evitate efectele daunatoare ale substantelor periculoase.

Alte Reglementari-EU:

Categorii de pericol:

- P5a Substante lichide inflamabile, Categoria 1 sau 2
- P5b Substante fluide inflamabile
- P5c Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b

Directiva 2004/42/CE privind limitările de emisii ale COV din vopsele și lacuri:

Conținut de compuși organici volatili (COV) in procentaj pe greutate: 100 % masa

15.1.2. Reglementari nationale

Nu sunt date disponibile

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate evaluări securității chimice substantelor din acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

* 16.1. Indicatii de schimbare

1.1.	Identificator de produs
1.3.	Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
1.4.	Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
16.1.	Indicatii de schimbare

16.2. Abrevieri si acronime

ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare
ADR	Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
AGW	Valoarea limită de prag
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Clasificarea, etichetarea și ambalarea
DNEL	nivel calculat fără efect
EC ₅₀	concentrație efectivă 50%
ECHA	Agentia Europeană pentru Produse Chimice
EWC	Catalogul European al Reziduurilor
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase
IMO	International Maritime Organization
KG	greutate corporală
LC ₅₀	Concentrație letală mediană
LD ₅₀	Doză letală 50%
NFPA	Asociația națională de protecție împotriva incendiilor
NOEC	Concentrație la care nu se observă niciun efect
PBT	persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Concentrația previzibilă fără efect
REACH	Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID	Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN	Organizația Națiunilor Unite
VOC	Compuși organici volatili

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data de prelucrare: 26 mar. 2024
Imprimat: 23 mai 2024
Versiune: 0.2



Pagina 11/11

REDOCOL Odorizant de mobilă

Pentru abrevieri și acronime, consultați ECHA: Ghid privind cerințele informațiilor și evaluarea siguranței chimice, Capitolul R.20 (lista termenilor și prescurtărilor).

16.3. Importante referințe în literatura su surse de date

Nu sunt date disponibile

16.4. Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

Clasele si categoriile de pericole	Frazele de pericol	Procedura de clasificare
substante fluide inflamabile (<i>Flam. Liq. 3</i>)	H226: Lichid și vapori inflamabili.	
Pericol prin aspirare (<i>Asp. Tox. 1</i>)	H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.	

16.5. Lista afirmațiilor de pericol și/sau a afirmațiilor de precauție relevante din secțiunile 2-15

Frazele de pericol	
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H350	Poate provoca cancer.

16.6. Instrucțiuni de scolarizare

Nu sunt date disponibile

16.7. Indicații complementare

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte în ceea ce ne cunoaște, la momentul apariției. Aceste informații sunt destinate să ofere îndrumări pentru manipularea, stocarea, prelucrarea, transportul și eliminarea în siguranță a produsului menționat în această fișă tehnică de securitate. Informațiile nu sunt transferabile altor produse. Dacă produsul este amestecat cu alte materiale, amestecat sau prelucrat sau supus prelucrării, datele conținute în această fișă tehnică de securitate nu pot fi transferate la noul material astfel produs decât dacă se specifică altfel expres.

* Date schimbate fata de versiunea anterioara.