

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024
Datum tiskanja: 23. maj 2024
Verzija: 0.2



Stran 1/11

REDOCOL Osvežilec pohištva

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Komercialno ime/Oznaka:

REDOCOL Osvežilec pohištva

Proizvod št.:

MA10003

UFI:

0QE0-A040-V006-WXCY

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi:

Pflegemittel

Relevantni identificirani načini uporabe:

Stopnja življenjskega cikla [LCS]

IS: Uporaba na industrijskih lokacijah

Področja uporabe [SU]

SU 18: Proizvodnja pohištva

Kategorije proizvodov [AC]

AC 11e: Izdelki iz lesa: Pohištvo in oprema

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

trgovec:

Ostermann Česko spol. s r.o.

SL

Lomnického 1705/9

14000 Praha 4 - Nusle

Česká republika

Telefon: 0800 005 432

E-pošta: prodej.sk@ostermann.eu

Spletna stran: www.ostermann.eu

Dobavitelj:

FSG Schäfer GmbH

Boschstraße 14

48703 Stadtlöhn

GERMANY

Telefon: +49 (0) 25 63 - 93 95 - 0

Telefaks: +49 (0) 25 63 - 93 95 - 25

E-pošta: verkauf@fsg-schaefer.de

Spletna stran: www.fsg-schaefer.de

E-pošta (strokovno kompetentna oseba): sds@ostermann.eu

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Za neizučeno osebje: +49 (0) 2871 2550 1224, 24h: +49 30 - 30 68 67 00 (Giftinformationen Berlin), +49 (0) 2871 2550 1224 (Ta številka je v uporabi samo v času uradnih ur.)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Razredi in kategorije nevarnosti	Stavki o nevarnosti	Postopek razvrstitve
vnetljive tekoče snovi (Flam. Liq. 3)	H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.	
Nevarnost pri vdihavanju (Asp. Tox. 1)	H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.	

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024

Datum tiskanja: 23. maj 2024

Verzija: 0.2



Stran 2/11

REDOCOL Osvežilec pohištva

2.2. Elementi etikete

Označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost:



GHS02
Plamen



GHS08
Nevarnosti za zdravje

Opozorilna beseda: Nevarno

Opozorila za fizikalne nevarnosti

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
------	------------------------------

Opozorila za nevarnost za zdravje

H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
------	--

Dopolnjevalne nevarne lastnosti

EUH066	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
--------	---

Previdnostni stavki

P101	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
P103	Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

Previdnostni stavki Preprečevanje

P210	Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233	Hraniti v tesno zaprti posodi.
P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/Osebna zaščitna oprema.

Previdnostni stavki Reakcija

P301 + P310	PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/Oseba, ki nudi prvo pomoč.
P303 + P361 + P353	PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P331	NE izzvati bruhanja.
P370 + P378	Ob požaru: Za gašenje se uporabi Vodni sprej, pena, odporna na alkohol, suh prah, ogljikov dioksid (CO2). Gasilni aparat požarnega razreda B..

Previdnostni stavki Skladiščenje

P403 + P235	Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
-------------	---

Previdnostni stavki Odstranitev

P501	Odstraniti vsebino/posodo Metode odstranjevanja.
------	--

2.3. Druge nevarnosti

Drugi neugodni učinki:

Ta mešanica ne vsebuje snovi, za katero velja, da je obstojna, bioakumulativna ali strupena (PBT). Ta mešanica ne vsebuje nobene snovi, za katero velja, da je zelo obstojna ali se zelo kopiči v biološki snovi (vPvB).

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

* 3.2. Zmesi

Opis:

Mešanica naslednjih naštetih snovi z nenevarnimi dodatki.

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024
Datum tiskanja: 23. maj 2024
Verzija: 0.2



Stran 3/11

REDOCOL Osvežilec pohištva

Nevarne sestavine / Nevarna onesnaženja / Stabilizatorji:

Indikatorji produkta	Ime snovi Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]	Koncentracija
ES-št.: 918-167-1	Ogljikovodiki, C11-C12, izoalkani, <2% aromatik Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226) Nevarno Ocena akutne strupenosti ATE (oralni) 5.000 – 15.000 mg/kg ATE (kožni) 2.200 – 2.500 mg/kg ATE (vdihtavanje, para) 4.951 – 9,3 mg/L	≥ 70 - < 100 utežni %
št.CAS: 64742-54-7 ES-št.: 265-157-1 Indeks št.: 649-467-00-8	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Carc. 1B (H350) Nevarno Ocena akutne strupenosti ATE (oralni) 5.000 mg/kg ATE (kožni) 2.000 – 5.000 mg/kg ATE (vdihtavanje, para) 2,18 – 5,53 mg/L	≥ 10 - < 25 utežni %

Besedilo H- in EUH stavkov: glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne informacije:

Če je oseba nezavestna in je dihanje v redu, jo namestite v položaj za nezvestnega in poiščite medicinsko pomoč. Ponesrečenca odvesti iz območja nevarnosti in ga poleči. V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč.

Po vdihtavanju:

V primeru nezgode pri vdihtavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati. Ponesrečenca pripraviti do mirovanja, ga zaviti v toplo odejo in ogreti. PRI VDIHTAVANJU: Ob slabem počutju pokličite zdravnika.

Pri stiku s kožo:

PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

Po stiku z očmi:

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. V primeru nadraženosti oči obiskati očesnega zdravnika.

Po zaužitju:

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni razpoložljivih podatkov

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

Curek pršee vode, alkoholnoodporna pena, Prah za gašenje, Ogljikov dioksid (CO2).

Neustrezna sredstva za gašenje:

Močni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ob požaru: Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO2).

Nevarni produkti izgoravanja:

Ker izdelek vsebuje gorljive, organske sestavine, se v primeru požara tvori gost črni dim, ki vsebuje nevarne produkte izgoravanja (glejte poglavje 10).

5.3. Nasvet za gasilce

Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju, in nositi zaščitno oblačilo za kemikalije. Če je to možno opraviti brez nevarnosti, odstranite nepoškodovane posode iz nevarnega

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024

Datum tiskanja: 23. maj 2024

Verzija: 0.2

Stran 4/11



REDOCOL Osvežilec pohištva

območja. Ogrožene posode ohladite z brizganjem z vodo.. Ne vdihavajte plinov, ki nastajajo ob eksploziji in požaru.

5.4. Dodatna opozorila

Ne dovoliti, da pri gašenju uporabljena voda pride v kanalizacijo ali vodotoke. Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohlavitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Previdnostni ukrepi za osebje:

Odstraniti vse vžigalne pobude. Skrbeti za zadostno prezračevanje. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglence/hlapov/razpršila.

6.1.2. Za reševalce

Osebna zaščitna oprema:

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje. Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje:

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi. Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo.

Za čiščenje:

Čistiti s čistili. Izogibati se topilom. Shraniti v primerne, zaprte posode in posredujte v odstranitev.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Varna uporaba: glej oddelek 7.

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8.

Odstranitev: glej oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zaščitni ukrepi

Navodila za varno uporabo:

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti stik s kožo. Preprečiti stik z očmi. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglence. Izogibajte se tvorbi vnetljivih ali eksplozivnih hlapov topil v zraku in ne prekoračite mejnih vrednosti AGW. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Protipožarni ukrepi:

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu:

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

Napotki o splošni industrijski higieni

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Po čiščenju uporabiti mastna sredstva za nego kože.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

materiali za embalažo:

Hraniti samo v originalni posodi. pri sobni temperaturi Posodo je potrebno vedno tesno zapreti, ko ste vzeli proizvod iz nje.

Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod:

Tla naj bodo nepropustna, odporna na tekočine in enostavna za čiščenje. Tla morajo ustrezati "Smernicam za preprečevanje nevarnosti vžiga zaradi elektrostatične naelektritve (TRGS 727)".

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024

Datum tiskanja: 23. maj 2024

Verzija: 0.2

Stran 5/11



REDOCOL Osvežilec pohištva

Napotki o združljivosti materialov pri skladiščenju:

Materiali, ki se jim je treba izogniti: glej razdelek 10.

Razred skladišča (TRGS 510, Nemčija): 3 - Vnetljive tekočine

Nadaljnji podatki o pogojih skladiščenja:

Varovati pred toploto. Mraz, Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

7.3. Posebne končne uporabe

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti na delovnem mestu

Ni razpoložljivih podatkov

8.1.2. Biološke mejne vrednosti

Ni razpoložljivih podatkov

8.1.3. Vrednosti DNEL-/PNEC

Ime snovi	DNEL vrednost	① DNEL tip ② Pot izpostavljenosti
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic št.CAS: 64742-54-7 ES-št.: 265-157-1	2,73 mg/m ³	① DNEL delojemalec ② Dolgotrajna - vdihavanje, sistemski učinki
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic št.CAS: 64742-54-7 ES-št.: 265-157-1	5,58 mg/m ³	① DNEL delojemalec ② Dolgotrajna - vdihavanje, lokalni učinki
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic št.CAS: 64742-54-7 ES-št.: 265-157-1	1,19 mg/m ³	① DNEL Porabnik ② Dolgotrajna - vdihavanje, lokalni učinki
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic št.CAS: 64742-54-7 ES-št.: 265-157-1	0,97 mg/kg bw/dan	① DNEL delojemalec ② Dolgotrajna - dermalna, sistemski učinki
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic št.CAS: 64742-54-7 ES-št.: 265-157-1	0,74 mg/kg bw/dan	① DNEL Porabnik ② Dolgotrajna - oralna, sistemski učinki

Ime snovi	PNEC Vrednost	① PNEC tip
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic št.CAS: 64742-54-7 ES-št.: 265-157-1	9,33 mg/kg	① PNEC Sekundarna zastupitev

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Če lokalno odsesavanje ni možno ali če je nezadostno, je priporočljivo zagotoviti dobro prezračevanje delovnega območja.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema



Zaščito za oči/obraz:

V popolnem stiku: Nositi zaščito za obraz.

stik skozi brizganje: Primerna zaščita oči: EN 166.

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024

Datum tiskanja: 23. maj 2024

Verzija: 0.2



Stran 6/11

REDOCOL Osvežilec pohištva

Zaščito kože:

V popolnem stiku: Material rokavic mora biti odporen in neprepusten za izdelek / snov / zmes.

Primerni material:NBR (Nitrilni kavčuk) Debelina materiala za rokavice: 0,4 mm.

Izbira prave rokavice ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih lastnosti in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Ker je izdelek sestavljen iz več snovi, odpornost materiala rokavic ni predvidljiva, zato ga je treba pred uporabo preveriti.

Nositi primerno zaščitno obleko. odporen na topila.

Zaščito dihal:

Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.

Drugi zaščitni ukrepi:

Običajni preventivni ukrepi za zaščito pred požarom. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Plina/hlapov/aerosol ne vdihavati.

Osebna zaščitna oprema EN 14605.

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

* 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Agregatno stanje: Tekoč

Barva: z ustreznim označevanjem.

Vonj: značilnost

Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost

Parameter	Vrednost	pri °C	① Metoda ② Opomba
pH	Ni razpoložljivih podatkov		
Tališče	Ni razpoložljivih podatkov		
Ledišče	Ni razpoložljivih podatkov		
Začetno vrelišče in območje vrelišča	179 – 191 °C		② varnostni list distributerja o materialu
Plamenišče	60 °C		② varnostni list distributerja o materialu
Hitrost izparevanja	Ni razpoložljivih podatkov		
Temperatura samovžiga	Ni razpoložljivih podatkov		
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti	0,6 – 6 Vol-%		② varnostni list distributerja o materialu
Parni tlak	Ni razpoložljivih podatkov		
Gostota pare	Ni razpoložljivih podatkov		
Gostata	0,78 g/cm ³	20 °C	② varnostni list distributerja o materialu
Gostota nasutja	ni uporabeno		
Vodotopnost	Ni razpoložljivih podatkov		
Viskoznost, dinamična	Ni razpoložljivih podatkov		
Viskoznost, kinematična	Ni razpoložljivih podatkov		

9.2. Drugi podatki

Ni razpoložljivih podatkov

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024
Datum tiskanja: 23. maj 2024
Verzija: 0.2



Stran 7/11

REDOCOL Osvežilec pohištva

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ni znana nobena nevarna reakcija.

10.2. Kemijska stabilnost

Mešanica je kemično stabilna pod priporočenimi pogoji skladiščenja, uporabe in temperature.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Termična občutljivost.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Varovati pred toploto. Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu.

10.5. Nezdržljivi materiali

Hraniti ločeno od ... (nezdržljive snovi določi proizvajalec). Sredstvo za oksidacijo

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov dioksid (CO2), Ogljikov monoksid, Dušikov dioksid, saje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Ogljikovodiki, C11-C12, izoalkani, <2% aromatik	ES-št.: 918-167-1
LD50 oralni: 5.000 - 15.000 mg/kg (Podgana)	
LD50 kožni: 2.200 - 2.500 mg/kg (Zajec)	
LC50 Akutna inhalativna toksičnost (para): 4.951 - 9,3 mg/L (Podgana)	
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	št.CAS: 64742-54-7 ES-št.: 265-157-1
LD50 oralni: 5.000 mg/kg (Podgana)	
LD50 kožni: 2.000 - 5.000 mg/kg (Zajec)	
LC50 Akutna inhalativna toksičnost (para): 2,18 - 5,53 mg/L 4 h (Podgana)	

Akutna dermalna toksičnost:

Pogost in trajen stik s kožo lahko povzroči draženje kože. Dolgotrajnejši ali ponovnavljajoči stik s kožo ali sluznico povzroči simptome nadraženosti kot so rdečica, nastajanje mehurjev, vnetje kože itn.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Ogljikovodiki, C11-C12, izoalkani, <2% aromatik	ES-št.: 918-167-1
LC50: 1.000 mg/L 4 d (ribe)	
LC50: 1.000 mg/L 4 d (raki)	
ES50: 1.000 mg/L 3 d (Alge/vodne rastline)	
NOEC: 0,209 mg/L 28 d (ribe)	
NOEC: 1 mg/L 28 d (raki)	
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	št.CAS: 64742-54-7 ES-št.: 265-157-1
LC50: 100 mg/L 4 d (ribe)	
ES50: 10.000 mg/L 2 d (raki)	

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Ogljikovodiki, C11-C12, izoalkani, <2% aromatik	ES-št.: 918-167-1
Biološka razgradnja: Da, hitro	
Opomba: Biološko razgradljiv.	

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024

Datum tiskanja: 23. maj 2024

Verzija: 0.2

Stran 8/11



REDOCOL Osvežilec pohištva

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Ogljikovodiki, C11-C12, izoalkani, <2% aromatik ES-št.: 918-167-1

Log K_{OW}: 1,99

Akumulacija / Vrednotenje:

Sam po sebi biološko razgradljiv. možna bioakumulacija.

12.4. Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ogljikovodiki, C11-C12, izoalkani, <2% aromatik ES-št.: 918-167-1

Rezultati ocene PBT in vPvB: Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic št.CAS: 64742-54-7 ES-št.: 265-157-1

Rezultati ocene PBT in vPvB: —

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ni razpoložljivih podatkov

12.7. Drugi neugodni učinki

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

V zvezi z odstranjevanjem odpadnih snovi konzultirati pristojnega pooblaščenega strokovnjaka.

13.1.1. Odstranitev produkta/embalaže

Ključ za kodiranje odpadkov/oznake odpadkov po EAK/AVV

Posoda za odpadne snovi proizvod

07 01 04 * Druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice

*: Odstranjevanje odpadnih snovi mora biti dokazljivo.

Posoda za odpadne snovi embalaža

15 01 06 Mešana embalaža

Možnosti obdelave odpadkov

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Proizvod:

Odstranjevanje odpadkov skladno z direktivo 2008/98/ES o odpadkih in nevarnih odpadkih.

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Embalaža:

Odstranjevanje odpadkov skladno z direktivo 2008/98/ES o odpadkih in nevarnih odpadkih. Kontaminirano embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in se lahko po ustreznem čiščenju ponovno uporabi.

Ostala priporočila za odstranjevanje:

Vrnite se k distributerju..

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Transport po kopnem (ADR/RID)	Notranji ladijski transport (ADN)	Ladijski transport (IMDG)	Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Številka ZN in številka ID			
UN 1263	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Pravilno odpremno ime ZN			
BARVA (Ogljikovodiki, C11-C12, izoalkani, <2% aromatik)	BARVA (Ogljikovodiki, C11-C12, izoalkani, <2% aromatik)	PAINT (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics)	PAINT (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics)

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024
Datum tiskanja: 23. maj 2024
Verzija: 0.2



Stran 9/11

REDOCOL Osvežilec pohištva

Transport po kopnem (ADR/RID)	Notranji ladijski transport (ADN)	Ladijski transport (IMDG)	Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.3. Razredi nevarnosti prevoza			
14.4. Skupina embalaže			
III	III	III	III
14.5. Nevarnosti za okolje			
Ne	Ne	Ni razpoložljivih podatkov	Ne
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika			
Posebni predpisi: 650 Omejena količina (LQ): 5L Številka nevarnosti: 30 Klasifikacijska koda: F1 Koda za omejitve predorov: (D/E)	Posebni predpisi: 650 Omejena količina (LQ): 5L Klasifikacijska koda: F1	Posebni predpisi: 650 Omejena količina (LQ): 5L Številka EmS: F-E, S-E	Posebni predpisi: 650 Omejena količina (LQ): 5L

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ni razpoložljivih podatkov.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1. EU-predpisi

Omejitve pri uporabi:

Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS). V skladu s smernicami 94/33/ES smajo mladoletne osebe rokovati s proizvodom le, če je preperečeno škodljivo delovanje nevarnih snovi.

Drugi EU-predpisi:

Kategorije nevarnosti:

- P5a Vnetljive tekočine, Kategorija 1 ali 2
- P5b Vnetljive tekoče snovi
- P5c Vnetljive tekočine, Kategorija 2 ali 3, niso navedene pod P5a in P5b

Direktiva 2004/42/ES o omejevanju emisij HOS iz barv in lakov:

Vsebnost hlapljivih organskih spojin (HOS) v težinskih odstotkih: 100 utežni %

15.1.2. Nacionalni predpisi

Ni razpoložljivih podatkov

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki

16.1. Napotki za spremembe

1.2.	Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
1.3.	Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
1.4.	Telefonska številka za nujne primere
3.2.	Zmesi
9.1.	Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
14.3.	Razredi nevarnosti prevoza

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024

Datum tiskanja: 23. maj 2024

Verzija: 0.2

Stran 10/11



REDOCOL Osvežilec pohištva

15.1.	Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
16.1.	Napotki za spremembe
16.5.	Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov iz oddelkov od 2 do 15

16.2. Okrajšave in akronimi

AC	Kategorija članka
ADN	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih vodah
ADR	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
AGW	Mejna vrednost praga
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Razvrščanje, označevanje in pakiranje
DNEL	izpeljana raven brez učinka
ECHA	Evropska agencija za kemikalije
ES50	učinkovita koncentracija 50%
EWC	European Waste Catalogue
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Mednarodni kodeks za pomorski prevoz nevarnega blaga
IMO	International Maritime Organization
KG	telesna teža
LC ₅₀	Srednja letalna koncentracija
LD ₅₀	Smrtni odmerek 50%
NFPA	National Fire Protection Association
NOEC	Koncentracija brez opaznega učinka
PBT	obstojno, bioakumulativno in strupeno
PNEC	Predvidena koncentracija brez učinka
REACH	Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij
RID	Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
SU	kategorija uporabe
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN	Organizacija združenih narodov
VOC	Hlapne organske spojine

Za kratice in kratice glej ECHA: Smernice za zahteve po informacijah in oceno kemijske varnosti, poglavje R.20 (seznam izrazov in okrajšav).

16.3. Pomembni podatki o literaturi in virih

Ni razpoložljivih podatkov

16.4. Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Razredi in kategorije nevarnosti	Stavki o nevarnosti	Postopek razvrstitve
vnetljive tekoče snovi (<i>Flam. Liq. 3</i>)	H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.	
Nevarnost pri vdihavanju (<i>Asp. Tox. 1</i>)	H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.	

* 16.5. Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov iz oddelkov od 2 do 15

Stavki o nevarnosti	
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H350	Lahko povzroči raka.

16.6. Instrukcije

Ni razpoložljivih podatkov

16.7. Dodatna opozorila

Podatki v tem varnostnem listu so, kolikor nam je znano, v trenutku posredovanja podatkov ustrezali. Te informacije so namenjene zagotavljanju navodil za varno ravnanje, skladiščenje, predelavo, prevoz in odstranjevanje izdelka, omenjenega v tem varnostnem listu. Te informacije niso prenosljive na druge izdelke. Če je izdelek zmešan z drugimi materiali, pomešan ali predelan ali podvržen obdelavi, podatkov

VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Datum obdelave: 23. maj 2024

Datum tiskanja: 23. maj 2024

Verzija: 0.2



Stran 11/11

REDOCOL Osvežilec pohištva

iz tega varnostnega lista ni mogoče prenesti na tako proizveden nov material, če ni izrecno drugače določeno.

* Podatki so glede na prejšnjo verzijo spremenjeni.